

Kasuistik: Das aufstellen einer Fallbeschreibung

Wer heilt, hat recht



Das Ziel:

- * Erfahrungsaustausch
- * Aufbau einer Datenbank mit Fallbeispiele
- * Zertifizierung
- * Kompetenzsteigerung der Anwender
- * Ständiges Training
- * Prominenz von Raymedy erhöhen
- * für alle Therapeuten zugänglich



Die Vorteile sehen Sie hier:




Buttons: [Menu] [Table] | **Daten** | Lokal | Import |  | **PATIENTENDATEN**

Gehe
zu:



Fall #94
auswählen



Suche (Diagnose)

Daten

Case ID: 94

Diagnose: Casuïstiek Motivering

Geb.-Dat.: 3-5-2018 | Alter: 0

Geschlecht: Mann

Strasse & Hausnr.:

PLZ und Ort:

Land:

Tel.:

Fax.:

E-Mail:

Use casuistry:

AFT-Frequenz: 0,00

Anamnese: Casuïstiek Nieuwsbrief 1

Bedienfeld: Dit is geen beschrijving

Notizen

Vervolg Richtlijn:

1. Inventariseer bij ieder consult welke veranderingen betreffen de patiënt heeft

In der Datenbank mit Fällen finden
Sie die Begründung unter Nummer
94



Gehe zu:

Gegevens

Lokaal

Import



GEGEVENS VAN PATIENTEN

94

Casuïstiek Motivering

3-5-2018

Klicken Sie auf Anamnesis, Text und Erklärung werden angezeigt:

Dies ist keine Beschreibung eines Behandlungsprozesses und enthält keine Messungen. Es ist eine Aufforderung zur Teilnahme an der Sammlung von Fallstudien und einer Anweisung, die ein Fall erfüllen sollte.

..... und wie geht es weiter ...?



Bleiben Sie bei der guten Gewohnheit:

- * Machen Sie sich Notizen in den Feldern Anamnese und Notizen.
- * Geben Sie die Beschwerden des Patienten und ihre Punktzahl (Score) ein.


Dann müssen Sie nach Ablauf nur noch bei der Einreichung des Falls prüfen und vielleicht auf die Klarheit, dass Sie eine kurze Zusammenfassung geben. Arbeit von nur ein paar Minuten!

Die Beschreibung der Behandlung muss auf den Punkt gebracht werden und Aufschluss über mögliche Ursachen geben (falsche Ernährung, Bewegungsmangel, Infektion, Stress, Narben, ein einschneidendes Ereignis, das möglicherweise Ursache für die Entstehung von Beschwerden, Krankheit, langfristige Beschwerden war). Und zu guter Letzt: Zeigen Sie mögliche Zusammenhänge zwischen den Beschwerden und Abweichungen des Meridiannetzes an.



Beschreiben der Fälle / Behandlungsbeispiele (1).

Beschreiben Sie die Krankheitsgeschichte und überspringen Sie diese nicht!

- 1.) Klicken Sie auf "Panel" => "Neu". Der Bildschirm "Neuen Fall beginnen" wird geöffnet  
- 2.) Geben Sie der Behandlung einen Namen, zum Beispiel die Diagnose oder die wichtigste Beschwerde. Klicken Sie anschließend auf "Weiter".
- 3.) Verwenden Sie die Beschwerdenliste für die 3 bis 5 wichtigsten Beschwerden. Verwenden Sie das Suchfenster und geben Sie eine Beschwerde ein. ZB 'Müde' Sie können dann wählen zB. 119 Abnormal müde oder müde
- 4.) 98 Chronische Müdigkeit. Klicken Sie dann auf die Beschreibung, die am besten passt. Klicken Sie dann auf die hervorgehobene Beschwerde in der Liste auf der linken Seite. Diese Beschwerde wird dann in die Beschwerdeliste aufgenommen. Zusätzliche Kommentare zur Beschwerde können in einem Textfeld gemacht werden.
- 5.) Klicken Sie auf "Speichern und beenden". Geben Sie dann die Diagnose in die unterste Zeile ein. 
6. Klicken Sie auf ein weißes Feld in der Reklamationstabelle in der gleichen Zeile wie die Reklamation. Das Datum der Konsultation wird über der Spalte angezeigt. Geben Sie die Score ein, die der Patient in diesem Moment der Beschwerde gibt.
7. Schließen Sie den Bildschirm und benutzen Sie es beim nächsten Praxisbesuch des Patienten.



Beschreiben der Fälle / Behandlungsbeispiele (2).

Suche (Nachname)

Daten

Vorname: Roel
 Nachname: Van Heijst
 Geb.-Dat.: 10-10-1970 Alter: 48
 Geschlecht: Mann
 Strasse & Hausnr.:
 PLZ und Ort:
 Land:
 Tel.: +31681501968
 Fax.:
 E-Mail:
 Use casuistry:

AFT-Frequenz: 0,00

Anamnese:

Notizen: Message:Moe / verzuurd

1 →

Cases

Date	Closed	Web	Name

2 →

START NEUES BEISPIEL

Erstelldatum: 5-3-2019

Geben Sie den (optionalen) Namen für Serie ein:

3 →

Anamnese + Notizen (Auswahl der Scans, Testmittel, Therapie, Ergebnis):

Anamnese:

Notizen (Auswahl der Scans, Testmittel, Therapie, Ergebnis):
 Message:Moe / verzuurd

4 →

Complaints & degree (0..10)

Complaints	STUFE

DEGREE

Entwicklung

Consult

Diagnosis:

Kies klachten:

- 7 Herzklappen in Ruhe
- 8 Sodbrennen/saure Speisen führen zu Magen
- 9 Häufig kalte Schweißausbrüche
- 10 Fieberneigung
- 11 Nervenschmerzen
- [-] **Allgemeine Unteraktivität**
- 12 schwitzt leicht
- 13 nächtliche Muskelkrämpfe in den Beinen/Ze
- 14 Augenlider geschwollen
- 15 Verdauungsstörungen kurz nach dem Esse
- 16 rasche/häufige Verdauung
- 17 Häufiges Erbrechen
- 18 Schwierigkeiten beim Schlucken
- 19 Verstopfung
- 20 Durchfall
- 21 Gelenksteifigkeit beim Austehen
- 22 schwacher Kreislauf/ empfindlich gegen Kä
- 23 Neigung zu Erkältungen Asthma/Bronchitis
- [-] **Blutzuckerspiegel**
- 24 Kopfschmerzen nachmittags
- 25 Zittern wenn hungrig
- 26 Schwäche wenn Mahlzeiten verspätet genor
- 27 Herzklappen, wenn Mahlzeiten ausfallen ode
- 28 Muss essen, wenn nervös
- 29 Erwachen nach wenigen Stunden Schlaf/Sc
- 30 Verlangen nach Süßigkeiten/Zucker, v.a. na
- 31 starkes Verlangen nach Süßem oder einer Z
- [-] **Herz-Kreislauf**
- 32 bekomme schnell blaue Flecke
- 33 häufiges Seufzen, Lufthunger

U kunt ook dubbelklikken om toe te voegen.

 Voeg klachten toe

 Verander geselecteerde klachten

Controleer op updates...

Bitte wählen Sie die Beschwerden im linken Baum aus, oder geben Sie nachstehend Wörter ein.

Sie können auch einen Text eingeben und auf die Schaltfläche unten klicken

 Als Beschwerde hinzufügen

Such Ergebnisse:

Meine Beschwerdeliste (max. 6):

Hinweis: Text in Zellen ist editierbar, indem Sie darauf klicken.


79 Gedächtnisschwäche/ nachlassende Gedächtnisleistung
93 Schwindel
74 geistig verlangsamt

 verwijder gekozen regel

 Sla op en sluit af

Niet opslaan

Klicken Sie in das leere Feld unter dem Datum, um die Punktzahl einzugeben:



8. Nach der Behandlung schreiben Sie auf, was Sie getan haben (die verwendeten Raymedys werden automatisch gespeichert, wenn Sie nach der Behandlung eine Eda-Messung durchführen), was bedeutet, dass Sie Verschreibungen und Kommentare vorgeben können, z. B. Reaktionen auf die Behandlung nach der vorherigen Beratung .

9. Klicken Sie bei der letzten Konsultation nach der Bewertung der Beschwerden auf "Schließen", wenn Sie mit dem Patienten vereinbart haben, dass die Behandlungen beendet werden können. Diese Rückfrage verschwindet dann aus Ihrer Liste im Kommunikationsbildschirm.

10. Klicken Sie auf "Senden an Raymedy". Sie sehen dann den Verlauf der Beschwerden. klicken sie auf 'weiter'



Anamnese + Opmerkingen (keuze van scans, testmiddel, therapie, resultaat):

Anamnese datum invoegen

Last van duizelingen en concentratieproblemen

Opmerkingen datum invoegen

(keuze van scans, testmiddel, therapie, resultaat):

Tekstwijzigingen ongedaan maken. Druk text af

Cases

Date	Closed	Web	Name
3-8-2017		x	Schwindelanfaelle


Nieuw Verwijderen Sluiten Stuur naar Raymedy

Complaints & degree (0..10) Consults in this case Select date

Complaints	3-8-2017	16-9-2018	16-10-2018
93 Schwindel	6	2	
79 Gedächtnisschwäche/ nachlass	7	0	
74 Mentale traagheid	8	3	


Bewerk klachten Dubbelklik in tabel om klacht niveau toe te voegen.
Dubbelklik op de datum kolom om deze te verwijderen.

Ontwikkeling



Diagnose:

Klick hier 2x



Wenn Sie dies bei der nächsten Konsultation zum Fall hinzufügen möchten, geben Sie die Bewertung der Beschwerden erneut ein. Es lohnt sich, weil der Patient dann besser erkennt, was passiert ist. Wir alle kennen die folgende Reaktion auf die Frage "und was haben Sie letzte Woche bei der Behandlung bemerkt", nämlich Eigentlich nicht so viel, aber ich habe viel mehr tun können oder eine andere Reaktion dieser Art.

Klicken Sie auf die Diagnose, um sie auszufüllen




Meine offenen Fälle		
Johanna proevertje	3-8-2017 14:06	Schwindelanfaelle
J.A. Gromberg	3-8-2017 14:08	Schwindelanfaelle
Mauk Den Boer	15-9-2018 20:45	

Dieser Bildschirm erinnert an die Fälle, an denen Sie gerade arbeiten, um einen Fall zu erstellen und mit uns zu teilen, weil Sie den Verdacht haben, dass das Ergebnis positiv ist (Sie haben mehr Erfahrung mit diesen Beschwerden). Übrigens können Sie eine Behandlungsserie auch hinterher aufstellen.

Das Schließen eines Falls ist für Sie ein Hinweis, dass Sie die Behandlung des Patienten abgeschlossen haben. Bei der nächsten Konsultation des Programms wird nichts anderes hinzugefügt, als einen neuen Fall anzufangen

an Raymedy senden

Schicke nach Raymedy



Beenden Sie Ihren Fallbeschreibung, bevor Sie ihn abschicken

CASE BUILDER

Klachten

Klachten & gradatie (0..10) per consult

Complaints	3-8-2017	16-9-2018	16-9-2018
79 Vergeetachtigheid	6	2	2
93 Duizeligheid	7	0	2
74 Mentale traagheid	8	3	0



Verandering van de klachten

79 Vergeetachtigheid
93 Duizeligheid
74 Mentale traagheid

Vorige Folgende




Grafieken van EERSTE consult



➔ **Folgende**



Grafieken van het laatste consult



Dies sind „virtuelle“ Messungen, weshalb ich die Unterschiede zwischen der ersten und der letzten Serie nicht beschreibe. In einem realen Fall konnte man sehen, dass die Feuermeridiane schwach oder asymmetrisch sind und somit die Beschwerden erklären. Beschreiben Sie insbesondere den Zusammenhang zwischen den Beschwerden und den abnormen Meridianen und dass die Behandlung sich Schritt für Schritt anpasst, nämlich etc.



Fahren Sie fort, bis Sie fertig sind.
Wir prüfen den Fall und übersetzen ihn. Nach dieser
Prüfung erscheint der Fall in der Datenbank, auf die jeder
zugreifen kann.



UPDATE this case on the WEB

Die Fälle befinden sich in der Datenbank. Sie können sie
einige Tage nach dem Senden mit Ihrer eigenen Software
anzeigen und analysieren, ob es sich um Ihren eigenen
Patienten handelt.



Bevor die Veröffentlichung werden einige Kontroll- und
Übersetzungsarbeiten hinter den Kulissen erledigt, und der Fall
erscheint danach in der Datenbank und auch auf der Website.

Zoek in de databank...

Search text Search complaints Search Diagnose

Kreislaufprobleme

Selecteer diagnose

Alle diagnoses worden precies vergeleken en moeten overeenstemmen.

>> start


Zoek met uitgebreide Dataanalyse

Es wäre schön, wenn wir die Datenbank mit gemeinsamer Energie Kraft füllen.

Dann wird die Suche nach Beispielen für erfolgreiche Behandlungen interessant. Jetzt ist die Datenbank noch fast leer.

Eine erweiterte Analysefunktion ist bereits vorhanden, wenn viele Daten vorhanden sind und wir nach Kopfschmerzen in Kombination mit einem blockierten Gallenblasen-Meridian oder in Kombination mit Hypo-Feuer suchen können.

Das Ergebnis: Zusammenfassung erscheint (bald) auf der Webseite



Raymedy smart healthcare
International

Uw Herstel Community Resultaten op video Aanbevelingen Nieuws Contact Download thuissoftware

Klachten & diagnoses

Klachten Diagnoses

(11)

- ALLERGIE (2)
- BINDWEEFSELPROBLEMEN (1)
- BORST- EN BUIKKLACHTEN (8)
- BORST- EN BUIKKLACHTEN, INFECTIES (1)
- BORST- EN BUIKKLACHTEN, STOFWISSELINGSKLACHTEN (1)
- COPD (1)
- HART EN VAATZIEKTEN (10)
- HOOFDKLACHTEN (5)
- HUIDPROBLEMEN (1)
- INFECTIES (13)**
- NEK- EN RUGKLACHTEN (4)
- ONDERBUIKKLACHTEN (1)
- PSYCHISCHE KLACHTEN (16)
- PSYCHISCHE KLACHTEN EN LICHAAMELIJKE KLACHTEN (1)

infecties

Acne	Acute borstontsteking	Angina
chronische Sinusitis	Chronische Vermoeidheid (CVS)	Griep
Lyme of chronische Borrelieose	MRSA	
Neuroborrelieose	Q Koorts	Verkoudheid

Chronische Vermoeidheid (CVS)
1 gevallen in de database
Klik op het blok om te bekijken

Chronische Vermoeidheid (CVS)

Een geringe inspanning leidt al tot grote vermoeidheid. Het is klinisch niet te verklaren en hangt niet samen met een objectief gezien zware belasting.

Een belangrijk deel van de meridianen heeft een hoge elektrische weerstand. De stofwisseling en de celcommunicatie zijn derhalve meetbaar op een te laag niveau. Ten opzichte van de norm is de weerstand > 50% verhoogd. Bij chronische vermoeidheid spelen oude infecties, die niet geheel genezen zijn maar die chronisch zijn geworden een rol. Een andere mogelijkheid is dat toxinen van oude infecties nog aanwezig zijn. Behandeling: Individueel. Weerstanden worden genormaliseerd wanneer de patient met microstroom wordt behandeld. De hiervoor benodigde frequenties worden voor iedere patient individueel gemeten. Op de tweede plaats is het stimuleren van de ontgifting nodig.

Casuïstiek

1



Via.Facebook. Gehuwd. geen kinderen. Medew. belastingen bij taxatiebureau, veel reizen. Werk wel leuk, maar wil dichterbij huis. Jaren 80 amalgaamvullingen. 1995 bruggen/kronen boven. 1987 anticonceptiepil. Sept 2007 amandelen geknipt. Sinds 1988 hoofdpijn. Sinds 2000 nekpijn. Nek stijf. Schouderpijn. Sinds 2010 vermoeid. Geen ongeluk gehad. Slaapt goed. Lichtgevoelig, altijd wel. Soms evenwichtsstoornissen sinds laatste jaren, kan zo midden op de dag zijn. HA weet het niet. Alg. stram. Last van trillen bij lang niet eten. Emotioneel snel uit balans. Hard op hoofd gevallen op 10e. Vaak overbelast / overwerkt door vermoeidheid. Sport niet. Ontlasting dagelijks, urine 8x. Alle vaccinaties gehad. Pijnlijke menstruatie, onregelmatig. Bijna alles wat er bestaat al gedaan, laatste x door fysio bovenste wervels gemanipuleerd en dry needling, hielp wel wat. Moeder, Oma, zus van moeder ook hoofdpijn en migraine. Vorig jaar bij neuroloog Nijmegen geweest die gespecialiseerd is in hoofdpijn, kon niets voor haar doen (Canisius) 15 jr geleden CT en MRI gehad, niets op te zien. Chiropractie, acupunctuur, normale fysio, alles gehad. Heeft hoofdpijn dagelijks, boven ogen en vanuit nek (B). Op slapen een beetje. Links meest pijnlijk. Vrij constant. Op vrije dag meer last. Zegt dat bureau (flexplek) goed is ingesteld en heeft speciaal kussen. Gebruikt sinds 2005 10 mg amitriptyline (antidepressiva, migraine, slapeloosheid, chronische pijn), weet niet of het wel helpt sinds 2012 metropolol (Hoge bloeddruk), sinds 2015 Ibersitan (bloeddruk), sinds 2016 soms Naproxen. Cholesterol, suiker is OK. Bloeddruk zit ook in familie.



11-4-18 Vuur te hoo. Herkent wel dat ze meer wil dan ze aan kan. Ass Lo. MP re. 3V en M li. Vooral stress over lanse reistiden en vroege oo.

Rest weinig problemen. Heeft bureaustoel goed ingesteld. AC: Li + re draai 80 met spanning onder schedelrand. V veel spanning A OK. Li schouder iets hoger, re been paar mm korter. Oor-schouder 4 cm. na beh. li + re draai 85, schouders bijna gelijk, benen gelijk. Voelt stuk losser, hoofdpijn is minder. Veel water drinken en nek oefeningen geadviseerd. 16-5-18 Nog niet heel veel veranderd, maar niet meer van die hele erge dagen. Dagelijkse hoofdpijn zit er nog wel boven ogen en vanuit nek. Veel gedronken. Alle klachten in lijst wel duidelijk minder geworden. Verder geen bijzonderheden. 1e dagen na behandeling werd het niet minder, daarna wel. Slaapt nog goed door amitriptyline. Assymetrie MP re (vorige x ook); wil nieuwe baan maar ligt er niet wakker van. Is emotioneel rustig. EMT: alles rood, geen significante verbetering met signalen. NC: Li draai 80, re 85. V+A OK maar veel spanning bovenin. Benen en schouders gelijk, oor-schouder beide 4 cm. MGzime scoort goed, MG aangeraden (heeft thuis nog staan). Volgende x: test MG, PEA, 3V en/of H meridiaan scan. Vuur staat hoog, water relatief laag. 11-4-2018 parasanotron alles 1/6 mycosanotron rensanotron

Graphs

Verandering van de klachten





Regulatievermogen = vermogen tot Homeostase = zelfgenezend vermogen

Elke ziekte wordt gekenmerkt door een gebrek aan energie of een energieoverschot in met elkaar in verbinding staande celcomplexen. Het diagram laat de absolute energieverschillen zien, vergeleken met de vitaliteitsnormwaarden. Als de verticale balken binnen de twee parallelle lijnen allemaal groen zijn, beschikt het lichaam over optimale regulatie-, aanpassings- en herstelcapaciteit, neutraliseert risicofactoren en komt tijdelijke stress te boven op een natuurlijke en flexibele manier.

Groene balken (tussen de parallel lopende zwarte lijnen): optimale regulatie- en aanpassingscapaciteit = Homeostase.

Rode balken: Een overschot aan energie. Dit komt bijv. door een infectie in de acute fase, koorts, stress, verzuring, een geblokkeerde meridiaan, of heel kort na een fysieke inspanning.

Blauwe balken: Energiegebrek. Dit kan door vele factoren veroorzaakt worden, zoals: een te geringe doorbloeding, een te laag niveau van de stofwisseling door een gebrek aan essentiële voedingsstoffen, te weinig micro-nutrienten, vitamines, slechte ontgifting, chronische infectie, door een tekort aan ontspanning, innerlijke weerstand of een chronische aandoening.

Rode balken (boven de bovenste horizontale zwarte lijn): hyperactief: geblokkeerde energie en daardoor stuwning, overactief, ontsteking of verzuring, blokkade, koorts, verkrampting of energieophoping.

Inklusiv eine
Erläuterung der
Grafiken.

Ein bescheidener Start ist schon da: konsultieren Sie Ihr eigenes System



Daten		Lokal <input type="checkbox"/>	Import <input type="checkbox"/>	 <input checked="" type="checkbox"/>	PATIENTENDATEN	
Case ID	Diagnose	Geb.-Datum	Erster Besuch	Letzter Besuch		
72	Angina	29-5-1975	11-9-2018	11-9-2018		
83	Allergie	13-8-2017	11-9-2018	11-9-2018		
87	autisme	17-9-2013	11-9-2018	11-9-2018		
88	Diarree	29-1-1974	11-9-2018	11-9-2018		
94	Casuïstiek Motivering	3-5-2018	11-9-2018	11-9-2018		
95		1-1-1994	11-9-2018	11-9-2018		
97	infectie	29-11-1957	16-9-2018	16-9-2018		
96	Chronische vermoeidheid (CVS)	16-10-1970	16-9-2018	16-9-2018		
105	Hernie	25-5-1962	1-11-2018	1-11-2018		
112	Lage rugpijn	6-3-1951	10-11-2018	10-11-2018		
111	98 chronische vermoeidheid (ME	24-8-2002	10-11-2018	10-11-2018		
113	Bursitis	24-12-1954	10-11-2018	10-11-2018		
118	Aerotoxisches Syndrom	11-4-1969	11-1-2019	11-1-2019		
120	98 chronisce Ermüdung,,	20-6-1969	11-1-2019	11-1-2019		
119	Sportverletzung	11-6-1960	11-1-2019	11-1-2019		
127	Dikke darm ?	20-4-1952	18-2-2019	18-2-2019		

er

