



Diagnose deel 1

Seminar Handleiding
Intensief – Start-up Programma
Meridiaan Diagnose



Leerdoelen:

Na dit seminar bent u in staat, om:

- De Raymedysoftware te starten en de instellingen aan uw voorkeuren aan te passen
- EDA-24 puntsmeting op de juiste wijze uit te voeren, inclusief provocatie
- EDA intro (1 puntsmeting, EMT meting, testmiddelen meting)
- De schermen van het meridiaan- diagnose systeem te interpreteren

het scherm “Regulatiecapaciteit”

het scherm “Energieverdeling” , (emotionele en rationele aspecten), Meta analyse

Het scherm “Therapeutische beoordeling”

Alsmede de tabel “Testresultaten”

Eigenschappen van meridianen in de help-functie te vinden alsmede de samenhang te zien tussen klachten en afwijkingen van het meridiaannetwerk t.o.v. de normen.

Casus



Inleiding in de Raymedysoftware

Hoe navigeer ik door het programma?

Hoe voer ik de metingen uit en interpreteer ze op de juiste manier?


Op de taakbalk in het Raymedyprogramma kunnen we alle schermen en functies vinden.




Bestand: print opties




Instellingen: taal, licentie en wellness toepassingen



Extra : backup instellen, updates installeren, draadloze verbinding



Help: Helpfunctie, systeem informatie





Wat zit onder welke knop?



Patiënt gegevens



Persoonlijk consult gegevens



Huidweerstandmetingen (EDA)



Regulerende capaciteit




Energie verdeling>


>Energieverdeling

>Symmetrie

>Meta-analyse



Therapie assessment



Testresultaten> >Meridianen

>Meta-analyse

Lichtstift



Beamer



Wellness



Raymedy plan, zend casus



thermografiemodule AFT/
Raymedy/ Zap-scan



Wellness-Module





Anamnese

Anamnese en het Gezondheidsformulier

Een grondige en systematische anamnese is nodig en is de eerste en noodzakelijke stap. De klachten zijn het uitgangspunt voor de behandeling. De gegevens van het gezondheidsformulier en kennis van de persoonlijke omstandigheden en de metingen vormen als het ware een geheel..

Om e.e.a. overzichtelijk te houden hebben we een anamnese-formulier ontwikkeld. Daarin staan in een aantal groepen of rubrieken aandoeningen vermeld, gekoppeld aan meridiaanfuncties.

We hebben gekozen voor een indeling, waardoor de klachten zo goed mogelijk met zowel metingen in verband gebracht kunnen worden als ook met wat regulier-medisch gebruikelijk is en voor patiënten herkenbaar is. Dat een aantal klachten elkaar in diverse rubrieken overlappen, is helaas onvermijdelijk. Het anamneseformulier is digitaal beschikbaar door onderin het patientgegevens-scherm op de knop “formulieren” te drukken (onder die knop vindt u ook het Vitality life style testformulier). Nu opent het programma word en zien we 2 pagina's van ons gezondheidsformulier

In dit gedeelte van het Raymedygezondheidsformulier vult de cliënt diens persoonlijke informatie in.

Health gezondheidsformulier



datum: ____

Voornaam, achternaam _____ Geslacht M / V
 Straat + huisnummer _____ Telefoon privé/mobiel: _____
 Postcode + plaatsnaam _____ Telefoon werk : _____
 Geboortedatum _____ e-mail : _____
 Alleen / samenwonend / gehuwd _____ Naam huisarts: _____
 Kinderen (naam en leeftijd) _____

Beroep / werkzaamheden

Het formulier is bestaat uit de volgende gedeelten



Gebitsinformatie

Bruggen/kronen bovenkaak _____
Idem onderkaak _____
Amalgaamvullingen _____
Goud vullingen _____
Composiet vullingen _____
Kunstgebit bovenkaak _____
Kunstgebit onderkaak _____

Medicatie

Medicatie **JA / NEE**

Anticonceptie pil _____
Ontstekingsremmers _____
Antibiotica _____
Sedativa _____
Prednison _____
Diuretica _____
Corticosteroïden _____
Pijnstillers _____
Antidepressiva _____
Slaaptabletten _____
Tranquillizers _____

Beta blockers _____
Immuunonderdrukkers _____



Voeding en Life style

Voeding en Life style **JA / NEE**

-
- Op dit moment onder behandeling van arts of specialist
- Schildklierproblemen _____
- Jodiumallergie _____
- Ervaring met het volgen van diëten _____
- Ervaring met ontslakkingskuren _____
- Ervaring met lichaamsbehandelingen _____
- Gebruik van voedingssupplementen _____
- Dagelijks gebruik van de fiets _____
- Dagelijks lichaamsbeweging in de buitenlucht _____
- Dagelijks sportbeoefening _____
- Wekelijks sportbeoefening _____
- Maandelijks sportbeoefening _____
- Dagelijks gebruik van koffie _____
- Dagelijks gebruik van zoet en suiker _____
- Dagelijks gebruik van frisdrank _____
- Dagelijks gebruik van tabak _____
- Dagelijks gebruik van wijn _____
- Dagelijks gebruik van bier _____
- Dagelijks gebruik van sterke drank _____
- Dagelijks gebruik van vlees _____
- Dagelijks gebruik van vis _____
- Dagelijks gebruik van fruit _____
- Dagelijks gebruik van rauwe groenten _____
- Dagelijks gebruik van zuivelproducten (melk, kaas, yoghurt) _____
- Dagelijks gebruik van volkorenproducten en brood _____
- Dagelijks gebruik van voedsel uit blik _____
- Dagelijks gebruik van diepvriesproducten _____
- Dagelijks gebruik van verse producten _____
- Dagelijkse normale stoelgang _____
- Last van voedselintolerantie _____

Aandoeningen in de directe familie



Aandoeningen in de directe familie, JA / NEE

Hart- en vaatziekten _____

Kanker _____

Lever- en galaandoeningen _____

Diabetes _____

Emfyseem _____

Epilepsie _____


GROEP A: Algemene overactiviteit: overheersing sympathische zenuwstelsel (Sympathicotonie)

Klachtenpatroon: overactiviteit, altijd haast, slapeloosheid; klachten kunnen verergeren door emotionele stress

Yang meridianen overheersen

GEVAAR VAN ACIDOSIS. TE TESTEN MIDDELEN:

Magnesium, Alkaliserende mineralen, Kalium, alfalfa, kelp, gerst (Hordeum vulgare)



Algemene overactiviteit **0-10**

- 1 Nerveuze maag _____
- 2 Droge mond _____
- 3 Snelle pols na de maaltijd _____
- 4 Opgedraaid, kalm blijven kost moeite _____
- 5 Mentaal zeer alert en snel _____
- 6 Handen en voeten koud en klam _____
- 7 Hart gaat te keer in rustperiode _____
- 8 Zure oprispingen _____
- 9 Vaak uitbreken van koud zweet _____
- 10 Snel oplopende koorts _____
- 11 Vaak symptomen van uitstralende zenuwpijn _____

De klachten van Groep B vertonen het tegenovergestelde beeld: Overheersing van de Yin-meridianen, overstemmend met overactiviteit van het Parasympathische zenuwstelsel. De klachten lijken veel op burnout-verschijnselen.



GROEP B: Algemene onderactiviteit:

overheersing parasymphatische zenuwstelsel (Vagotonie)

Klachtenpatroon: onderactiviteit, lage bloeddruk, verlaagde stofwisseling en vertering)
symptomen kunnen verergeren door lichamelijke stress.

Yin meridianen overheersen

Gevaar van alkalose en neiging tot arthrose.

Te testen middelen: Calcium, B-plex, C, D, F, Urtica dioica

Algemene onderactiviteit _____ 0-10

12 Transpireert snel _____

13 Nachtelijke been-kuit-voetkrampen

14 Opgezwollen oogleden _____

15 Opgeblazen gevoel direct na de maaltijd

16 Te snelle vertering _____

17 Dikwijls braken _____

18 Moeite met doorslikken _____

19 Verstopping _____

20 Diarree _____

21 Stijve gewrichten na het opstaan _

22 Slechte circulatie, gevoelig voor kou

23 Vatbaar voor verkoudheden, astma, bronchitis

In Groep C staan koolhydraatstofwisselingsproblemen centraal, wat overeenkomt met stoornissen van de Milt-Pancreas-, Maag-, Drieverwarmer- en Levermeridiaan en de daarbij behorende klachten, die vooral te maken hebben met een te lage of te snel wisselende bloedsuikerspiegel.

GROEP C; Koolhydraat-stofwisseling, te lage bloedsuikerspiegel (hypoglycemie)

Milt-pancreas/Maag- , Drie Verwarmer- en Levermeridianen

Te testen middelen: GTF Chromium, B-plex, Choline, Gember, Gymnema sylvestre, Inositol,

Kalium, Magnesium, Niacine, Thiamine, Vanadium, Zink



Bloedsuikerspiegel **0-10**

- 24 Middag-hoofdpijnen en/of middag-slaperigheid
- 25 Trillerig worden bij hongergevoel _____
- 26 Gevoel van flauwvallen als maaltijden uitgesteld worden
- 27 Hartkloppingen als maaltijden overgeslagen of uitgesteld worden
- 28 Eetbuien bij nervositeit of stress _____
- 29 Na een paar uur slaap wakker worden/ moeite met opnieuw inslapen
- 30 Grote behoefte aan suiker, zoet of snoep 's middags
- 31 Grote behoefte aan zoet of snacks de hele dag door

Groep D gaat over hart-, bloedvaten- en circulatieklachten, wat voornamelijk het domein is van de Vuurmeridianen, behalve die van de Dunne darmmeridiaan.




GROEP D: Hart, bloedvaten en circulatie

Hart-, Circulatie-, 3 Verwarmer meridianen.

Te testen middelen: B-plex, Chroom, B, 2Co Q10, Crataegus, Kalium, Magnesium, Thiamine, Niacine, vitamine E, Selenium, Piinboomschorsextract, Zink

Hart en bloedvaten 0-10

- 32 Snel last van blauwe plekken _____
- 33 Voortdurend zuchten, geeuw honger ____
- 34 Voortdurend moeilijk en zwaar ademen
- 35 Neiging om ramen te openen in afgesloten ruimtes
- 36 Vatbaar voor verkoudheden en koortsige aandoeningen
- 37 Gezwollen enkels, 's nachts erger dan overdag
- 38 Spierkrampen, erger bij oefeningen en beweging
- 39 Doffe pijn in de borststreek of uitstralend naar de linkerarm, erger bij inspanning _____
- 40 Snel last van slapende, tintelende of gevoelloze handen en voeten _____
- 41 Neiging tot bloedarmoede _____
- 42 Gevoel van druk of spanning onder het borstbeen,



Groep E bevat klachten, samenhangend met problemen met de Eiwit-en Vetstofwisseling, gerelateerd aan resp. de Lever- en Galblaasmeridiaan.


GROEP E: Leverfunctiestoornissen

Lever- Galblaas meridianen

Te testen middelen: vit B, Carduus Marianus, CoQ10, Taraxacum (Paardebloem), Pijnboomschorsextract

Galblaas en leverfuncties 0-10

- 43 Droge huid _____
- 44 Dikwijls huiduitslag _____
- 45 Bittere metaalsmaak in de mond 's morgens
- 46 Moeizame en pijnlijke toiletgang ____
- 47 Galgevoeligheid _____
- 48 Verdraagt vet eten slecht _____
- 49 Licht gekleurde ontlasting _____






- 50 Pijn tussen de schouderbladen _____
 51 Veelvuldig gebruik van laxeermiddelen
 52 Galsteenkolieken (aanvallen) gehad in het verleden
 53 Dikwijls aanvallen van niesbuien _____

Groep F vat alle maag-darmstoornissen samen, behorend bij maag-, milt-pancras- en dunne darmmeridiaan.

GROEP F: Gastro-intestinale functiestoornissen

Maag-, Milt-pancreas-, Dunne darm, Lever meridianen

Te testen middelen: artemisia absinthium, enzymen, gentiaan, sambucus nigra, zink



Verteringsfuncties 0-10

- 54 Opgeblazen onderbuik enkele uren na de maaltijd
 55 Gevoel van brandend maagzuur, dat verdwijnt door te eten
 56 Dikwijls beslagen tong _____
 57 Verteringsproblemen tot 1 uur na de maaltijd, vaak oplopend tot 3-4 uur
 58 Opgeblazen buik met gasvorming direct na de maaltijd
 59 Opgezette maag direct na de maaltijd


Groep G noemt de belangrijkste klachten van de schildklier, de hypofyse en de bijnieren, in zowel overactieve als onderactieve toestand, met de daaraan gerelateerde meridianen.



GROEP G: Schildklierfunctiestoornissen

Meridianen; hart, 3 E, Circulatie, M, MP

Te testen middelen: Kalium, Magnesium, Zink, EPA, DHA, GLA, glandulars, Jodium, Magnesium, Selenium, Zink, L-Tyrosine, zware metalen ontgifters



Stofwisseling 0-10

- 60 Snelle pols in rustperiode _____
- 61 Nervositeit _____
- 62 Valt eerder af dan gewichtstoename _____
- 63 Verdraagt geen hitte _____
- 64 Zeer emotioneel _____
- 65 Bloost bij het minste of geringste _____
- 66 Nachtelijke zweetaanvallen _____
- 67 Tilt van binnen _____
- 68 Hartkloppingen _____
- 69 Slapeloosheid _____
- 70 Gehoorstoornissen _____
- 71 Verlies van eetlust _____
- 72 Oorsuizen _____
- 73 Verstopping _____
- 74 Mentale traagheid _____
- 75 Hoofdpijn bij het opstaan die in de loop van de dag geleidelijk afneemt
erger bij inspanning _____
- _____
- 76 Langzame pols, onder 65 _____
- 77 Gewichtstoename _____

De klachten genoemd onder Hypofysefunctiestoornissen behoren bij de meridianen 3 Verwarmer, Milt-Pancreas en Circulatie.

GROEP G: Hypofysefunctiestoornissen

3 Verwarmer-, Circulatie-, MP meridianen

Te testen middelen: Mangan, Zink, glandulars, Gingko biloba, Gota Kola (Centella Asiatica), Ginseng, serotonine stimulators, Dopamineremmers, Hypofyse/Epifyse glandulars, B plex, Dopamine stimulators

Zenuwstelsel en hormonen 0-10

- 78 Lage bloeddruk _____



- 79 Vergeetachtigheid _____
- 80 Toegenomen seksuele behoefte _____
- 81 Barstende hoofdpijn _____
- 82 Afnomen suikertolerantie _____
- 83 Opgeblazen gevoel in darmen _____
- 84 Abnormale dorst _____
- 85 Gewichtstoename rond de heupen en het middel
- 86 Afnomen seksuele behoefte _____
- 87 Neiging tot zweren, dikke darmontsteking
- 88 Verhoogde suikertolerantie _____
- 89 Vrouwen: menstruatiestoornissen _____
- 90 Jonge meisjes: afwezige menstruatie _____

De rubriek Bijnierfunctiestoornissen is verbonden met de meridianen 3 Verwarmer, Circulatie, Lever-Galblaas, en Nier.

GROEP G- bijnierfunctiestoornissen

3 Verwarmer-, Circulatie-, Lever-, GB- Nier meridianen

Te testen middelen: Vitamine B 5,6, B-plex, Pathoteenzuur, Kalium, Magnesium, Zink, Vitamine C, Zoethout, Ginseng (verhoogt ACTH), glandulars,

Bijnierfunctie 0-10

- 91 Opvliegers _____
- 92 Hoofdpijn _____
- 93 Duizeligheid _____
- 94 Verhoogde bloeddruk _____
- 95 Suiker in urine (geen diabetes) _____
- 96 Mannelijke trekken (bij vrouwen) _____
- 97 Lage bloeddruk _____
- 98 Chronische vermoeidheid _____
- 99 Zwakte, duizeligheid _____
- 100 Neiging tot netelroos _____
- 101 Vatbaarheid voor gewrichtsklachten _____
- 102 Toegenomen transpiratie _____
- 103 Verhoogde behoefte aan zout _____
- 104 Bruine vlekken/ verkleuringen van de huid
- 105 Allergieën: vatbaarheid voor astma _____



106 Uitputting: van spierkracht en van zenuwstelsel

107 Ademhalingsproblemen

De groep H bevat 2 subrubrieken: typische vrouwenklachten en typische mannenklachten. Die hangen samen met de meridianen Blaas, Maag (mannelijke en vrouwelijke seksuele organen), Nier, Milt-Pancreas, Lever, 3 Verwarmer, en Circulatie. GROEP H: Alleen voor vrouwen

B, M-, MP-, Le-, 3E-, P meridianen

Te testen middelen: Calcium, Magnesium, Zink, Ijzer, Vitamine E, chlorophyl, Folinezuur, B12, B6, glandulars, cimicifuga, Agnus castus, Capsella Bursa Pastoraе, Soja producten, Dioscorea Villosa (Wilde Yam), Viscum Album, Urtica dioica, Co Enzym Q10, Lapacho, Niacine, Noni, Omega 3 vetzuren, Selenium, Spirulina, Vitamine B Complex, Yam, DHEA

Alleen voor vrouwen Q-10

108 Pijnlijke menstruatie

109 PMS (Premenstrueel syndroom)

110 Abnormaal snel optredende vermoeidheid

111 Depressieve gevoelens voor de menstruatie

112 Menstruatie te hevig en te lang durend

113 Pijnlijke en gezwollen borsten (Mastopathie)

114 Menstruaties te snel achter elkaar (te korte cycli)

115 Witte vloed

116 Menopauze klachten als opvliegers etc.

117 Nauwelijks aanwezige menstruatie

118 Acne, heviger tijdens de menstruatie



GROEP H: Alleen voor mannen

B-, N-, MP-, Le-, 3E-, P meridianen

Te testen middelen: EPA, DHA, Vitamine E, Zink, Sabal serrulatum, Yohimbe, Ginkgo Biloba, Ginseng, glandulars, Ginkgo Biloba, Ginseng, Guarana, Nutrizyme, Omega 3, Yohimbe, Zink

Alleen voor mannen 0-10

- 119 Abnormaal snel vermoeid _____
- 120 Moeite met urineren _____
- 121 Pijn aan de binnenkant van de benen of de hielen
- 122 Gevoel van niet volledige stoelgang _
- 123 Nachtelijke onrust en nervositeit ____
- 124 Afgenomen seksuele behoefte

Groep I noemt de belangrijkste klachten van het ademhalingssysteem. Omdat de lichaamsafweer en ontgiftig (immuunsysteem, slijmvliezen en het lymfesysteem) daarbij een grote rol spelen, valt dat voornamelijk onder de Long- en Dikke Darmmeridiaan. Maar de ademhaling hangt ook samen met de bijholten, en daarmee met de Maag- en Blaasmeridiaan.



GROEP I: Longen en ademhalingsstelsel

Lo-, Di-, B- en M- meridianen

Te testen middelen: Vitamine A, C, anti-oxydanten, Bplex, glandulars, Verbascum thapsus, Myrrhe, Lomatium dissectum (antiviraal), Lapacho, groene thee, Ginkgo biloba, Ginseng, Guarana, Sabal serrulatum, Vitamine E 400, Yohimbe, Zink

Ademhalingsfunctie **0-10**

- 125 Chronische hoest _____
- 126 Pijn rond de ribben _____
- 127 Kortademigheid _____
- 128 Pijn in de borststreek _____
- 129 Moeite met ademen _____
- 130 Veelvuldig ophoesten van slijm _____
- 131 Ophoesten van bloed _____
- 132 Dikwijls optredende bronchitis of verkoudheid
- 133 Doorgemaakte longontstekingen _____
- 134 Abnormale gevoeligheid voor smog

Groep J noemt de klachten die samenhangen met het Urogenitaalsysteem (Blaas- en Niermeridiaan).



GROEP J: Urogenitaalsysteem

B-, N-, meridianen

Te testen middelen: Echinacea, vitamine A, glandulars, Equisetum arvense, Vaccinium uva ursi, MSM, Myrica cerifera, Solidago, sulfur, Water,

Blaas- en nierfunctie **0-10**

- 135 Veelvuldig urineren _____
- 136 Rood gekleurde urine _____
- 137 Nadruppelen na het urineren _____
- 138 Moeilijk kunnen urineren _____
- 139 Vlokkige, troebele urine _____
- 140 Nauwelijks tot geen drang tot urineren
- 141 Regelmatig terugkerende blaasontstekingen
- 142 Pijnlijk en branderig gevoel tijdens het urineren
- 143 Onvrijwillig vrijkomen van urine tijdens hoesten/ niezen
- 144 Sterk ruikende urine` _____

Groep K noemt de klachten van een onderactief en een overactief immuunsysteem. Dat heeft effecten op resp. de meridianen Blaas, Nier, Long en Dikke Darm (onderactiviteit), aangevuld met Galblaas en Lever bij allergische over-activiteit.



GROEP K: algemene immuun systeem (allergische reacties etc.)

B-, N-, Lo-, Di D-, M-, G-, Le meridianen

Te testen middelen: Vitamine A, antioxydanten, glandulars, Echinacea, Lomatium, propolis, Vitamine E, OPC, Reishi, Selenium, Spirulina, Yamwortel, DHEA, Zink Lapacho, Mangaan, OPC, Selenium, Spirulina

Weerstandfuncties **0-10**

- 145 Keel infecties _____
- 146 Slechte wondgenezing _____
- 147 Slecht herstel van kou/griep _____
- 148 Regelmatig zweren/cysten _____
- 149 Gezwollen lymfklieren _____
- 150 Gevoelig voor griep en kou vatten _____
- 151 Bobbelige huid op de achterkant van de armen _____
- 152 Ontstoken/bloedend tandvlees _____
- 153 Chronische volte in de longen _____
- 154 Waterige afscheiding van de neus _____
- 155 Meestal ademen door de mond _____
- 156 Gezwollen tong _____
- 157 Hyperactiviteit _____
- 158 Voedselintolerantie / allergie _____

En als laatste medisch verleden

Operaties/ziekenhuisopname **datum**

- Amandelen geknipt _____
- Blinde darm operatie _____
- Galblaas operatie` _____
- Baarmoeder operatie _____
- Sterilisatie _____
- Ongevallen _____
- _____
- _____
- _____



Hernia operatie rug _____

Hernia operatie liezen _____

Keizersnede _____

Andere operaties _____

Abortus/ miskramen _____


Tandheelkundige ingrepen JA / NEE

Getrokken kiezen bovenkaak _____

Idem onderkaak _____

En nu verder !





De meting van de huidweerstand

Voordat u de huidweerstand meet, dient u de naam van de patient en de bezoekgegevens in te voeren.

Daarbij klikt u het woord “Controle” aan en geeft de reden van het bezoek aan. Gedurende 24 uur accepteert het programma nieuwe metingen in dat specifieke consult.

Geef eerst een patient EN/OF een nieuw consult te kiezen of aan te maken.

OK

25-2-2009	Volgens protocol
9-3-2009	Volgens protocol
	<Controle>

Volgens protocol

Klacht <Controle>

De communicatie tussen het apparaat en de meetpen is in orde als het lampje rechts onder in het EDA-scherm groen oplicht.

Apparaat status Apparaat is klaar om te meten.

☒ extreme waarden nameten 1

Is het rood, controleer dan of het lampje op de I-link brandt en of het meetapparaat ingeschakeld is en of de batterij voldoende geladen is. Zie de indicatie van de batterij bovenin het EDA-scherm.



- Opladen van de batterij in de bijgeleverde batterijlader waar de schakelaar op Quick dient te staan.



Voorbereiding van de patient:

De laatste maaltijd tenminste 2 uur voor de behandeling.

Op de dag van de meting handen en voeten niet insmeren met creme, olie, lotions etc.

De patient dient tot rust te komen en zich zo goed mogelijk te kunnen ontspannen.

Sieraden afdoen.

Transpirerende voeten en handen met een doek drogen.

De passieve elektrode om de linker pols vast maken.

Meetplek en meting:

De meetplek dient elektrosmog-vrij te zijn:

> 1 meter van een PC

geen statische tapijten

Niet gebruiken in het directe zonlicht.

De therapeut heeft een neutrale houding mbt het te verwachten meetresultaat

De meetpen loodrecht op het acupunctuurpunt.

Het apparaat de tijd geven om de metingsgegevens te verwerken (0,2 seconden)

Geen tocht van een airco in de richting van de patiënt




meetpunten

Meetpunt: waar de twee lijnen langs de nagelriemen elkaar kruisen. U kunt die punten ook voelen, omdat het bindweefsel bij de acupunctuurpunten iets losser zit. Bovendien voelt u een botrand.



Volgorde van de meetpunten: De volgorde wordt door het programma aangegeven:

1. Duim links mediaal
2. Wijsvinger links mediaal
3. Middelvinger links mediaal
4. Ringfinger links lateraal
5. Pink links lateraal
6. Pink links mediaal etc.



Verbind de binnenkant van de linkerpols van de patient met de passieve electrode aan de binnenkant.

Doe een meetronde van 24 punten

Herhaal de meting op een punt met extreme meetwaarden door dat meetveld opnieuw aan te klikken, of stel dat automatisch in.

Herhaal de meetronde na provocatie, of nog tweemaal in het wellnessprogramma

Zorg dat extreme waarden nameten aangevinkt is en op 1 staat

0	Lo 11	0
0	Di 1	0
0	C 9	0
0	3E 1	0
0	H 9	0
0	Du 1	0
0	MP 1	0
0	Le 1	0
0	M 45	0
0	G 44	0
0	N 1	0
0	B 67	0

☒ extreme waarden
nameten



Wat gebeurt er bij een EDA-meting?

Meting van de elektronische huidweerstand in K-Ohm aan de begin- en eindpunten van de 12 meridianen op handen en de voeten, 24 in totaal.

De meetstift is zodanig verend dat de meetdruk per punt altijd gelijk is (250 gr)

De meting komt tot stand door een extreem lage stroomsterkte (0,9 Microamperé) en een zeer korte meetduur(200msec.)



Per puntmeting passeren **60.000 meetwaarden** de revue, die d.m.v. algoritmen, op grond van ruim **12 miljoen meetgegevens die afkomstig van 22.500 patienten** automatisch omgerekend worden.

Meetwaarden van gezonde mens liggen tussen de 500 tot 3500 K-ohm. Jonge mensen hebben een lagere huidweerstand dan oudere. M.a.w. de cellen van jonge gezonde mensen zijn actiever dan bij ouderen. Het systeem houdt met deze leeftijdsverschillen rekening. Meetstift diameter: 4mm/ druk: 250 gr. Metingen per meridiaanpunt: ~200msec./ 3 metingen binnen ~3 minuten.

Diverse meetmogelijkheden:

- 24 punts meting voor het volledige beeld van alle meridianen.
- 6 –punts EMT wordt behandeld in deel 3. EMT is ontwikkeld om snel en effectief raymedies of supplementen te testen .
- 1- punts EMT „klassiek“wordt ook behandeld in deel 3, om snel en effectief raymedies of supplementen te testen. Deze werkwijze is een aanzienlijke verbetering t.o.v. de klassieke elektro-acupunctuur meting volgens Voll (pijnloos en nauwkeurig).

1 punts meting wordt behandeld in deel 3, Opgave / doel : zoek naar het middel(-en) om de zwakste meridiaan te versterken. Toepassing: ingewikkelde gevallen waar een groot aantal middelen getest moet worden. Dient als snelle voor-selectie.




Het gebruiken van voorgeprogrammeerde test-protocollen.:

Van een paar producenten van orthomoleculaire middelen hebben wij test-protocollen. Deze kunnen als volgt van de server worden afgehaald door

Het maken van een eigen test-protocol:

Klik op het EDA-Icoon (Pijl 1).



2.Klik vervolgens op de tab “Middelen instellen(Pijl2) ”.

3 kolommen zijn zichtbaar:

Een indicatielijst (links)

Een specifieke indicatie gerelateerde middelenlijst (midden), die verschijnt na het kiezen van een indicatie in de linkerkolom

Een orthomoleculaire middelenlijst (rechts), die naar eigen behoefte aangepast en uitgebreid kan worden om uw eigen testset-protocollen te kunnen samenstellen.

Voorbeeld:

In de linkerkolom is Acne vulgaris geselecteerd


De middenkolom toont alle mogelijke orthomoleculaire testmiddelen die de energietoestand van uw anaemie patiënt zouden kunnen verbeteren

Klik nu op de linker tab “meet 24 meridianen”om terug te keren in het EDA-scherm (pijl)

Klik dan op “geen”op de onderste balk links, naast “Testmiddelen”

Door op “geen”te klikken op de onderste balk links (pijl 1), wordt de indicatielijst zichtbaar.

Door het selecteren van “A.vulgaris”(pijl 2), verschijnt het eerste testmiddel van de A.vulgaris -testlijst direct boven de twee meetkolommen van de 24 meetpunten:



Provocatie en vergelijken van metingen

Een enkele meting geeft slechts een beperkte hoeveelheid aan informatie. Bij het testen van medicamenten is het noodzakelijk, alle meridianen zodanig extra te prikkelen dat de regulatiecapaciteit van het lichaam tot het uiterste beproefd wordt en vervolgens worden de reacties van de meridianen op middelen gemeten. Na een provocatie is duidelijk welke de zwakke en geblokkeerde meridianen zijn. Dit is een integraal en fundamenteel gedeelte van het testgebeuren.

Verloop:

De AFT-Beamer (bij ingeschakeld signaal vanuit het EDA-kastje) gedurende 15 seconden aan de bovenkant van het hoofd om een prikkeling te geven (dit kan ook met de lichtpen of met een Piezo-Stift op DM 20).

Direct opnieuw meten na de provocatie. Zwakke-meridianen worden zwakker, met de gezonde meridianen gebeurt weinig (met betrekking tot de regulatie). Slecht reguleerbare meridianen zijn bij de eerste meting niet zichtbaar. Dit worden geblokkeerde meridianen genoemd.

Met deze provocatie brengt u het lichaam aan de grens van zijn regulatiecapaciteit. De metingen na een provocatie zijn normaal gesproken stabiel. Hoe groter het energieverlies door de provocatie, des te kleiner is de energiereserve van het lichaam.

Vergelijking van beide metingen (de grafiek „Therapie assessment“, maakt het mogelijk de reactie van het lichaam in detail te zien. Voor een inschatting van het effect van een test de meting (x+1) altijd met de vorige meting vergelijken. De grafiek kan alle metingen gelijktijdig laten zien. Het beeld „Testresultaten“, geeft met een vluchtige blik aan welke testen positief en welke negatief waren.

Na de provocatie richt u zich op de zwakste meridiaan of op het meridiaan-paar met de grootste disbalans tussen links en rechts.



Interpretatie

EDA vergemakkelijkt en ondersteunt de diagnose en maakt een snel overzicht van de problematiek duidelijk. Het vervangt echter nooit een formele diagnose of een diagnostische procedure.

Gedurende de behandelperiode wijzen verbeterde meetwaarden of geharmoniseerde energieverdeling op een verbeterd zelf-regulerend vermogen (Homeostase)

Dit wordt vaak gevolgd door een toename van het algemene welbevinden en/ of zelfhelende capaciteit.

Interpretatie van alle analyse schermen




Regulatievermogen = vermogen tot Homeostase

Elke ziekte wordt gekenmerkt door een gebrek aan energie of een energieoverschot in met elkaar in verbinding staande celcomplexen. Het diagram laat de absolute energiever verschillen zien, vergeleken met de vitaliteitsnormwaarden. Als de verticale balken binnen de twee parallelle lijnen allemaal groen zijn, beschikt het lichaam over optimale regulatie-, aanpassings- en herstelcapaciteit, neutraliseert risicofactoren en komt tijdelijke stress te boven op een natuurlijke en flexibele manier.

Een overvloed aan energie wordt door de rode balken weergegeven en laat geblokkeerde energie zien, fixatie, ontsteking, hyper-functie of verzuring.

Gebrek aan energie wordt door blauwe balken weergegeven. U ziet een geblokkeerde functionaliteit van het orgaan of zelfs een organische storing.



Deze grafiek laat de absolute energiever verschillen zien vergeleken met de normwaarden.


Groene balken (tussen de parallel lopende zwarte lijnen): optimale regulatie- en aanpassingscapaciteit = Homeostase.

Rode balken (boven de bovenste horizontale zwarte lijn): hyperactief: geblokkeerd, overactief, ontsteking of verzuring.

Blauwe balken (onder de onderste zwarte lijn): belemmerde functie of organische storing.



U kunt voorwaarts door de metingen bladeren door met de muis op de blauwe driehoekjes te klikken.



Regulerende capaciteit


Energiegebrek wijst op een belasting of een te geringe doorbloeding, ontspanning, innerlijke weerstand of een chronische aandoening. De balk is blauw. Verklaring: de celstofwisseling en daardoor de communicatie tussen cellen vindt op een te laag niveau plaats waardoor de weerstand abnormaal hoog is.

Een teveel aan energie wijst op verzuring, blokkade, koorts, verkramping of energieophoping. De balk is rood.


Bij een optimale regulatie en gezondheid is ligt het energieverbruik van een twintigjarige bij ongeveer 800 Watt. Wanneer de energie gelijkelijk over alle functies verdeeld is, worden de waarden in het groen weergegeven.

De I-tronic software corrigeert de normcurven in overeenstemming met de actuele leeftijd van de patient.

In het hokje bovenin de grafiek wordt de actuele energie van de patient uitgedrukt in percentage



Een geleidelijk teruglopen van de energie met het ouder worden is normaal, vandaar dat de normcurve wordt aangepast aan de actuele leeftijd.



Energetische toestand van de meridianen

1341	2112	1384	1250	2394	1614	1860	1817	1317	1871	2288	1211	links
Lu 11	Qi 1	M 45	MP 1	H 9	Du 1	B 67	N 1	K 59	Je 1	G 44	Lu 1	K 22
1193	1482	1290	1656	2437	1577	3152	2405	1683	1582	2001	1690	rechts

Normale bereik = 1.000 – 2.000 kOhm voor volwassenen en 400-800 kOhm voor kinderen

500 – 700 kOhm = sterk energieoverschot

Door vochtige huid, verkramping met stuwing, verzuring, ontsteking, koorts







Onder 500 kOhm = zeer sterk energieoverschot

Ontspanning en ontzuring zijn noodzakelijk

Therapeutisch ingrijpen door ontspanning, energietransport, inname van calcium, magnesium, ontstoren, shiatsu, chacratron.....


MERIDIAAN- ENERGIE KARAKTERISTIEKEN





MERIDIAAN-ENERGIE KARAKTERISTIEKEN

ONVERANDERDE ENERGIE: geen reactie. Falende regulerende capaciteit door geblokkeerde regulatie of ernstig tekort aan bio-informatie




Interpretatie van metingen: vanuit REGULATIECAPACITEIT

Boven de norm: hyper **rood** Ontsteking, verzuring, stagnatie

In de norm **groen** Normale regulatie


Onder de norm: hypo **blauw** Deficiëntie






Interpretatie van metingen: vanuit ENERGIEVERDELING

Vanuit de grafiek energieverdeling, in een oogopslag: boven, in of onder de “energie”- en “deviatienorm” en de mate van asymmetrie binnen een meridiaanpaar (oranje of rood).



In de grafiek symmetrie ziet men de disbalans in procenten.



Vanuit meta-analyse: yin/yang, boven/onder, links/rechts, vuur/water, vitaliteits-index, harmonie-index



Yin: vagus, cholinergisch systeem (het zenuwstelsel in de hersenen dat acetylcholine (Ach) gebruikt als neurotransmitter) >> ontspanning en opbouw.

Yang: sympahticus, adrenergisch systeem(m.b.t. sympathische zenuwvezels die bij prikkeling stoffen produceren met het effect van adrenaline)>> arbeid, presatie

Linker meridianen: persoonlijke emoties, familie- en relatiethema's

Rechter meridianen: rationel maatschappelijke en professionele thema's

Boven meridianen: meridianen in energiegebrek>> gebrekkige regulatie, controle en feedback >> burn out.





Onder meridianen: meridianen in energiegebrek>> **gebrekkige resorptie, eliminatie en excretie>>stress**

Energie verdeling ov erde 24 meridianen

Tussen de rode lijnen: normaal energiepatroon

Boven de bovenste rode lijn: energie-overschot of geblokkeerde regulatie > voor te stellen als zeer snel stromende energie


Onder de onderste rode lijn: gebrek aan energie> voor te stellen als zeer trage energie

Wees alert op de onderste meridiaan-balk van de grafiek:

oranje: Pas op! meridiaan-asymmetrie van 30-70%

rood: Kritisch! meridiaan- asymmetrie boven 70%

Uitschieters zowel boven als onder geeft aan dat de samenwerking tussen linker en rechter hersenhelft niet optimaal is.



MP 1	H 9	Du 1
Kritisch!		Attentie!



Energieverdeling vanuit symmetrie

Interpretatie emotionele toestand.

De interpretatie van de emotionele toestand is gebaseerd op de energieverdeling via de meridianen. Het meridiaansysteem geeft de persoonlijke manier weer waarop een mens alle binnenkomende informatie interpreteert in gedachten en gevoelens.

Die interpretatie is uiteraard voor elk mens verschillend, en geeft een beeld van hoe iemand op het moment van de meting tegen het leven aankijkt, afhankelijk van ervaringachtergrond en toekomstverwachting.

De meridianen aan de rechterkant van het lichaam laten in onderstaande grafieken de momentane, rationeel ingekleurde, toekomstverwachting zien aangaande werk, maatschappij, financiën, en alle mentale projecties die daarmee gepaard gaan.

De meridianen aan de linkerkant van het lichaam tonen de manier waarop iemand met zijn persoonlijke verleden omgaat, en alle dienaangaande thema's die nog om verwerking en vertering vragen. De emotionele binnenkant dus.


Hier zien we de links recht balans van de meridianen

Rood : wanverhouding tussen links en rechts > 70 %

Oranje: wanverhouding tussen links en rechts 30 tot 70 %

Wit: wanverhouding tussen links en rechts < 30 %

De Mate van balans wordt direct getoond in de grafiek "energieverdeling" of onder de tab "symmetrie"



Let op: links/ rechts verstoringen kunnen ook door problemen van tanden /kiezen en littekens veroorzaakt worden.

Voor interpretatie van links rechts symmetriën zie onze body/mind interpretatie chart .



Energieverdeling

Meta-Analyse: Yin/Yang, boven/onder, links/rechts, Vuur/Water, Vitaliteitsindex, Harmonieindex

YIN: VAGUS, EN CHOLINERGISCH SYSTEEM

ONTSPANNING EN OPBOUW

YANG: SYMPATHICUS, ADRENERGISCH SYSTEEM

ARBEID, **PRESTATIE**

LINKER MERIDIANEN: EMOTIES samenhangend met FAMILIE- EN RELATIETHEMA'S, gebeurtenissen in het verleden.

RECHTER MERIDIANEN: RATIONELE, MAATSCHAPPELIJKE EN PROFESSIONELE THEMA'S, toekomstverwachtingen. Pas op ! Deze interpretaties zijn alleen verantwoord wanneer vooraf pathologieën, littekens, lichamelijke trauma's zijn uitgesloten of in de overwegingen worden betrokken ! Voorbeeld: Een ontstoken linker hoektand beïnvloed de GB-meridiaan links, zonder dat er sprake is van een frustratie uit het verleden ! Omgekeerd kan een frustratie uit het verleden wel tot zo'n pathologie voeren.

BOVEN- MERIDIANEN IN ENERGIEGEBREK: GEBREKKIGE REGULATIE, CONTROLE EN FEED-BACK en BURN OUT

ONDER- MERIDIANEN IN ENERGIEGEBREK: GEBREKKIGE RESORPTIE, ELIMINATIE EN EXCRETIE STRESS

HARMONIE INDEX: 0 – 2,5 zit niet zo lekker in zijn/haar vel, te veel in het hoofd zitten


HARMONIE INDEX: 2,5 – 3,5 gaat al wat beter maar is zeker nog niet optimaal

HARMONIE INDEX : groter dan 3,5 zit mentaal wel lekker in het vel

Let op bij zeer hoge harmonie index waarden kunnen er medicatie

(psychopharmica) of uitputting mogelijk zijn.

Ook zeer jonge kinderen < 1 jaar kunnen waarden van boven de 10 hebben





Interpretatie emotionele toestand.

De interpretatie van de emotionele toestand is gebaseerd op de energieverdeling via de meridianen en op de ervaringen uit de TCM dat iedere soort van gedachten en met zulke gedachten samenhangende emoties, de energie van een bepaald meridiaan-paar beïnvloeden. Het meridiaansysteem geeft de individuele manier weer waarop iemand alle binnenkomende informatie interpreteert en verwerkt in gedachten en gevoelens, wensen, overlevingsmechanismen, etc.

Het eindresultaat van alle ervaringen is uiteraard voor elk mens verschillend, maar het meridiaannetwerk laat zien hoe iemand op het moment van de meting tegen het leven aankijkt.

De meridianen aan de rechterkant van het lichaam laten in onderstaande grafieken de actuele, rationeel ingekleurde, toekomstverwachting zien aangaande werk, maatschappij, financiën, en alle mentale projecties die daarmee gepaard gaan.


De meridianen aan de linkerkant van het lichaam tonen de manier waarop iemand met zijn persoonlijke verleden omgaat, en alle dienaangaande thema's die nog om verwerking en vertering vragen. De emotionele binnenkant dus.

In de meta-analyse van het energiescherm kan men dat vaststellen:

Links: Lagere energie linker zijde; emotionele aangelegenheden kosten meer energie

Rechts: Lagere energie rechter zijde; rationele aangelegenheden kosten meer energie

Als de energie links en rechts gelijk is, lijkt dat op een evenwichtige situatie.



Maar het kan zijn dat emotionele zaken gecompenseerd worden met rationele, daarom moet ook gekeken worden naar de energieverdeling van de afzonderlijke meridianen.

Bovenstaande grafiek geeft de totale energieverdeling m.b.t. Yin- en Yangmeridianen, linker- en rechtermeridianen, hand- en voetmeridianen, en water en vuurmeridianen.



Energie distributie



Rode vlaggen geven een kritisch links-rechtsverschil per meridiaankoppel aan dat groter is dan 70%

Di (Dikke darm), energie rechts is lager, een rationele belasting

MP (Milt Pancreas), energie links is lager, een emotionele belasting

N (nieren), energie links is lager, een emotionele belasting

C (circulatie), energie links is lager, een emotionele belasting

Le (lever), energie links is lager, een emotionele belasting

In het algemeen dus emotioneel belast.

Waarschuwing 1

Bij een eerste meting van het protocol meet men de gecompenseerde energietoestand van dat moment. Daar kan je weinig mee.


De derde meting geeft de ongecompenseerde energieverschillen aan. Je kunt meer zekerheid bieden als meerdere metingen over langere tijd dezelfde indicatie geven.

Waarschuwing 2

Als er een fysiek probleem is, een blokkade door een litteken, een slecht functionerend orgaan, enz. kan één kant van het lichaam altijd een lagere energie aangeven. In bovenstaand voorbeeld is de cliënt een stevige drinker en bij iedere meting is de lever



energie aan de linkerzijde van het lichaam laag. Bij de beoordeling van psychische invloeden wordt de invloed op de lever niet meegenomen.




Interpretatie van verschillen tussen metingen in het scherm

therapie- assessment (therapeutische beoordeling).

Deze grafiek maakt het vergelijken van metingen mogelijk, waardoor bijvoorbeeld inzicht ontstaat in reacties op een behandeling, voortgang of veranderingen na verloop van tijd, of reacties op medicijnen.


Voor het onderscheiden van een specifieke meting: selecteer die meting in de lijst; de gekozen grafiek wordt dan knipperend weergegeven.



U kunt de dikte van de lijnen instellen.


De werking van een testmiddel wordt gecontroleerd door het evalueren van het door het middel veroorzaakte reactie. Hiervoor vergelijkt u altijd de een na laatste (blauwe) met de laatste (rode) meting.

- ☐ Alle metingen
- ☒ vergelijk laatste met een na laatste



Interpretatie van metingen vanuit testresultaten

Meridianen





Meta-analyse

Dit scherm vergelijkt de energie toename of afname van meting tot meting.

Meridianen	Tand afwijkingen	Meta analyse	TEST RESULTATEN (van de metingen van het consult)		
		Middel	Rang	Score	%Variatie
3			1	181,9	+ 16
1			2	345,5	+ 0
2			3	551,9	- 13
BM: chacratron 4 & LP: corstimulon			4	556,0	- 20
BM: terrastimulon & LP: terrastimulon			5	615,1	- 2
LP: Thalastimulon			6	761,7	- 5

Alle testresultaten kunnen algemeen met elkaar vergeleken worden, evenals elke meridiaan afzonderlijk

Positieve veranderingen worden groen en negatieve rood aangeduid

Een “.” (punt) in de rechter verticale kolom laat de meridiaan zien die het meest het geheel representeert (reguleert zoals het gemiddelde van alle meridianen); een “x” geeft de meridiaan aan met de grootste afwijkingen van het gemiddelde.

Let op de metingen zijn relatief t.o.v. voorgaande meting

Let op interpretatie kan verschillen i.v.m. energie status van client. Bij iemand die hyper is een rode balk (het kost energie) toch positief zijn omdat dat hetgene is wat wordt nagestreefd.



Energietoename

= groen = positief

= lichaam accepteert (= constructieve resonantie)

Energieverlies

= rood = negatief





= lichaam wijst af (= destructieve resonantie)

Is pas relevant vanaf +/- >8-10 %, dus groter dan de spontane schommelingen van een normaal regulerend organisme

Het RaymedyCONCEPT: Waar we bij Raymedyin geloven, waar we van uit gaan en hoe we over gezondheid en ziekte denken.


Symptomen en klachten hebben logische oorzaken, ook wanneer wij die niet zien of niet kunnen ontdekken. De symptomen en klachten moeten onder ogen gezien worden, want hun functie is niet om te plagen, maar om ervan bewust te worden dat er een verandering nodig is in een of meer gewoontes zoals de eetgewoonten, of gewoonten als te weinig slapen, te weinig bewegen, onvoldoende hygiëne, het aanpassen van de lichaamshouding tijdens langdurig ingespannen werk maar ook van inzichten, gevoelens, stress en emoties.

De focus op gezondheidsissues, ofwel dat wat helpt om gezond te blijven of weer te worden, en het gebruiken van stimuli voor het zelfgenezend vermogen van het lichaam, heeft de ontdekking en ontwikkeling van eenvoudige methoden, die onderling synergie geven in verschillende culturen gedurende vele eeuwen gestimuleerd en aangedreven. Deze 'ervaringsgeneeskunde', zoals Ayurveda, TCM, het op alle continenten toegepaste heilmagnetisme, kruidengeneeskunde, manuele technieken is niet aan mode onderhevig en kent vele eenvoudige, praktische en werkzame adviezen en methoden. Voor de moderne 'evidence based' medicine bestaan echter overwegend dure methoden en geneesmiddelen. (Eenvoudige middelen zijn te duur om te onderzoeken).

Het menselijk lichaam is het meest wonderbaarlijk mooie instrument dat je je maar kunt voorstellen. Het is het instrument van ons innerlijk bewustzijn, van ons eigenlijke ik, dat voort leeft ook na het afleggen van het aardse lichaam. We moeten wel leren om het instrument goed te bespelen en te verzorgen en allereerst om er naar te leren luisteren. Er zijn vele signalen en mechanismen die ons laten weten wat we moeten doen om gezond te blijven of om weer gezond te worden. Dat we ons na een wandeling of lichamelijke inspanningen goed voelen is een voorbeeld. Dat we ons opgelucht voelen nadat we goed nieuws hebben gehoord een ander. We voelen letterlijk wat goed en gezond voor ons is: goed is wanneer we ons er door energiek voelen, of licht, of



wanneer warmte ons heen weer doorstroomt waar het tevoren koud was, of wanneer de spanning uit onze schouders wegstroomt. Wanneer we het contact hebben verloren met dit lichaamsbewustzijn en de sensaties en gevoelens die daar bij horen, dan hebben we hulp nodig om dit contact te helpen herstellen of we hebben hulp nodig om weer genoeg energie te krijgen zo dat we weer in staat zijn om ons lichaam te voelen en waar te nemen en de verschillen op te merken.



Het meridiaan-netwerk** is een van de voornaamste informatie- en managementsystemen van ons lichaam. Hier komen de invloeden van de geest, gedachten en emoties enerzijds en die van de fysieke systemen samen. Het meridiaan-netwerk transporteert energie en informatie, het coördineert

alle vegetatieve lichaamsfuncties zodanig dat de vele biljoenen reacties die per seconde in het lichaam plaats vinden, goed op elkaar afgestemd zijn. Het is de monitor en coordinator van onze gezondheid. De TCM leert ons dat het meridiaan-netwerk de invloeden van onze fysieke en metafysische belevingswereld, van onze innerlijke bewustzijn en onderbewustzijn en emoties weergeeft. Zo gezien is ziekte eerder een signaal dat de patient niet verbonden is met de kosmische realiteit dan oorzaken van fysieke aard (mind over matter).

De signalen waarmee dit management- en informatie systeem werkt zijn fysiek van aard (electro-magnetisme, stroom, fotonen ofwel licht van verschillende golflengtes, mechanisch) en / of van een fijnere gesteldheid die niet met instrumenten gemeten kunnen worden, maar wel door ons lichaam worden waargenomen, zoals de impulsen vanuit onze geest, vanuit ons willen, de niet aan ruimte en tijd gebonden drager van het bewustzijn, maar ook van onze gedachten en emoties. Metingen van het meridiaan-netwerk tonen het eindresultaat, de integratie als het ware van deze invloeden door ons lichaam, en hoe uiteindelijk iedere cel beïnvloed wordt door de fysieke en


- Hart C. meridiaan
- DV meridiaan
- Di D meridiaan
- Long meridiaan
- Dunne darm mer
- Hart meridiaan
- Galblaas merid.
- Liver meridian
- Maag meridiaan
- Milt meridiaan
- Blaas meridiaan
- Nier meridiaan



Emoties

en

fysieke problemen




Werken gelijktijdig in op het meridiaan-netwerk en bepalen
zo samen de uitkomst

emotionele invloeden.



Interpretatie van Regulerende capaciteit: meridiaan kenmerken



Meridiaan Element	Lo/Di Metaal	M/MP Aarde	H/Du Vuur	B/N Water	C Vu	3E ur	G/LE Hout
Chakra	5	2	4	1	7	6	3
Yin/Yang	Yin/Yang	Yang/Yin	Yin/Yang	Yang/Yin	Yin	Yang	Yang/Yin
Locatie Biochemische functie	Boven Immuun-Lymfe-Systeem	Onder Ph, Vegetativum, KH-Stofw.	Boven Emotionele Problemen Door-Bloeding, Enzymhuis	Onder Ontgiftiging en vloeistof-regulatie	BO Bloed-druk en circulatie	VEN Endocrinum	Onder Proteïne- en vet-metabolisme
Thematiek	Zich uiten	Ervaren	(h)erkenen	Overleven	We ten	Con-cep ten	handele n
Emoties	Verdriet	Bezorgd heid	Vreugde	Angst	Pathos Dra MaTie	Arrog antie	Woede



ME R	BIOCHEMISCHE FUNKTIES	EMOTIONELE / MENTALE KWALITEITEN	UIT BALANS
Lo	IMMUUNSYSTEEM, zuurstofvoorziening, huid, slijmvliezen, ademhaling, weerstandvermogen	Vreugde van sociaal contact, sociale intelligentie, aanpassingsvermogen, ordening	Chronische zorgen en verdriet, ontgoocheling en teleurstelling, wantrouwen, angst om controle te verliezen,
Di	LYMFATISCH SYSTEEM, Eliminatie	Enthousiasme, plichtsgevoel, vermogen om voor anderen te zorgen, zelfrespect, sociaal gedrag, eliminatie van giftige gedachten en emoties	Dogmatiek, starheid, koppigheid, defensieve houding, angst om te presteren, zich in te zetten en te verbinden, verlies, vervangen te worden
M	pH REGULATIE, VERTERINGSCAPACITEIT	Lichaamstaal, lichaams- en seksuele perceptie, tevredenheid, mentale en emotionele verwerking, levendigheid, creativiteit	Kritisch, cynisch, overprikkeld, zuur, hypochondrisch, sarcastisch, perfectionisme, sociaal isolement
MP	KOOLHYDRAATSTOFWISSELING, BLOED- EN LYMF-CHEMIE, VEGETATIVUM	Gevoel van eigenwaarde, nieuwsgierigheid, opslag en verwerking van informatie, leervaardigheid, geheugen, oordelend vermogen	Stressgevoeligheid (omgeving-, voedings- en emotioneel gerelateerd), dwangmatigheden, hypochondrie, veeleisend en afdwingend in relaties
H	ARTERIELE CIRCULATIE EN ZUURSTOFVOORZIENING, STRESS STABILITEIT, GEVOELSWERELD	Zelfacceptatie, levensvreugde, inzicht en overzicht, bewustzijn, coherentie, coördinatie, helderheid, vergevingsgezindheid, dankbaarheid	Shock, verwarring, labiliteit, hysterie, ontmoediging, vertwijfeling, kwetsbaarheid, Burnout



Du	ENZYMVERTERING EN ASSIMILATIE	Absorptievermogen (fysiek en mentaal), besluitvaardigheid, onderscheidingsvermogen, helderheid van gedachten, fantasie, beeldend vermogen	Zichzelf niets gunnen, veeleisend, problemen met het nemen van beslissingen en het stellen van prioriteiten, dwangmatige
B	SEKSUELE ORGANEN EN SEKSUELE VITALITEIT, WERVELKOLOM	Levensinstelling, seksueel zelfvertrouwen, intelligentie	Angst om afgewezen te worden, verborgen verzet en passieve rebellie, jaloerie, reactieve houding, opstapeling van oud zeer
N	WATER- EN MINERALENUISHOUDING, CONSTITUTIE EN VRUCHTBAARHEID	Uithoudingsvermogen, ambitie, wilskracht, zelfvertrouwen, voortvarendheid, opslag van erfelijke energie	Beïnvloedbaarheid, angst, roekeloosheid, egoïsme, impotentie, frigiditeit, gebrek aan wilskracht en vertrouwen
P	BLOEDDRUK EN DOORBLOEDING, ARTERIËLE INNERVATIE	De moeiteloze lichtheid, maar ook de zin van het bestaan, genot, vrijheid, motivatie, vertrouwen	Tirannie, hooghartigheid, arrogantie, allergie voor autoriteiten, gekwetste trots
3E	ENDOCRIENE SYSTEEM	Mentale programmering en conditionering, optimisme, hoop, ambitie, idealisme	Shocks, verlammende angst, Gevoelens van haat en kilte, afgunst, onrust, voelt zich buitengesloten en onverzorgd, zonder sociale warmte
G	VETSTOFWISSELING, Spieropbouw	Besluitvaardigheid, kracht om knopen door te hakken, leidinggevende capaciteiten	Wrok, frustratie, fanatisme, besluiteloosheid



Le	PROTEINE STOFWISSELING, motoriek	Voorstellingsvermogen, beweeglijkheid, zelfbewustzijn	Ongeduld, stress, agressief, zelfmedelijden, impulsiviteit, snel beledigd
----	--	--	---

Cases met toelichting:

Case 01


Chaos in hoofd

Slecht slapen

Nachtmerries

Vermoeidheid

Emotionele frustraties



Welk vragen kunnen we stellen bij deze grafiek?

Energie te kort door:

Uitputting?

Gebrek vitale stoffen



Regulerende capaciteit meting 3 wat valt hier op?

Di L+R Hyper

MP R Hypo

H R Hyper

Du R+L Hyper

Cir R+L Hyper

3E R+L Hyper

Wat voor conclusies kunnen we hier uithalen?

Zijn er overeenkomsten tussen de meridianen? Ja

Welke ? Di, H, Du, C, 3E zijn ? boven meridianen

En H, Du, C, 3E zijn vuurmeridianen

Hoe kunnen we deze gegevens gemakkelijker interpreteren? Met de volgende Tabel



Het RaymedyWellness protocol met betreffende behandelpunten

Hier laten we zien

- Wellness concept
- Juiste locatie van acupunctuurpunten (toniserings- en sederingspunten)
- Helpfunctie
- Wellness rapport





Welke clients komen zijn geschikt voor een Wellness behandeling

Het wellness of preventie protocol bestaat uit 3 stappen waarbij we clients kunnen behandelen met een matige afwijking in de meridaan meting. Voor clients met langdurige chronische klachten is dit niet de efficiëntste weg voor behandeling.

Voorbereiding van het programma voordat je een Wellness protocol uitvoert

- Via instellingen > Wellness activiteiten> selectie maken
- Selecteer eerst de juiste wellness activiteiten
- Klik vervolgens op de “special” tab
- Voer de wellness activiteiten van het centrum in door ze te vergelijken met de algemene activiteiten







Vorbereiding client

- Vul de client gegevens in
- Let op geboortedatum
- Doe een anamese


Hoe voer ik een Wellness protocol uit

- Klik op “Volgens protocol” in het consultatie scherm
- Klik op de knipperende pijl om het wellness protocol te activeren
- 3x EDA
- Voer elk van de wellness-stappen uit gevolgd door aansluitende metingen om de resultaten te evalueren





Wellness protocol, stap 1



Stap 1 bestaat uit 2 substappen 1a en 1b. 1a doen we met de beamer en bij 1b gebruiken we de lichtpen



Het doel van stap 1a is het balanceren van het eigen element mbv een Chakratron raymedie.

Hoe werkt stap 1a? 2 voorbeelden:



Hout element **hyper** (dus sederen).

Chakratron 4 van volgend element (vuur) op lokatie van chakra3 eigen element(hout), om energie vanuit de moeder te laten afvloeien.



Hout element **hypo** (dus toniseren). Chakratron 1 van vorig element (water) op lokatie van chakra 3 eigen element(hout) om energie te geven aan kind. Let op ook asymmetrisch wordt als zwak beschouwd



Het doel van stap 1b is het balanceren van het eigen element mbv symmetrisch toniserings of sederings punten van de element- meridianen.



Hoe werkt stap 1b? 2 voorbeelden



vb hout element **hyper** (dus sederen)
Chacratron 4 van volgend element(vuur) op locatie vuurpunten in Hout element,
(Gal 38 en Lever 2) links en rechts dus symmetrisch



vb hout element **hypo** (dus toniseren)
Chacratron 1 van vorige element(water) op locatie waterpunten in Hout element,
(Gal 43 en Lever 8) links en rechts dus symmetrisch. Let op ook asymmetrisch
wordt als hypo behandeld!


Er zijn alternatieven

vb Hout element hypo

Chacra 1 "stimutron"= "Renastimutron" op locatie waterpunten van chacra 1 meridianen van het Water element, (N10 en B66) links en rechts dus symmetrisch.

vb Hout element hyper

Chacra 4 "stimutron" = "corstimutron" op locatie vuurpunten van chacra 4 meridianen van Vuur element, (H8 en Du 5) links en rechts dus symmetrisch.



•Als na 3 metingen de tekst “geen behandeling nodig” verschijnt, betekent dat dat stap 1 (het in balans brengen van de element-gerelateerde meridianen) vervalt. Dat gebeurt als het betreffende element al in balans is.

•Vervolg het protocol door opnieuw te klikken op de knipperende pijl om een extra meting te doen, en stap 2 van het wellness protocol uit te voeren.

•In het wellness protocol wordt elke volgende stap automatisch getoond, door op de knipperende pijl te klikken. Na elke in balans brengende actie wordt het effect ervan geëvalueerd door een nieuwe meting.

Welke Stimutrons Raymedies kunnen we gebruiken?

Chakra 1 > blaas / nieren>>

Renastimutron

Chakra 2> maag/ Milt-pancreas>>

Lienostimutron

Chakra 3> lever/ galblaas>>

Hepastimutron

Chakra 4> hart/ dunne darm>>

Corstimutron



Chakra 5> long/ dikke darm>>

Pneumostimutron

Chakra 6> 3 verwarmer>>


Thalastimutron

Chakra 7> circulatie>>

Epistimutron

Zie extra beschrijving in help functie: hierarchie der raymedies.

Wellness protocol, stap 2



Na weer

een EDA te hebben gedaan gaan we verder met de volgende stap.




Doel van stap 2 is regulatie van de zwakste meridiaan van alle 12 met 3 asymmetrisch Mussat punten te behandelen met de lichtpen. (mussat* altijd toniserings punten).

1e plaatje is de zwakste meridiaan 2e en 3e plaatje hebben een ondersteunend regulerend effect op alle andere meridianen.



Wellness protocol, stap 3



Na weer een EDA te hebben gedaan gaan we verder met de derde stap.



Doel van stap 3 is automatisch een element-specifieke naregulatie van het eigen element m .b.v. de Archtron-Raymedies.

Deze geselecteerde Raymedies worden op het eigen element toegedient met de Beamer en de lichtpen. En op de Yin/Tang met de lichtpen.

Voorbeeld: Hout **hyper**

Kijk bij Archetrons en zoek het hout element op. Nu 3 keuzes: in ons geval :
Xylosedatron. LP op 3e oog en BM en LP op navel

Voorbeeld: Hout **hypo**

kijk bij Archetrons en zoek het hout element op. Nu 3 keuzes: in ons geval:
Xylostimutron. LP op 3e oog en BM en LP op navel

En een laatste nameting met de EDA



Ele- ment	METAAL	AARDE	VUUR	WATER	VU	UR	HOUT
Chakra	5	2	4	1	7	6	3
Persoonlijkheids Remedy	Chacratron 5	Chacratron 2	Chacratron 4	Chacratron 1	Ch 7	Ch 6	Chacratron 3
Fysie- energet ische detox- ray- medy	Pneumos timutrom	Lienosti- mutron	Corstim utron	Renostim utron	Epi- sti- mu- tro	Thal asti mutron	Hepa- stimutro n
Elemen t regule- rende ray- medy	Metallo- stimu- tron Metallo- tron Metallo-	Terrasti mutron Terratro n Terrased atron	Pyrosti mutron Pyrotron Pyrosed a-tron	Aquasti mutron Aquatron Aquased a-tron	Zie Vuur	Zie Vuur	Xylostim utron Xylotron Xyloseda -tron

Gebruikte Raymedies in Tabel




Toniserende en Sederende meridiaan punten

Markeer bij de volgende plaatjes de toniseringspunten met een T, en de sederingspunten met een S.

Benoem ook per plaatje de meridiaan


MP2 T

Mp5 S



M41 T


M45 S






H9 T

H7 S



Du3 T in uiteinde plooi

Du8 S








Gb43 T

GB38 S

Le2 S


Le8 T






BL 67 T

BL65 S




N7 T

N1 onder de voet






C9 T
C7 S



3 E 3 T


3 E 3 S






Lo9 T


Lo5 S



Di2 S



Di11 T






Belangrijke meridiaan punten: Alarmpunten

Op de voorkant van het lichaam wordt elke meridiaan door een Alarmpunt vertegenwoordigd.

Elke beschikbare Raymedie, inclusief AFT,

Kan op deze punten gebruikt worden.




Blaas	JM3
Dunne Darm	JM4
Drie Verwarmer	Jm5
Dikke Darm	Mg 25
Nier	Gb24
Galblaas	Gb25
Milt	Le13
Lever	Le14
Maag	JM12
Hart	JM14
Circulatie	JM17
Longen	Lo1






Helpfuncties (1)

- In het Raymedyprogramma kunnen we op verschillende manieren gebruik maken van een helpfunctie.
- Voor help info over het betreffende analyse scherm druk op “F1”.
- Nu wordt er een helpscherm geopend die informatie geeft over de mogelijkheden van het huidige scherm.
- Door op de pijltjesknoppen te drukken kan verder gebladerd worden.



Helpfunctie(2)

- De “helpfunctie” in het



Raymedyprogramma kan ook binnen het programma op verschillende manieren worden ingezet.

- Door op “help” te klikken in de werkbalk komt de hele inhoudsopgave van de helpfunctie in beeld (contents)
- Nu kunnen we kiezen uit tabblad :
- Contents: de gehele inhoud van alle help pagina's
- Index: alle onderwerpen alfabetisch met zoek functie




- Search: Zoek functie : type een klacht of symptoom in, klik op “list topics” , en alle meridiaanpunten die met de gezochte klacht te maken hebben, komen in beeld



Helpfunctie(3)

- De helpfunctie kan ook geopend worden door het direct aanklikken van een meridiaan in het scherm “regulerende Capaciteit”.
- Voor help info over een “meridiaan “ in een analyse scherm: klik op een meridiaan-naam op de onderste horizontale balk van de grafiek.
- Nu wordt er een helpscherm geopend die informatie geeft over de betreffende meridiaan en er wordt een 3D-filmpje getoond met de locatie van de meridiaan op het lichaam

Door op de pijltjes knoppen te drukken kan door de informatie van de meridiaan heen gebladerd worden.






Wellness rapport

Aan het einde van het wellness protocol kan een rapport voor de cliënt gemaakt worden.


- Tabblad rapport:

Klik op lege grafiek




Selecteer 3^e en laatste meting

klik weer op wellness icoon en daarna




Op subtabblad "extra info"






Tabblad "info"

- Selecteer een relevant onderwerp en m.b.v. de "tekst kopiëren" wordt de info in het tabblad "extra info" gezet.
- De knop "samenvatting" is een combinatie van een : Voedingsadvies, lyfe style advies, Bewegingsadvies.
- Goed te combineren met 5- elementen "brochure zakelijk". (zakelijke markt)
- Samenvatting met de 5-elementen "brochure traditioneel" geeft meer holistische achtergrondinformatie (wellness markt)
- Ga nu terug naar tabblad rapport



- Nu kan extra informatie worden toegevoegd via tabblad "activiteiten" en / of "info over meridiaan"
- Selecteer nu een inleiding
- En als laatste: selecteer "stel een word rapport op"
- Nu wordt office word geopend en het rapport wordt gegenereerd.





De rapport functie

Inleiding:

In de Raymedy therapie-software bevindt zich een handige rapport functie waarin een aantal presentatie functies zijn gecombineerd.

Dat biedt mogelijkheden om teksten en grafieken te genereren die inzicht geven in :

- de verbanden tussen de meridiaan metingen en de klachten
- de uitkomsten van scans en therapie-interventies
- het klachtenpatroon van de patiënt
- het therapieverloop van de patiënt

Daarnaast kunnen schermafdrucken van het tabblad “meridianen” en “Meta analyse”, (onder het icoon “testresultaten”) aan het rapport toegevoegd worden.

Dat geldt ook voor de grafieken vanuit “therapie assessment”.

Bovendien is er ruimte voor conclusies/ aanbevelingen m.b.t. de metingen en behandeling, toegevoegd aan het eind.

Hoe maakt u een therapeutisch patiënten rapport?

Om een rapport te maken volgt u de volgende stappen:

- Ga naar het patiënt scherm.



-Vul het “anamnese-venster in.

-Vul het “opmerkingen” veld in.

Door de tekst “opmerkingen” te selecteren kunt u dit veld openen en verschijnt er een groter invulscherm waar u na elk consult een datum kunt toevoegen met de knop “datum invoegen”. Nu kunnen de opmerkingen



m.b.t. therapie-resultaten etc. worden gedateerd.

Ga naar het “Klachten” scherm.

- Voer minimaal één klachtomschrijving in (verplicht voor het vervaardigen van een rapport), en maximaal 5.
- Voeg een kolom toe, deze krijgt de huidige datum (verplicht)
- Voer de graad van de klacht in (1 licht – 9 zwaar).
- Selecteer OK.

-selecteer de “rapport” knop en het volgende kader verschijnt. Hierin kunt u zes punten invullen.

1 Voorlopige analyse m.b.t. de meridianen, de klachten waarvoor wordt behandeld en de ziektegeschiedenis.

2 Nu is de



afloop van de behandeling



via het testresultaten icoon het tabblad “meridianen” en/of het tabblad “meta analyse” te selecteren. Bij het oproepen van het bewuste scherm blijft de rapport functie zichtbaar. U kunt nu op de tekst klikken “klik om grafiek te kopiëren”.

3 Scherm afdrukken van de therapie-assessment grafieken kunnen hier worden toegevoegd. Stel de therapie assessment-grafiek eerst zo samen hoe u hem wilt kopiëren, b.v. meting 1 en 3 of voor en na de behandeling. Selecteer dan “klik om grafiek toe te voegen”; dit kan met meerdere samenstellingen herhaald worden.


5 Hier vult u conclusies en aanbevelingen in, en wordt het vervolgtraject genoteerd.

6 Een extra optie is het toevoegen van meridiaan informatie. Deze info is een kopie van de meridiaan info uit de helpfunctie.

Het door u samengestelde rapport ziet er nu als volgt uit:

Klachten

	3-5-2005	12-5-2005	24-11-2005
hoofdpijn	6	0	1
nekpijn	4	1	0



Anamnese:


hoofdpijn, keelpijn.

"Opmerkingen (testmiddel, therapie, resultaat):

"Analyse van de relaties tussen klachten, historie, EDA's en scan resultaten:

Klachten ; hoofdpijn 3 mnd na auto-ongeluk whiplash long energie laag, blokkade op MP r,C9 l en G44 r. scan:"cicatron, th7, C1,C3

Test protocol





Interpretatie:

De behandeling gaf veel energie en werd goed door het lichaam verwerkt.

TEST RESULTATEN (van de consult metingen)


SEQ.	Middel	Rang	Score	%Variatie
3	3	1	119,2	+ 13
2	2	2	168,3	- 11
4	na cicatron, th 7, + C1	3	207,8	+ 28
1	1	4	369,8	+ 0

Interpretatie:


Tov SEQ 3 geeft de behandeling + 28 variatie t.o.v. +13 dus een goede reactie

Op metingen gebaseerde aanbevelingen, voorschriften, behandelingen:

Behandeling Th7, C1, C7 met Cicatron en wervel raymedies slaat goed aan




Omschrijving	Subjectieve reactie
■ 2	
■ 3	



Omschrijving	Subjectieve reactie
■ 3	
■ na cicatron, th 7, + C1	

Long meridiaan

- Representeert bronchiën, ademhaling, immuunsysteem, zuurstoftoevoer, huidweerstand, allergische reacties en zware metaalbelasting.
- *Psychologisch:*
 - Thematiek van communicatie, openheid en verantwoordelijkheid, ordenend, structurerend, methodisch, analytisch, competent, verantwoordelijk, objectief observatievermogen, maar ook perfectionistisch, dogmatisch, prekend, docerend, chronische bezorgdheid en verdriet, materiële zekerheid, onvermogen om los te laten
- *Lichamelijk:*
 - (Allergische) huidaandoeningen, bloedarmoede, zuurstofgebrek, darm- en spijsverteringsklachten, amalgaambelasting



(c) 2006 i-health systems

2



Long meridiaan: Mogelijke klachten

- *Ademhalingstraject:*
 - Bronchitis, astma, allergieën, hooikoorts, longontsteking, strottenhoofdontsteking, pleuritis, keelontsteking, voorhoofdsholte- en bijholte-ontsteking, koortsaanvallen en virus infecties, kinkhoest, Emphyseem
- *Huid:*
 - Exanteem, eczeem, neurodermitis, acne vulgaris, psoriasis, mazelen, roodvonk,
- *Spijsverteringstraject:*
 - Verstopping, colitis, spastisch colon, Irritative Bowel Syndrome
- *CZS:*
 - Trigemineusneuralgie, facialis parese, hoofdpijn
- *Lymfhe en klieren:*
 - Parodontitis
- *Urogenitaaltraject:*
 - bedplassen
- *Meridiaantraject:*
 - Neuralgische en artritische schouder-armklachten, PHS, frozen shoulder, pokken-littekens, schouderbursitis, scalenus syndroom, brachialgie, studentenellenboog, tennisarm, spierkrampen, myopathie, dystrofie en atrofie, RSI, carpal tunnel syndroom,

U kunt zien dat per onderwerp van het rapport mogelijkheden zijn om extra opmerkingen te plaatsen.

Het rapport begint met:

- Klachten (grafiek)
- Anamnese
- Opmerkingen
- Analyse van de relaties tussen klachten, historie, EDA's en scan resultaten
- Test protocol
- Testresultaten, meridianen/meta analyse(grafiek)
- Interpretatie



- Op metingen gebaseerde aanbevelingen, voorschriften en behandelingen;
- Therapie assessment (grafiek) Hoeveelheid hangt af van de selecties
- De beschrijving van zichtbare meting
- En de extra info van de meridianen

Eventueel kunnen nog print screens van de scans toegevoegd worden om het rapport helemaal compleet te maken.