

Diagnose deel 1

Seminar Handleiding Intensief – Start-up Programma EDA-Module

Inhoud

Leerdoelen:.....	6
Inleiding in de RAYMEDY software.....	7
Gezondheidsformulier.....	9
Gebitsinformatie	10
Bruggen/kronen bovenkaak.....	10
Idem onderkaak	10
Goud vullingen	10
Kunstgebit bovenkaak.....	10
Medicatie.....	10
Anticonceptie pil	10
Antibiotica.....	10
Prednison	10
Corticosteroïden.....	10
Antidepressiva	11
Tranquillizers	11
Voeding en Life style	12
Op dit moment onder behandeling van arts of specialist.....	12
Jodiumallergie.....	12
Ervaring met ontslakkingskuren	12
Gebruik van voedingssupplementen.....	12
Dagelijks lichaamsbeweging in de buitenlucht.....	12
Wekelijks sportbeoefening.....	12
Dagelijks gebruik van koffie	12
Dagelijks gebruik van frisdrank	12
Dagelijks gebruik van wijn	12
Dagelijks gebruik van sterke drank.....	12
Dagelijks gebruik van vis.....	12
Dagelijks gebruik van rauwe groenten	12
Dagelijks gebruik van volkorenproducten en brood	12
Dagelijks gebruik van diepvriesproducten	12
Dagelijkse normale stoelgang	12
Aandoeningen in de directe familie	12
Hart- en vaatziekten.....	12

Lever- en galaandoeningen	12
Emfyseem	13
GROEP A: Algemene overactiviteit:.....	13
3 Snelle pols na de maaltijd	13
5 Mentaal zeer alert en snel.....	13
7 Hart gaat te keer in rustperiode	13
9 Vaak uitbreken van koud zweet.....	13
GROEP B: Algemene onderactiviteit	14
12 Transpireert snel	14
14 Opgezwollen oogleden.....	14
16 Te snelle vertering	14
18 Moeite met doorslikken	14
21 Stijve gewrichten na het opstaan	14
GROEP C; Koolhydraat-stofwisseling, te lage bloedsuikerspiegel (hypoglycemie)	14
24 Middag-hoofdpijnen en/of middag-slaperigheid	15
28 Eetbuien bij nervositeit of stress	15
30 Grote behoefte aan suiker, zoet of snoep 's middags.....	15
GROEP D: Hart, bloedvaten en circulatie	15
Hart-, Circulatie-, 3 Verwarmer meridianen.....	15
32 Snel last van blauwe plekken	16
34 Voortdurend moeilijk en zwaar ademen.....	16
37 Gezwollen enkels, 's nachts erger dan overdag	16
GROEP E: Leverfunctiestoornissen.....	16
Lever- Galblaas meridianen.....	16
GROEP F: Gastro-intestinale functiestoornissen.....	16
GROEP G: Schildklierfunctiestoornissen.....	17
Meridianen; hart, 3 E, Circulatie, M, MP	17
GROEP G: Hypofysefunctiestoornissen	18
3 Verwarmer-, Circulatie-, MP meridianen	18
GROEP G- bijnierfunctiestoornissen.....	18
3 Verwarmer-, Circulatie-, Lever-, GB- Nier meridianen	18
GROEP H: Alleen voor vrouwen.....	19
GROEP H: Alleen voor mannen.....	20
B-, N-, MP-, Le-, 3E-, P meridianen	20

GROEP I: Longen en ademhalingssysteem	21
Lo-, Di-, B- en M- meridianen	21
GROEP J: Urogenitaalsysteem	22
B-, N-, meridianen	22
GROEP K: algemene immuun systeem (allergische reacties etc.)	23
B-, N-, Lo-, Di D-, M-, G-, Le meridianen	23
En als laatste medisch verleden	23
De meting van de huidweerstand	25
Vorbereiding van de patient:	26
meetpunten.....	26
Wat gebeurt er bij een EDA-meting?	28
Diverse meetmogelijkheden:	28
Het gebruiken van voorgeprogrammeerde test-protocollen.:	29
Provocatie en vergelijken van metingen	30
Interpretatie	31
Interpretatie van alle analyse schermen.....	31
MERIDIAAN- ENERGIE KARAKTERISTIEKEN	33
Energie verdeling ov erde 24 meridianen	36
Energieverdeling vanuit symmetrie	37
Energieverdeling.....	38
Interpretatie emotionele toestand.	39
Energie distributie	40
Interpretatie van verschillen tussen metingen in het scherm therapie- assessment (therapeutische beoordeling).	41
Dit scherm vergelijkt de energie toename of afname van meting tot meting.....	42
Interpretatie van de grafiek Regulerende capaciteit en over meridiaan kenmerken	48
Het RAYMEDY Preventie protocol met de daarin voorkomende behandelpunten	52
Welke clienten komen zijn geschikt voor een Preventie behandeling	52
Vorbereiding van het programma voordat je een Preventie protocol uitvoert	52
Vorbereiding client.....	52
Hoe voer ik een Preventie protocol uit	53
Preventie protocol, stap 1	54
Welke Stimutrons Raymedies kunnen we gebruiken?.....	55
Preventie protocol, stap 2	56

Preventie protocol, stap 3	57
Toniserende en Sederende meridiaan punten.....	59
Belangrijke meridiaan punten: Alarmpunten.....	65
Helpfuncties (1)	66
Helpfunctie(2).....	66
Helpfunctie(3).....	67
Preventie rapport	68
De Therapeutische rapport functie	70
Hoe maakt u een therapeutisch patiënten rapport?	70
Cases met toelichting voor behandeling:	78
Case analyse na behandeling	80

Leerdoelen:

Na dit seminar bent u in staat, om:

- De RAYMEDY software te starten en de instellingen aan uw voorkeuren aan te passen
- EDA-24 puntsmeting op de juiste wijze uit te voeren, inclusief provocatie
- EDA intro (1 puntsmeting, EMT meting, testmiddelen meting)
- De schermen van het meridiaan- diagnose systeem te interpreteren

het scherm “Regulatiecapaciteit”

het scherm “Energieverdeling” , (emotionele en rationele aspecten), Meta analyse

Het scherm “Therapeutische beoordeling”

Alsmede de tabel “Testresultaten”


Eigenschappen van meridianen in de help-functie te vinden alsmede de samenhang te zien tussen klachten en afwijkingen van het meridiaannetwerk t.o.v. de normen.

Inleiding in de RAYMEDY software


Hoe navigeer ik door het programma?

Hoe voer ik de metingen uit en interpreteer ze op de juiste manier?

Op de taakbalk in het RAYMEDY programma kunnen we alle schermen en functies vinden.




Bestand: print opties





Instellingen: taal, licentie en preventie toepassingen



Extra : backup instellen, updates installeren, draadloze verbinding



Help: Helpfunctie, systeem informatie



Wat zit onder welke knop?



Patiënt gegevens


>Meta-analyse




Persoonlijk consult gegevens



Huidweerstandmetingen (EDA)



Regulerende capaciteit




Energie verdeling>

>Energieverdeling

>Symmetrie

>Meta-analyse



Therapie assessment




Testresultaten>

>Meridianen




Lichtstift



Beamer



Preventie



Raymedy plan, zend casus



thermografiemodule AFT/
Raymedy/ Zap-scan



Preventie-Module

Gezondheidsformulier

Een grondige en systematische anamnese is nodig en is de eerste en noodzakelijke stap. De klachten zijn het uitgangspunt voor de behandeling. De gegevens van het gezondheidsformulier en kennis van de persoonlijke omstandigheden en de metingen vormen als het ware een geheel.

Om e.e.a. overzichtelijk te houden hebben we een anamnese-formulier ontwikkeld. Daarin staan in een aantal groepen of rubrieken aandoeningen vermeld, gekoppeld aan meridiaanfuncties.

We hebben gekozen voor een indeling, waardoor de klachten zo goed mogelijk met zowel metingen in verband gebracht kunnen worden als ook met wat regulier-medisch gebruikelijk is en voor patiënten herkenbaar is. Dat een aantal klachten elkaar in diverse rubrieken overlappen, is helaas onvermijdelijk. Het anamneseformulier is digitaal beschikbaar door onderin het patientgegevens-scherm op de knop "formulieren" te drukken. Onder die knop vindt u ook het Vitality life style testformulier.

Nu opent het programma word en zien we 2 pagina's van ons gezondheidsformulier

Bruggen/kronen bovenkaak _____
 Idem onderkaak _____
 Amalgamvullingen _____
 Goud vullingen _____
 Composit vullingen _____
 Kunstgebit bovenkaak _____
 Kunstgebit onderkaak _____

Medicatie JA / NEE

Anticonceptie pil _____
 Ontstekingsremmers _____
 Antibiotica _____
 Sedativa _____
 Prednison _____
 Diuretica _____
 Corticosteroiden _____
 Pijnstillers _____
 Antidepressiva _____
 Slaaptabletten _____
 Tranquillizers _____

Beta blockers _____
 Immunosuppressiva _____

Voeding en Lifestyle JA / NEE

Op dit moment onder behandeling van arts of specialist _____
 Schildklierproblemen _____
 Jodiumallergie _____
 Ervaring met het volgen van diëten _____
 Ervaring met ontstekingskuuren _____
 Ervaring met lichaamsbehandelingen _____
 Gebruik van voedingsaanplementen _____
 Dagelijks gebruik van de fiets _____
 Dagelijks lichaamsbeweging in de buitenlucht _____
 Dagelijks sportbeoefening _____
 Wekelijks sportbeoefening _____
 Maandelijks sportbeoefening _____
 Dagelijks gebruik van koffie _____
 Dagelijks gebruik van zoet en suiker _____
 Dagelijks gebruik van frisdrank _____
 Dagelijks gebruik van tabak _____

Dagelijks gebruik van wijn _____
 Dagelijks gebruik van bier _____
 Dagelijks gebruik van sterke drank _____
 Dagelijks gebruik van vlees _____
 Dagelijks gebruik van vis _____
 Dagelijks gebruik van fruit _____
 Dagelijks gebruik van rauwe groenten _____
 Dagelijks gebruik van zuivelproducten (melk, kaas, yoghurt) _____
 Dagelijks gebruik van volkorenproducten en brood _____
 Dagelijks gebruik van voedsel uit blik _____
 Dagelijks gebruik van diepvriesproducten _____
 Dagelijks gebruik van verse producten _____
 Dagelijks normale stoelgang _____
 Last van voedselintolerantie _____

Aandoeningen in de directe familie JA / NEE

Hart- en vaatziekten _____
 Kanker _____
 Lever- en galtaandoeningen _____
 Diabetes _____
 Emfyseem _____
 Epilepsie _____

Selecteer de klachten die op u van toepassing zijn.
 Geef die klachten een cijfer tussen 1 (0=niet waarneembaar) en 10 (ondraaglijk, heftig aanwezig).
 Vul de vakjes die NIET op u van toepassing zijn (inclusief de beschrijving van de klachten-groepen) in met een nul

Raymedy gezondheidsformulier		datum: _____	
Voornaam, achternaam _____	Geslacht M / V _____		
Straat + huisnummer _____	Telefoon privé/mobiel: _____		
Postcode + plaatsnaam _____	Telefoon werk: _____		
Geboortedatum _____	e-mail: _____		
Aleen / samenwonend / gehuwd _____	Naam huisarts: _____		
Kinderen (naam en leeftijd) _____			
		Beroep / werkzaamheden _____	

Algemene overactiviteit

1 Nerveuze maag _____
 2 Droge mond _____
 3 Snelle pols na de maaltijd _____
 4 Opgevoelde, kalm blijven kost moeite _____
 5 Mentaal zeer alert en snel _____
 6 Handen en voeten koud en kalm _____
 7 Hart gaat tekeer in rustperiode _____
 8 Zure opspittingen _____
 9 Vaak uitbreken van koud zweet _____
 10 Snel oplopende koorts _____
 11 Vaak symptomen van uitstralende zenuwpijn _____

Algemene onderactiviteit 0-10

12 Transpireert snel _____
 13 Nachtelijke been-kuit-voetkrampen _____
 14 Opgevoelde oogleden _____
 15 Opgevoelde gevoel direct na de maaltijd _____
 16 Te snelle vertiering _____
 17 Dikwijls braken _____
 18 Moete met doorslikken _____
 19 Verstopping _____
 20 Dierse _____
 21 Stijve gewrichten na het opstaan _____
 22 Slechte circulatie, gevoelig voor kou _____
 23 Vatbaar voor verkoudheden, astma, bronchitis _____

Bloedsuikercijfer 0-10

24 Middag-hoofdpijn en/of middag-slaaperigheid _____
 25 Trillend worden bij hongergevoel _____
 26 Gevoel van flauwvallen als maaltijden uitgesteld worden _____
 27 Hartkloppingen als maaltijden overgeslagen of uitgesteld worden _____
 28 Eetbuien bij nervositeit of stress _____
 29 Na een paar uur slaap wakker worden/moeite met opnieuw inslapen _____
 30 Grote behoefte aan suiker, zoet of snoep 's middags _____
 31 Grote behoefte aan zoet of snacks de hele dag door _____

Hart en bloedvaten 0-10

32 Snel last van blauwe plekken _____
 33 Voortdurend zuchten, gezuurhonger _____
 34 Voortdurend moeilijk en zwaar ademen _____
 35 Neiging om ramen te openen in afgesloten ruimtes _____
 36 Vatbaar voor verkoudheden en kortstijge aandoeningen _____
 37 Gezwollen enkels, 's nachts erger dan overdag _____
 38 Spierkrampen, erger bij oefeningen en beweging _____
 39 Doffe pijn in de borststreek of uitstralend naar de linkerarm, erger bij inspanning _____
 40 Snel last van slapende, tintelende of gevoelloze handen en voeten _____
 41 Neiging tot bloedarmoede _____

In dit gedeelte van het RAYMEDY gezondheidsformulier de cliënt informatie

Raymedy

datum: _____

Voornaam, achternaam _____ Geslacht M / V

Straat + huisnummer _____ Telefoon privé/mobiel: _____

Postcode + plaatsnaam _____ Telefoon werk : _____

Geboortedatum _____ e-mail : _____

Aleen / samenwonend / gehuwd _____ Naam huisarts: _____

Kinderen (naam en leeftijd) _____

Beroep / werkzaamheden

Voor iedere groep staat een aantal mogelijke maatregelen of orthomoleculaire middelen (inhoudsstoffen, geen merknamen)

Het formulier is bestaat uit de volgende gedeelten

Gebitsinformatie

Bruggen/kronen bovenkaak _____

Idem onderkaak _____

Amalgaamvullingen _____

Goud vullingen _____

Composiet vullingen _____

Kunstgebit bovenkaak _____

Kunstgebit onderkaak _____

Medicatie

Medicatie **JA / NEE**

Anticonceptie pil _____

Ontstekingsremmers _____

Antibiotica _____

Sedativa _____

Prednison _____

Diuretica _____

Corticosteroïden _____

Pijnstillers _____

Antidepressiva _____

Slaaptabletten _____

Tranquillizers

Beta blockers _____

Immuunonderdrukkers _____

Voeding en Life style

Voeding en Life style JA / NEE

Op dit moment onder behandeling van arts of specialist

Schildklierproblemen _____

Jodiumallergie _____

Ervaring met het volgen van diëten _____

Ervaring met ontslakkingskuren _____

Ervaring met lichaamsbehandelingen _____

Gebruik van voedingssupplementen _____

Dagelijks gebruik van de fiets _____

Dagelijks lichaamsbeweging in de buitenlucht

Dagelijks sportbeoefening _____

Wekelijks sportbeoefening _____

Maandelijks sportbeoefening _____

Dagelijks gebruik van koffie _____

Dagelijks gebruik van zoet en suiker _____

Dagelijks gebruik van frisdrank _____

Dagelijks gebruik van tabak _____

Dagelijks gebruik van wijn _____

Dagelijks gebruik van bier _____

Dagelijks gebruik van sterke drank _____

Dagelijks gebruik van vlees _____

Dagelijks gebruik van vis _____

Dagelijks gebruik van fruit _____

Dagelijks gebruik van rauwe groenten _____

Dagelijks gebruik van zuivelproducten (melk, kaas, yoghurt)

Dagelijks gebruik van volkorenproducten en brood

Dagelijks gebruik van voedsel uit blik _____

Dagelijks gebruik van diepvriesproducten

Dagelijks gebruik van verse producten _____

Dagelijkse normale stoelgang _____

Last van voedselintolerantie

Aandoeningen in de directe familie

Aandoeningen in de directe familie, JA / NEE

Hart- en vaatziekten _____

Kanker _____

Lever- en galaandoeningen _____

Diabetes _____

Emfyseem _____

Epilepsie _____

GROEP A: Algemene overactiviteit:

overheersing sympathische zenuwstelsel (Sympathicotonie)

Klachtenpatroon: overactiviteit, altijd haast, slapeloosheid; klachten kunnen verergeren door emotionele stress

Yang meridianen overheersen

GEVAAR VAN ACIDOSIS. TE TESTEN MIDDELEN:

Magnesium, Alkaliserende mineralen, Kalium, alfalfa, kelp, gerst (Hordeum vulgare)

Algemene overactiviteit 0-10

1 Nerveuze maag _____

2 Droge mond _____

3 Snelle pols na de maaltijd _____

4 Opgedraaid, kalm blijven kost moeite _____

5 Mentaal zeer alert en snel _____

6 Handen en voeten koud en klam _____

7 Hart gaat te keer in rustperiode _____

8 Zure oprispingen _____



9 Vaak uitbreken van koud zweet _____

10 Snel oplopende koorts _____

11 Vaak symptomen van uitstralende zenuwpijn

De klachten van Groep B vertonen het tegenovergestelde beeld: Overheersing van de Yin-meridianen, overstemmend met overactiviteit van het Parasympathische zenuwstelsel. De klachten lijken veel op burnout-verschijnselen.

13



GROEP B: Algemene onderactiviteit:

overheersing parasympathische zenuwstelsel (Vagotonie)

Klachtenpatroon: onderactiviteit, lage bloeddruk, verlaagde stofwisseling en vertering)
symptomen kunnen verergeren door lichamelijke stress.

Yin meridianen overheersen

Gevaar van alkalose en neiging tot arthrose.

Te testen middelen: Calcium, B-plex, C, D, F, Urtica dioica

Algemene onderactiviteit **0-10**

- 12 Transpireert snel _____
- 13 Nachtelijke been-kuit-voetkrampen
- 14 Opgezwollen oogleden _____
- 15 Opgeblazen gevoel direct na de maaltijd
- 16 Te snelle vertering _____
- 17 Dikwijls braken _____
- 18 Moeite met doorslikken _____
- 19 Verstopping _____
- 20 Diarree _____
- 21 Stijve gewrichten na het opstaan_
- 22 Slechte circulatie, gevoelig voor kou
- 23 Vatbaar voor verkoudheden, astma, bronchitis


In Groep C staan koolhydraatstofwisselingsproblemen centraal, wat overeenkomt met stoornissen van de Milt-Pancreas-, Maag-, Drieverwarmer- en Levermeridiaan en de daarbij behorende klachten, die vooral te maken hebben met een te lage of te snel wisselende bloedsuikerspiegel.

GROEP C; Koolhydraat-stofwisseling, te lage bloedsuikerspiegel (hypoglycemie)

Milt-pancreas/Maag- , Drie Verwarmer- en Levermeridianen

Te testen middelen: GTF Chromium, B-plex, Choline, Gember, Gymnema sylvestre, Inositol,

Kalium, Magnesium, Niacine, Thiamine, Vanadium, Zink



Bloedsuikerspiegel 0-10

- 24 Middag-hoofdpijnen en/of middag-slaperigheid
- 25 Trillerig worden bij hongergevoel ____
- 26 Gevoel van flauwvallen als maaltijden uitgesteld worden
- 27 Hartkloppingen als maaltijden overgeslagen of uitgesteld worden
- 28 Eetbuien bij nervositeit of stress ____
- 29 Na een paar uur slaap wakker worden/ moeite met opnieuw inslapen
- 30 Grote behoefte aan suiker, zoet of snoep 's middags
- 31 Grote behoefte aan zoet of snacks de hele dag door

Groep D gaat over hart-, bloedvaten- en circulatieklachten, wat voornamelijk het domein is van de Vuurmeridianen, behalve die van de Dunne darmmeridiaan.

GROEP D: Hart, bloedvaten en circulatie

Hart-, Circulatie-, 3 Verwarmer meridianen.

Te testen middelen: B-plex, Chroom, B, 2Co Q10, Crataegus, Kalium, Magnesium, Thiamine, Niacine, vitamine E, Selenium, Pijnboomschorsextract, Zink

Hart en bloedvaten 0-10

- 32 Snel last van blauwe plekken _____
- 33 Voortdurend zuchten, geeuwhonger _
- 34 Voortdurend moeilijk en zwaar ademen
- 35 Neiging om ramen te openen in afgesloten ruimtes
- 36 Vatbaar voor verkoudheden en koortsige aandoeningen
- 37 Gezwollen enkels, 's nachts erger dan overdag
- 38 Spierkrampen, erger bij oefeningen en beweging
- 39 Doffe pijn in de borststreek of uitstralend naar de linkerarm, erger bij inspanning
- 40 Snel last van slapende, tintelende of gevoelloze handen en voeten
- 41 Neiging tot bloedarmoede _____
- 42 Gevoel van druk of spanning onder het borstbeen,

Groep E bevat klachten, samenhangend met problemen met de Eiwit- en Vetstofwisseling, gerelateerd aan resp. de Lever- en Galblaasmeridiaan.

GROEP E: Leverfunctiestoornissen**Lever- Galblaas meridianen**

Te testen middelen: vit B, Carduus Marianus, CoQ10, Taraxacum (Paardebloem), Pijnboomschorsextract

Galblaas en leverfuncties 0-10

- 43 Droge huid _____
- 44 Dikwijls huiduitslag _____
- 45 Bittere metaalsmaak in de mond 's morgens
- 46 Moeizame en pijnlijke toiletgang ____
- 47 Galgevoeligheid _____
- 48 Verdraagt vet eten slecht _____
- 49 Licht gekleurde ontlasting _____
- 50 Pijn tussen de schouderbladen _____
- 51 Veelvuldig gebruik van laxeremiddelen
- 52 Galsteenkolieken (aanvallen) gehad in het verleden
- 53 Dikwijls aanvallen van niesbuien ____

Groep F vat alle maag-darmstoornissen samen, behorend bij maag-, milt-pancras- en dunne darmmeridiaan.

GROEP F: Gastro-intestinale functiestoornissen**Maag-, Milt-pancreas-, Dunne darm, Lever meridianen**

Te testen middelen: artemisia absinthium, enzymen, gentiaan, sambucus nigra, zink

Verteringsfuncties 0-10

- 54 Opgeblazen onderbuik enkele uren na de maaltijd
- 55 Gevoel van brandend maagzuur, dat verdwijnt door te eten
- 56 Dikwijls beslagen tong _____
- 57 Verteringsproblemen tot 1 uur na de maaltijd, vaak oplopend tot 3-4 uur
- 58 Opgeblazen buik met gasvorming direct na de maaltijd
- 59 Opgezette maag direct na de maaltijd

Groep G noemt de belangrijkste klachten van de schildklier, de hypofyse en de bijnieren, in zowel overactieve als onderactieve toestand, met de daaraan gerelateerde meridianen.

GROEP G: Schildklierfunctiestoornissen

Meridianen; hart, 3 E, Circulatie, M, MP

Te testen middelen: Kalium, Magnesium, Zink, EPA, DHA, GLA, glandulars, Jodium, Magnesium, Selenium, Zink, L-Tyrosine, zware metalen ontgifters

Stofwisseling 0-10

- 60 Snelle pols in rustperiode _____
 - 61 Nervositeit _____
 - 62 Valt eerder af dan gewichtstoename _____
 - 63 Verdraagt geen hitte _____
 - 64 Zeer emotioneel _____
 - 65 Bloost bij het minste of geringste _____
 - 66 Nachtelijke zweetaanvallen _____
 - 67 Trilt van binnen _____
 - 68 Hartkloppingen _____
 - 69 Slapeloosheid _____
 - 70 Gehoorstoornissen _____
 - 71 Verlies van eetlust _____
 - 72 Oorsuizen _____
 - 73 Verstopping _____
 - 74 Mentale traagheid _____
 - 75 Hoofdpijn bij het opstaan die in de loop van de dag geleidelijk afneemt erger bij inspanning _____
 - 76 Langzame pols, onder 65 _____
 - 77 Gewichtstoename _____
-
-

De klachten genoemd onder Hypofysefunctiestoornissen behoren bij de meridianen 3 Verwarmer, Milt-Pancreas en Circulatie.

GROEP G: Hypofysefunctiestoornissen

3 Verwarmer-, Circulatie-, MP meridianen

Te testen middelen: Mangan, Zink, glandulars, Gingko biloba, Gota Kola (Centella Asiatica), Ginseng, serotonine stimulators, Dopamineremmers, Hypofyse/Epifyse glandulars, B plex, Dopamine stimulators

Zenuwstelsel en hormonen 0-10

- 78 Lage bloeddruk _____
- 79 Vergeetachtigheid _____
- 80 Toegenomen seksuele behoefte _____
- 81 Barstende hoofdpijn _____
- 82 Afnomen suikertolerantie _____
- 83 Opgeblazen gevoel in darmen _____
- 84 Abnormale dorst _____
- 85 Gewichtstoename rond de heupen en het middel
- 86 Afnomen seksuele behoefte _____
- 87 Neiging tot zweren, dikke darmontsteking
- 88 Verhoogde suikertolerantie _____
- 89 Vrouwen: menstruatiestoornissen _____
- 90 Jonge meisjes: afwezige menstruatie

De rubriek Bijnierfunctiestoornissen is verbonden met de meridianen 3 Verwarmer, Circulatie, Lever-Galblaas, en Nier.

GROEP G- bijnierfunctiestoornissen

3 Verwarmer-, Circulatie-, Lever-, GB- Nier meridianen

Te testen middelen: Vitamine B 5,6, B-plex, Pathoteenzuur, Kalium, Magnesium, Zink, Vitamine C, Zoethout, Ginseng (verhoogt ACTH), glandulars,

Bijnierfunctie 0-10

- 91 Opvliegers _____
- 92 Hoofdpijn _____
- 93 Duizeligheid _____
- 94 Verhoogde bloeddruk _____

- 95 Suiker in urine (geen diabetes) _____
 - 96 Mannelijke trekken (bij vrouwen) _____
 - 97 Lage bloeddruk _____
 - 98 Chronische vermoeidheid _____
 - 99 Zwakte, duizeligheid _____
 - 100 Neiging tot netelroos _____
 - 101 Vatbaarheid voor gewrichtsklachten _
 - 102 Toegenomen transpiratie _____
 - 103 Verhoogde behoefte aan zout _____
 - 104 Bruine vlekken/ verkleuringen van de huid
 - 105 Allergieën: vatbaarheid voor astma ____
 - 106 Uitputting: van spierkracht en van zenuwstelsel
 - 107 Ademhalingsproblemen
-

De groep H bevat 2 subrubrieken: typische vrouwenklachten en typische mannenklachten. Die hangen samen met de meridianen Blaas, Maag (mannelijke en vrouwelijke seksuele organen), Nier, Milt-Pancreas, Lever, 3 Verwarmer, en Circulatie.

GROEP H: Alleen voor vrouwen

B, M-, MP-, Le-, 3E-, P meridianen

Te testen middelen: Calcium, Magnesium, Zink, Ijzer, Vitamine E, chlorophyl, Folinezuur, B12, B6, glandulars, cimicifuga, Agnus castus, Capsella Bursa Pastoriae, Soja producten, Dioscorea Villosa (Wilde Yam), Viscum Album, Urtica dioica, Co Enzym Q10, Lapacho, Niacine, Noni, Omega 3 vetzuren, Selenium, Spirulina, Vitamine B Complex, Yam, DHEA

Alleen voor vrouwen Q-10

- 108 Pijnlijke menstruatie
 - 109 PMS (Premenstrueel syndroom)
 - 110 Abnormaal snel optredende vermoeidheid
 - 111 Depressieve gevoelens voor de menstruatie
 - 112 Menstruatie te hevig en te lang durend
 - 113 Pijnlijke en gezwollen borsten (Mastopathie)
 - 114 Menstruaties te snel achter elkaar (te korte cycli)
-

115 Witte vloed

116 Menopauze klachten als opvliegers etc.

117 Nauwelijks aanwezige menstruatie

118 Acne, heviger tijdens de menstruatie

GROEP H: Alleen voor mannen

B-, N-, MP-, Le-, 3E-, P meridianen

Te testen middelen: EPA, DHA, Vitamine E, Zink, Sabal serrulatum, Yohimbe, Ginkgo Biloba, Ginseng, glandulars, Ginkgo Biloba, Ginseng, Guarana, Nutrizyme, Omega 3, Yohimbe, Zink

Alleen voor mannen 0-10

119 Abnormaal snel vermoeid _____

120 Moeite met urineren _____

121 Pijn aan de binnenkant van de benen of de hielen

122 Gevoel van niet volledige stoelgang _

123 Nachtelijke onrust en nervositeit _____

124 Afgenomen seksuele behoefte

Groep I noemt de belangrijkste klachten van het ademhalingssysteem. Omdat de lichaamsafweer en ontgiftend (immuunsysteem, slijmvliezen en het lymfesysteem) daarbij een grote rol spelen, valt dat voornamelijk onder de Long- en Dikke Darmmeridiaan. Maar de ademhaling hangt ook samen met de bijholten, en daarmee met de Maag- en Blaasmeridiaan.

GROEP I: Longen en ademhalingssysteem

Lo-, Di-, B- en M- meridianen

Te testen middelen: Vitamine A, C, anti-oxydanten, Bplex, glandulars, Verbascum thapsus, Myrrhe, Lomatium dissectum (antiviraal), Lapacho, groene thee, Ginkgo biloba, Ginseng, Guarana, Sabal serrulatum, Vitamine E 400, Yohimbe, Zink

Ademhalingsfunctie 0-10

- 125 Chronische hoest _____
- 126 Pijn rond de ribben _____
- 127 Kortademigheid _____
- 128 Pijn in de borststreek _____
- 129 Moeite met ademen _____
- 130 Veelvuldig ophoesten van slijm _____
- 131 Ophoesten van bloed _____
- 132 Dikwijls optredende bronchitis of verkoudheid _____
- 133 Doorgemaakte longontstekingen _____
- 134 Abnormale gevoeligheid voor smog _____

Groep J noemt de klachten die samenhangen met het Urogenitaalsysteem (Blaas- en Niermeridiaan).

GROEP J: Urogenitaalsysteem

B-, N-, meridianen

Te testen middelen: Echinacea, vitamine A, glandulars, Equisetum arvense, Vaccinium uva ursi, MSM, Myrica cerifera, Solidago, sulfur, Water,

Blaas- en nierfunctie 0-10

- 135 Veelvuldig urineren _____
 - 136 Rood gekleurde urine _____
 - 137 Nadruppelen na het urineren _____
 - 138 Moeilijk kunnen urineren _____
 - 139 Vlokkige, troebele urine _____
 - 140 Nauwelijks tot geen drang tot urineren _____
 - 141 Regelmatig terugkerende blaasontstekingen _____
 - 142 Pijnlijk en branderig gevoel tijdens het urineren _____
 - 143 Onvrijwillig vrijkomen van urine tijdens hoesten/ niezen _____
 - 144 Sterk ruikende urine` _____
-

Groep K noemt de klachten van een onderactief en een overactief immuunsysteem. Dat heeft effecten op resp. de meridianen Blaas, Nier, Long en Dikke Darm (onderactiviteit), aangevuld met Galblaas en Lever bij allergische over-activiteit.

GROEP K: algemene immuun systeem (allergische reacties etc.)

B-, N-, Lo-, Di D-, M-, G-, Le meridianen

Te testen middelen: Vitamine A, antioxidanten, glandulars, Echinacea, Lomatium, propolis, Vitamine E, OPC, Reishi, Selenium, Spirulina, Yamwortel, DHEA, Zink Lapacho, Mangaan, OPC, Selenium, Spirulina

Weerstandfuncties 0-10

- 145 Keel infecties _____
- 146 Slechte wondgenezing _____
- 147 Slecht herstel van kou/griep _____
- 148 Regelmatig zweren/cysten _____
- 149 Gezwollen lymfklieren _____
- 150 Gevoelig voor griep en kou vatten ____
- 151 Bobbelige huid op de achterkant van de armen
- 152 Ontstoken/bloedend tandvlees _____
- 153 Chronische volte in de longen _____
- 154 Waterige afscheiding van de neus ____
- 155 Meestal ademen door de mond _____
- 156 Gezwollen tong _____
- 157 Hyperactiviteit _____
- 158 Voedselintolerantie / allergie _____

En als laatste medisch verleden

Operaties/ziekenhuisopname datum


- Amandelen geknipt _____
- Blinde darm operatie _____
- Galblaas operatie` _____
- Baarmoeder operatie _____
- Sterilisatie _____
- Ongevallen _____
- _____
- _____
- _____
- Hernia operatie rug _____
- Hernia operatie liezen _____
- Keizersnede _____
- Andere operaties _____

Abortus/ miskramen _____

Tandheelkundige ingrepen JA / NEE

Getrokken kiezen bovenkaak _____

Idem onderkaak _____



De meting van de huidweerstand


Voordat u de huidweerstand meet, dient u de naam van de patient en de bezoekgegevens in te voeren.



Daarbij klikt u het woord "Controle" aan en geeft de reden van het bezoek aan. Gedurende 24 uur accepteert het programma nieuwe metingen in dat specifieke consult.



De communicatie tussen het apparaat en de meetpen is in orde als het lampje rechts onder in het EDA-scherm groen oplicht.



Is het rood, controleer dan of het lampje op de I-link brandt en of het meetapparaat ingeschakeld is en of de batterij voldoende geladen is. Zie de indicatie van de batterij



- Opladen van de batterij in de bijgeleverde batterijlader waar de schakelaar op Quick dient te staan.



Vorbereiding van de patient:

De laatste maaltijd tenminste 2 uur voor de behandeling.

Op de dag van de meting handen en voeten niet insmeren met creme, olie, lotions etc.

De patient dient tot rust te komen en zich zo goed mogelijk te kunnen ontspannen.

Sieraden afdoen.

Transpirerende voeten en handen met een doek drogen.

De passieve elektrode om de linker pols vast maken.

Meetplek en meting:

De meetplek dient elektrosmog-vrij te zijn:

> 1 meter van een PC

geen statische tapijten

Niet gebruiken in het directe zonlicht.

De therapeut heeft een neutrale houding mbt het te verwachten meetresultaat


De meetpen loodrecht op het acupunctuurpunt.

Het apparaat de tijd geven om de metingsgegevens te verwerken (0,2 seconden)

Geen tocht van een airco in de richting van de patiënt.


meetpunten

Meetpunt: waar de twee lijnen langs de nagelriemen elkaar kruisen. U kunt die punten ook voelen, omdat het bindweefsel bij de acupunctuurpunten iets losser zit. Bovendien voelt u een botrand.



Volgorde van de meetpunten: De volgorde wordt door het programma aangegeven:

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| 1. Duim links mediaal | 2. Wijsvinger links mediaal |
| 3. Middelvinger links mediaal | 4. Ringfinger links lateraal |
| 5. Pink links lateraal | 6. Pink links mediaal etc. |



Verbind de binnenkant van de linkerpols van de patient met de passieve electrode aan de binnenkant.

Doe een meetronde van 24 punten

Herhaal de meting op een punt met extreme meetwaarden door dat meetveld opnieuw aan te klikken, of stel dat automatisch in.

Herhaal de meetronde na provocatie, of nog tweemaal in het preventieprogramma

Zorg dat extreme waarden nameten aangevinkt is en op 1 staat

☒	extreme waarden nameten	1
-------------------------------------	-------------------------	---

0	Lo 11	0
0	Di 1	0
0	C 9	0
0	3E 1	0
0	H 9	0
0	Du 1	0
0	MP 1	0
0	Le 1	0
0	M 45	0
0	G 44	0
0	N 1	0
0	B 67	0

Wat gebeurt er bij een EDA-meting?

Meting van de elektronische huidweerstand in K-Ohm aan de begin- en eindpunten van de 12 meridianen op handen en de voeten, 24 in totaal.

De meetstift is zodanig verend dat de meetdruk per punt altijd gelijk is (250 gr)

De meting komt tot stand door een extreem lage stroomsterkte (0,9 Microamperé) en een zeer korte meetduur(200msec.)



Per puntmeting passeren **60.000 meetwaarden** de revue, die d.m.v. algoritmen, op grond van ruim **12 miljoen meetgegevens die afkomstig van 22.500 patienten** automatisch omgerekend worden.

Meetwaarden van gezonde mens liggen tussen de 500 tot 3500 K-ohm. Jonge mensen hebben een lagere huidweerstand dan oudere. M.a.w. de cellen van jonge gezonde mensen zijn actiever dan bij ouderen. Het systeem houdt met deze leeftijdsverschillen rekening. Meetstift diameter: 4mm/ druk: 250 gr. Metingen per meridiaanpunt: ~200msec./ 3 metingen binnen ~3 minuten.

Diverse meetmogelijkheden:


- 24 punts meting voor het volledige beeld van alle meridianen.
- 6 –punts EMT wordt behandeld in deel 3. EMT is ontwikkeld om snel en effectief raymedies of supplementen te testen .
- 1- punts EMT „klassiek“wordt ook behandeld in deel 3, om snel en effectief raymedies of supplementen te testen. Deze werkwijze is een aanzienlijke verbetering t.o.v. de klassieke elektro-acupunctuur meting volgens Voll (pijnloos en nauwkeurig).

1 punts meting wordt behandeld in deel 3, Opgave / doel : zoek naar het middel(-en) om de zwakste meridiaan te versterken. Toepassing: ingewikkelde gevallen waar een groot aantal middelen getest moet worden. Dient als snelle voor-selectie.

Het gebruiken van voorgeprogrammeerde test-protocollen.:

Van een paar producenten van orthomoleculaire middelen hebben wij test-protocollen. Deze kunnen als volgt van de server worden afgehaald door

Het maken van een eigen test-protocol:



Klik op het EDA-Icoon (Pijl 1).

2.Klik vervolgens op de tab “Middelen instellen(Pijl2) ”.

3 kolommen zijn zichtbaar:

Een indicatielijst (links)

Een specifieke indicatie gerelateerde middelenlijst (midden), die verschijnt na het kiezen van een indicatie in de linkerkolom

Een orthomoleculaire middelenlijst (rechts), die naar eigen behoefte aangepast en uitgebreid kan worden om uw eigen testset-protocollen te kunnen samenstellen.

Voorbeeld:

In de linkerkolom is **Anaemie** geselecteerd

De middenkolom toont alle mogelijke orthomoleculaire testmiddelen die de energietoestand van uw anaemie patiënt zouden kunnen verbeteren

Klik nu op de linker tab “**meet 24 meridianen**” om terug te keren in het EDA-scherf (pijl)

Klik dan op “**geen**” op de onderste balk links, naast “**Testmiddelen**”

Door op “**geen**” te klikken op de onderste balk links (pijl 1), wordt de indicatielijst zichtbaar.

Door het selecteren van “**anaemie**”(pijl 2), verschijnt het eerste testmiddel van de anaemie-testlijst direct boven de twee meetkolommen van de 24 meetpunten:



Provocatie en vergelijken van metingen

Een enkele meting geeft slechts een beperkte hoeveelheid aan informatie. Bij het testen van medicamenten is het noodzakelijk, alle meridianen zodanig extra te prikkelen dat de regulatiecapaciteit van het lichaam tot het uiterste beproefd wordt en vervolgens worden de reacties van de meridianen op middelen gemeten. Na een provocatie is duidelijk welke de zwakke en geblokkeerde meridianen zijn. Dit is een integraal en fundamenteel gedeelte van het testgebeuren. Het uitvoeren van drie metingen is echter ook voldoende.

Verloop van de provocatie:

De AFT-Beamer (bij ingeschakeld signaal vanuit het EDA-kastje) gedurende 15 seconden aan de bovenkant van het hoofd om een prikkeling te geven (dit kan ook met de lichtpen of met een Piezo-Stift op DM 20).

Direct opnieuw meten na de provocatie. Zwakke-meridianen worden zwakker, met de gezonde meridianen gebeurt weinig (met betrekking tot de regulatie). Slecht reguleerbare meridianen zijn bij de eerste meting niet zichtbaar. Dit worden geblokkeerde meridianen genoemd.

Met deze provocatie brengt u het lichaam aan de grens van zijn regulatiecapaciteit. De metingen na een provocatie zijn normaal gesproken stabiel. Hoe groter het energieverlies door de provocatie, des te kleiner is de energiereserve van het lichaam.

Vergelijking van beide metingen (de grafiek „**Therapie assessment**“, maakt het mogelijk de reactie van het lichaam in detail te zien. Voor een inschatting van het effect van een test de meting (x+1) altijd met de vorige meting vergelijken. De grafiek kan alle metingen gelijktijdig laten zien. Het beeld „**Testresultaten**“, geeft met een vluchtige blik aan welke testen positief en welke negatief waren.

Na de provocatie richt u zich op de zwakste meridiaan of op het meridiaan-paar met de grootste disbalans tussen links en rechts.


Interpretatie

EDA vergemakkelijkt en ondersteunt de diagnose en maakt een snel overzicht van de problematiek duidelijk. Het vervangt echter *nooit* een formele diagnose of een diagnostische procedure.

Gedurende de behandelperiode wijzen verbeterde meetwaarden of geharmoniseerde energieverdeling op een verbeterd zelf-regulerend vermogen (Homeostase)

Dit wordt vaak gevolgd door een toename van het algemene welbevinden en/ of zelfhelende capaciteit.

Interpretatie van alle analyse schermen




Regulatievermogen = vermogen tot Homeostase

Elke ziekte wordt gekenmerkt door een gebrek aan energie of een energieoverschot in met elkaar in verbinding staande celcomplexen. Het diagram laat de absolute energiever verschillen zien, vergeleken met de vitaliteitsnormwaarden. Als de verticale balken binnen de twee parallelle lijnen allemaal *groen* zijn, beschikt het lichaam over optimale regulatie-, aanpassings- en herstelcapaciteit, neutraliseert risicofactoren en komt tijdelijke stress te boven op een natuurlijke en flexibele manier.

Een overvloed aan energie wordt door de *rode* balken weergegeven en laat geblokkeerde energie zien, fixatie, ontsteking, hyper-functie of verzuring.

Gebrek aan energie wordt door *blauwe* balken weergegeven. U ziet een geblokkeerde functionaliteit van het orgaan of zelfs een organische storing.




Deze grafiek laat de absolute energiever verschillen zien vergeleken met de normwaarden.

Groene balken (tussen de parallel lopende zwarte lijnen): optimale regulatie- en aanpassingscapaciteit = Homeostase.

Rode balken (boven de bovenste horizontale zwarte lijn): hyperactief: geblokkeerd, overactief, ontsteking of verzuring.

Blauwe balken (onder de onderste zwarte lijn): belemmerde functie of organische storing. U kunt voorwaarts door de metingen bladeren door met de muis op de blauwe driehoekjes te klikken.



Regulerende capaciteit


Energiegebrek wijst op een belasting of een te geringe doorbloeding, ontspanning, innerlijke weerstand of een chronische aandoening. De balk is *blauw*. *Verklaring: de celstofwisseling en daardoor de communicatie tussen cellen vindt op een te laag niveau plaats waardoor de weerstand abnormaal hoog is.*

Een teveel aan energie wijst op verzuring, blokkade, koorts, verkramping of energieophoping. De balk is *rood*.

Bij een optimale regulatie en gezondheid is ligt het energieverbruik van een twintigjarige bij ongeveer 800 Watt. Wanneer de energie gelijkelijk over alle functies verdeeld is, worden de waarden in het *groen* weergegeven.

De I-tronic software corrigeert de normcurven in overeenstemming met de actuele leeftijd van de patient.

In het hokje bovenin de grafiek wordt de actuele energie van de patient uitgedrukt in percentage



Een geleidelijk teruglopen van de energie met het ouder worden is normaal, vandaar dat de normcurve wordt aangepast aan de actuele leeftijd.



Energetische toestand van de meridianen

1341	2112	1384	1258	2384	1614	1860	1817	1317	1871	2288	1211	Links
Lu 11	Da 1	M 45	MP 1	H 9	Du 1	B 67	N 1	KS 9	Je 1	G 44	Le 1	K 12
1199	1402	1298	1656	2437	1577	3152	2405	1803	1582	2001	1690	rechts

Normale bereik = 1.000 – 2.000 kOhm voor volwassenen en 400-800 kOhm voor kinderen

500 – 700 kOhm = sterk energieoverschot






Door vochtige huid, verkramping met stuwing , verzuring, ontsteking, koorts


Onder 500 kOhm = zeer sterk energieoverschot

Ontspanning en ontzuring zijn noodzakelijk

Therapeutisch ingrijpen door ontspanning, energietransport, inname van calcium, magnesium, ontstoren, shiatsu, chacratron.....



MERIDIAAN- ENERGIE KARAKTERISTIEKEN





MERIDIAAN-ENERGIE KARAKTERISTIEKEN

ONVERANDERDE ENERGIE: geen reactie. Falende regulerende capaciteit door geblokkeerde regulatie of ernstig tekort aan bio-informatie



Interpretatie van metingen: vanuit REGULATIECAPACITEIT

Boven de norm: hyper **rood**


Ontsteking,

verzuring, stagnatie

In de norm **groen** Normale regulatie


Onder de norm: hypo **blauw**

Deficiëntie




Interpretatie van metingen: vanuit ENERGIEVERDELING



Vanuit de grafiek energieverdeling, in een oogopslag: **boven, in of onder de “energie”- en “deviatienorm”** en de mate van asymmetrie binnen een meridiaanpaar (oranje of rood).



In de grafiek symmetrie ziet men de **disbalans in procenten**.



Vanuit meta-analyse: yin/yang, boven/onder, links/rechts, vuur/water, vitaliteits-index, harmonie-index



Yin: vagus, cholinergisch systeem (het zenuwstelsel in de hersenen dat acetylcholine (Ach) gebruikt als neurotransmitter) >> **ontspanning en opbouw**.

Yang: sympahticus, adrenergisch systeem (m.b.t. sympathische zenuwvezels die bij prikkeling stoffen produceren met het effect van adrenaline) >> **arbeid, prestatie**vermogen

Linker meridianen: **persoonlijke emoties, familie- en relatiethema's**

Rechter meridianen: **rationeel maatschappelijke en professionele thema's**

Boven meridianen: meridianen in energiegebrek >> **gebrekkige regulatie, controle en feedback** >> burn out.

Onder meridianen: meridianen in energiegebrek >> **gebrekkige resorptie, eliminatie en excretie** >> disbiose, parasitaire infectie, stress.

Energie verdeling over 24 meridianen

Tussen de rode lijnen: normaal energiepatroon

Boven de bovenste rode lijn: energie-overschot of geblokkeerde regulatie > voor te stellen als zeer snel stromende energie


Onder de onderste rode lijn: gebrek aan energie > voor te stellen als zeer trage energie

Wees alert op de onderste meridiaan-balk van de grafiek:

oranje: Pas op! meridiaan-asymmetrie van 30-70%

rood: Kritisch! meridiaan- asymmetrie boven 70%

Uitschieters zowel boven als onder geeft aan dat de samenwerking tussen linker en rechter hersenhelft niet optimaal is.



MP 1	H 9	Du 1
Kritisch!		Attentie!

Energieverdeling: symmetrie of evenwicht van het meridiaan-paar.

Interpretatie emotionele toestand.

De interpretatie van de emotionele toestand is gebaseerd op de energieverdeling tussen de linker en de rechter meridianen. Het meridiaansysteem geeft de manier weer waarop een de patient alle binnenkomende informatie interpreteert en omzet in gedachten en gevoelens.

Die interpretatie is uiteraard voor elk mens verschillend, en geeft een beeld hoe iemand op het moment van de meting tegen het leven aankijkt, afhankelijk van ervaringachtergrond en toekomstverwachting.

De meridianen aan de rechterkant van het lichaam laten in onderstaande grafieken de actuele wellicht vooral rationeel ingekleurde, toekomstverwachting zien aangaande werk, status, maatschappij, bestaanszekerheid, financiën, en alle mentale projecties die daarmee gepaard gaan.

De meridianen aan de linkerkant van het lichaam tonen de manier waarop iemand met zijn of haar eigen verleden omgaat, met relaties, familie, tevredenheid met het verleden en alle dienaangaande thema's die nog om verwerking en vertering vragen. De evenwichten tussen links en rechts, of liever gezegd de afwezigheid ervan weerspiegelen onze emoties.


Hier zien we de links recht balans van de meridianen

Rood : asymmetrie tussen links en rechts > 70 %

Oranje: asymmetrie tussen links en rechts 30 tot 70 %


Wit: asymmetrie tussen links en rechts < 30 %

De Mate van balans wordt direct getoond in de grafiek "energieverdeling" of onder de tab "symmetrie"



Let op: links/ rechts verstoringen kunnen ook door problemen van tanden /kiezen en littekens veroorzaakt worden. Wanneer we de oorzaken daarvan proberen te doorgronden dan komen we dikwijls tot de slotsom dat emotionele stress het systeem heeft verzwakt en dat vervolgens een lichamelijk probleem is ontstaan.

Voor interpretatie van links rechts symmetriën zie onze body/mind interpretatie chart .



Energieverdeling

Meta-Analyse: Yin/Yang, boven/onder, links/rechts, Vuur/Water, Vitaliteitsindex, Harmonieindex


YIN: VAGUS, EN CHOLINERGISCH SYSTEEM

ONTSPANNING EN OPBOUW

YANG: SYMPATHICUS, ADRENERGISCH SYSTEEM

ARBEID, **PRESTATIE**

LINKER MERIDIANEN: EMOTIES samenhangend met FAMILIE- EN RELATIETHEMA'S, gebeurtenissen in het verleden.



RECHTER MERIDIANEN: RATIONELE, MAATSCHAPPELIJKE EN PROFESSIONELE THEMA'S, toekomstverwachtingen. **Pas op ! Deze interpretaties zijn alleen verantwoord wanneer vooraf pathologieën, littekens, lichamelijke trauma's zijn uitgesloten of in de overwegingen worden betrokken ! Voorbeeld: Een ontstoken linker hoektand beïnvloed de GB-meridiaan links, zonder dat er sprake is van een frustratie uit het verleden ! Omgekeerd kan een frustratie uit het verleden wel tot zo'n pathologie voeren.**

BOVEN- MERIDIANEN IN ENERGIEGEBREK: GEBREKKIGE REGULATIE, CONTROLE EN FEED-BACK en BURN OUT

ONDER- MERIDIANEN IN ENERGIEGEBREK: GEBREKKIGE RESORPTIE, ELIMINATIE EN EXCRETIE STRESS

HARMONIE INDEX: 0 – 2,5 zit niet zo lekker in zijn/haar vel, te veel in het hoofd zitten

HARMONIE INDEX: 2,5 – 3,5 gaat al wat beter maar is zeker nog niet optimaal

HARMONIE INDEX : groter dan 3,5 zit mentaal wel lekker in het vel

Let op bij zeer hoge harmonie index waarden kunnen er medicatie

(psychopharmica) of uitputting mogelijk zijn.

Ook zeer jonge kinderen < 1 jaar kunnen waarden van boven de 10 hebben



Interpretatie emotionele toestand.

De interpretatie van de emotionele toestand is gebaseerd op de energieverdeling via de meridianen en op de ervaringen uit de TCM dat iedere soort van gedachten en met zulke gedachten samenhangende emoties, de energie van een bepaald meridiaan-paar beïnvloeden. Het meridiaansysteem geeft de individuele manier weer waarop iemand alle binnenkomende informatie interpreteert en verwerkt in gedachten en gevoelens, wensen, overlevingsmechanismen, etc.

Het eindresultaat van alle ervaringen is uiteraard voor elk mens verschillend, maar het meridiaannetwerk laat zien hoe iemand op het moment van de meting tegen het leven aankijkt.

De meridianen aan de rechterkant van het lichaam laten in onderstaande grafieken de actuele, rationeel ingeleurde, toekomstverwachting zien aangaande werk, maatschappij, financiën, en alle mentale projecties die daarmee gepaard gaan.


De meridianen aan de linkerkant van het lichaam tonen de manier waarop iemand met zijn persoonlijke verleden omgaat, en alle dienaangaande thema's die nog om verwerking en vertering vragen. De emotionele binnenkant dus.

In de meta-analyse van het energiescherm kan men dat vaststellen:

Links: Lagere energie linker zijde; emotionele aangelegenheden kosten meer energie

Rechts: Lagere energie rechter zijde; rationele aangelegenheden kosten meer energie

Als de energie links en rechts gelijk is, lijkt dat op een evenwichtige situatie.



Maar het kan zijn dat emotionele zaken gecompenseerd worden met rationele, daarom moet ook gekeken worden naar de energieverdeling van de afzonderlijke meridianen.

Bovenstaande grafiek geeft de totale energieverdeling m.b.t. Yin- en Yangmeridianen, linker- en rechtermeridianen, hand- en voetmeridianen, en water en vuurmeridianen.

Energie distributie



Rode vlaggen geven een kritisch links-rechtsverschil per meridiaankoppel aan dat groter is dan 70%

Di (Dikke darm), energie rechts is lager, een rationele belasting

MP (Milt Pancreas), energie links is lager, een emotionele belasting

N (nieren), energie links is lager, een emotionele belasting

C (circulatie), energie links is lager, een emotionele belasting

Le (lever), energie links is lager, een emotionele belasting

In het algemeen dus emotioneel belast.


Waarschuwing 1

Bij een eerste meting van het protocol meet men de gecompenseerde energietoestand van dat moment. Daar kan je weinig mee.

De derde meting geeft de ongecompenseerde energieverschillen aan. Je kunt meer zekerheid bieden als meerdere metingen over langere tijd dezelfde indicatie geven.

Waarschuwing 2


Als er een fysiek probleem is, een blokkade door een litteken, een slecht functionerend orgaan, enz. kan één kant van het lichaam altijd een lagere energie aangeven. In bovenstaand voorbeeld is de cliënt een stevige drinker en bij iedere meting is de lever energie aan de linkerzijde van het lichaam laag. Bij de beoordeling van psychische invloeden wordt de invloed op de lever niet meegenomen.



Interpretatie van verschillen tussen metingen in het scherm therapie- assessment (therapeutische beoordeling).

Deze grafiek maakt het vergelijken van metingen mogelijk, waardoor bijvoorbeeld inzicht ontstaat in reacties op een behandeling, voortgang of veranderingen na verloop van tijd, of reacties op medicijnen.

Voor het onderscheiden van een specifieke meting: selecteer die meting in de lijst; de gekozen grafiek wordt dan knipperend weergegeven.



U kunt de dikte van de lijnen instellen.


De werking van een testmiddel wordt gecontroleerd door het evalueren van het door het middel veroorzaakte reactie. Hiervoor vergelijkt u altijd de een na laatste (blauwe) met de laatste (rode) meting.

- ☐ Alle metingen
- ☒ vergelijk laatste met een na laatste



Interpretatie van metingen vanuit testresultaten

Meridianen



Meta-analyse

TEST RESULTATEN (van de metingen van het consult)			
Middel	Rang	Score	%Variatie
3	1	181.9	+16
1	2	345.5	+0
2	3	551.9	-13
BM: chacratron 4 & LP: corstimutron	4	566.0	-20
BM: terrastimutron & LP: terrastimutron	5	615.1	-2
LP: Thalastimutron	6	761.7	-5

Dit scherm vergelijkt de energie toename of afname van meting tot meting.

Alle testresultaten kunnen algemeen met elkaar vergeleken worden, evenals elke meridiaan afzonderlijk

Positieve veranderingen worden *groen* en negatieve *rood* aangeduid

Een “.”(punt) in de rechter verticale kolom laat de meridiaan zien die het meest het geheel representeert (reguleert zoals het gemiddelde van alle meridianen); een “x” geeft de meridiaan aan met de grootste afwijkingen van het gemiddelde.



Let op de metingen zijn relatief t.o.v. voorgaande meting

Let op interpretatie kan verschillen i.v.m. energie status van client. Bij iemand die hyper is een rode balk (het kost energie) toch positief zijn omdat dat hetgene is wat wordt nagestreefd.

Energietoename
= groen = positief
= lichaam accepteert (= constructieve resonantie)

Energieverlies
= rood = negatief
= lichaam wijst af (= destructieve resonantie)

Is pas relevant vanaf +/- >8-10 %, dus groter dan de spontane schommelingen van een normaal regulerend organisme



Het RAYMEDY® CONCEPT:


Waar we bij RAYMEDY in geloven en wat we daar in de praktijk mee doen .

Symptomen en klachten hebben logische oorzaken, ook wanneer wij die niet meteen zien of niet meteen kunnen ontdekken. De symptomen en klachten moeten onder ogen gezien worden, want hun functie is niet om te plagen, maar om ervan bewust te worden dat er een verandering nodig is in een of meer gewoontes zoals de eetgewoonten, gewoonten als te weinig slapen, te weinig bewegen, onvoldoende hygiëne, het aanpassen van de lichaams-houding tijdens langdurig ingespannen werk maar ook van inzichten, gevoelens, stress en emoties. Metingen van de meridianen geven inzicht in de aard van de oorzaken en van de noodzakelijke therapieën, van de veranderingen en of er vooruitgang geboekt wordt. Laat vooral de metingen aan de patient zien en leg uit, wat zijn lichaam vertelt. Wij als therapeut kunnen vanuit onze ervaring veronderstellingen hebben over waarmee de patient geholpen kan worden. Deze veronderstellingen kunnen vooraf, dmv testen getoetst worden. Het meridiaan-netwerk geeft heel nauwkeurige antwoorden, in de trant van ja, nee, en zelfs 'ik blijf in verwarring'.

Het menselijk lichaam is het meest wonderbaarlijk mooie instrument dat je je maar kunt voorstellen. Het is het instrument van ons innerlijk bewustzijn, van ons eigenlijke ik, dat voort leeft ook na het afleggen van het aardse lichaam. We moeten wel leren om het instrument goed te bespelen en te verzorgen en allereerst om er naar te leren luisteren. Symptomen zijn een kreet om aandacht van ons lichaam. Ik hoorde een keer een aardig voorbeeld: wanneer een auto iedere keer in de werkplaats komt met veel mankementen, dan denkt de monteur 'ik zou eens met de bestuurder moeten praten'. Ieder mens is de bestuurder van zijn lichaam en hij moet er met zorgzaamheid mee door het leven leren gaan. Er zijn vele signalen en mechanismen die ons laten weten wat we moeten doen om gezond te blijven of om weer gezond te worden. Dat we ons na een wandeling of lichamelijke inspanningen goed voelen is een voorbeeld. Dat we ons opgelucht voelen nadat we goed nieuws hebben gehoord en verlost zijn van zorgen is een ander voorbeeld.


We kunnen van nature voelen en waarnemen wat goed en gezond voor ons is: goed is wanneer we ons er door energiek voelen, of licht, of wanneer warmte ons heen weer doorstroomt waar het tevoren koud was, of wanneer de spanning uit onze schouders wegstroomt. Wanneer we het contact hebben verloren met dit lichaamsbewustzijn en de sensaties en gevoelens die daar bij horen, uit onachtzaamheid, stress, piekeren of door ziekte, dan moet er hulp geboden worden om dit contact te helpen herstellen of we hebben

hulp nodig om weer genoeg energie te krijgen zo dat we weer in staat zijn om ons lichaam te voelen en waar te nemen en de verschillen op te merken.



*Het meridiaan-netwerk** is een van de voornaamste informatie- en managementsystemen van ons lichaam. Hier komen de invloeden van de geest, gedachten en emoties enerzijds en die van de fysieke systemen zichtbaar en meetbaar samen. Het meridiaan-netwerk*



transporteert energie en informatie, het coordineert alle vegetatieve lichaamsfuncties zodanig dat de vele biljoenen reacties die per seconde in het lichaam plaats vinden, goed op elkaar afgestemd zijn. Het is de monitor en



coordinator van onze gezondheid. De TCM leert ons dat het meridiaan-netwerk de invloeden van onze fysieke en metafysische belevingswereld, van onze innerlijke bewustzijn en onderbewustzijn en emoties weergeeft. Zo gezien is ziekte ook een signaal dat de patient niet verbonden is met de kosmische realiteit en

misschien is dat wel belangrijker dan oorzaken van fysieke aard (mind over matter). In dat geval is geen medicamenteuze behandeling nodig, maar is de patient zelf aan de beurt om een bewustzijnsproces door te maken.

Het meridiaan-netwerk lijkt in menig opzicht op de Task-Manager van Windows. Het toont net zo alle processen en taken die door de computer worden bestuurd en of dit de reken capaciteit van het systeem te boven gaat of niet.




De signalen waarvoor dit meridiaan-management- en informatie systeem gevoelig voor is en waarmee het van buiten af mee bijgeregeld kan worden zijn fysiek van aard (electro-magnetisme, electriciteit, fotonen ofwel licht van verschillende golflengtes, mechanisch). Bovendien is het gevoelig voor signalen van een fijnere gesteldheid die niet met instrumenten gemeten kunnen worden zoals de impulsen vanuit ons bewustzijn, onze gedachten en emoties. Metingen van het meridiaannetwerk tonen het eindresultaat, de integratie als het ware van deze invloeden door ons lichaam, en hoe uiteindelijk iedere cel beïnvloed wordt door de fysieke en emotionele invloeden.

Emoties

en


fysieke problemen



Werken gelijktijdig in op het meridiaan-netwerk en bepalen zo samen de uitkomst


Het meridiaan-netwerk laat de capaciteit tot homeostase, ofwel het zelfgenezend vermogen zien en waar dit vermogen beperkt is. Het is een groot wonder dat dit inzicht met een heel eenvoudige meting vast- gesteld kan worden. Je zou het eigenlijk iedereen en vooral iedere arts in de oren willen schreeuwen dat dit mogelijk is ! Het biedt de mogelijkheid tot bijwerking vrije, goedkope en duurzame geneeskunde en preventie ! Zodra het zelfgenezend vermogen verminderd wordt, ontstaan er risico's voor het ontstaan van ziekte. De waarde van de huidweerstandsmeting op een acupunctuur-punt is het resultaat van de energie-productie in de cellen die verbonden zijn met het acupunctuur-punt. Je kunt ook zeggen dat die cellen een onderdeel uitmaken van de meridiaan. Door reacties van de huidweerstand voor en na een behandeling te meten kan vastgesteld worden of hierdoor (het medicijn, een manipulatie, een licht- of radiosignaal, een acupunctuurnaald een gesprek, of een oefening, een gedachte als 'ik vergeef'.) de energie lager of hoger wordt. De ervaring leert dat wanneer de energie toeneemt de genezing gestimuleerd wordt. Voor het stimuleren van de zelf-genezende vermogens is het slechts nodig om inzicht te hebben in factoren of middelen die kunnen helpen en in veel mindere mate in de exacte afloop van processen tot op het niveau van de celfysiologie. De therapeut vervult de rol van 'generator van hypothesen'. Stap twee is dat hij zijn hypothesen test en als dit gunstig uitpakt, dan wordt er mee behandeld. In de praktijk betekent dit:

1. Er is een goede anamnese nodig. Ziektegeschiedenis en klachten moeten zorgvuldig geïnventariseerd worden.
2. EDA-metingen worden uitgevoerd.
3. De klachten worden in relatie gebracht met de afwijkingen die de meridianen van de norm vertonen.
4. Het lichaam wil allereerst geholpen worden waar het regulatie-probleem het grootste is: a. de meridiaan die het meest uitgeput is of b. het meridiaan-paar met onderling het grootste energie-verschil. C. Een geblokkeerde meridiaan.



infrarood opnamen van M en MP meridianen

Interpretatie van de grafiek Regulerende capaciteit en over meridiaan kenmerken



Meridiaan Element	Lo/Di Metaal	M/MP Aarde	H/Du Vuur	B/N Water	C Vu	3E ur	G/LE Hout
Chakra	5	2	4	1	7	6	3
Yin/Yang	Yin/Yang	Yang/Yin	Yin/Yang	Yang/Yin	Yin	Yang	Yang/Yin
Locatie Biochemische functie	Boven Immuun- Lymfe- Systeem	Onder Ph, Vegeta- Tivum, KH- Stofw.	Boven Emotionele Problemen Door- Bloeding, Enzymhuis- Houding	Onder Ontgiftin- g en vloeistof- regulatie	BO Bloed- druk en circul- atie	VEN Endoc- rinum	Onder Proteïne- en vet- metaboli- sme
Thematiek	Zich uiten	Ervaren	(h)erkenen	Overleve- n	We- ten	Con- cep- ten	handelen
Emoties	Verdriet	Bezorgd Heid	Vreugde	Angst	Pathos Dra- MaTiek	Arrog- antie	Woede

MER	BIOCHEMISCHE FUNKTIES	EMOTIONELE / MENTALE KWALITEITEN	UIT BALANS
Lo	IMMUUNSYSTEEM, zuurstofvoorziening, huid, slijmvliezen, ademhaling, weerstandsvermogen	Vreugde van sociaal contact, sociale intelligentie, aanpassingsvermogen, ordening	Chronische zorgen en verdriet, ontgoocheling en teleurstelling, wantrouwen, angst om controle te verliezen, onvermogen om los te laten
Di	LYMFATISCH SYSTEEM, Eliminatie	Enthousiasme, plichtsgevoel, vermogen om voor anderen te zorgen, zelfrespect, sociaal gedrag, eliminatie van giftige gedachten en emoties	Dogmatiek, starheid, koppigheid, defensieve houding, angst om te presteren, zich in te zetten en te verbinden, verlies, vervangen te worden
M	pH REGULATIE, VERTERINGSCAPACITEIT	Lichaamstaal, lichaams- en seksuele perceptie, tevredenheid, mentale en emotionele verwerking, levendigheid, creativiteit	Kritisch, cynisch, overprikkeld, zuur, hypochondrisch, sarcastisch, perfectionisme, sociaal isolement
MP	KOOLHYDRAATSTOFWISSELING, BLOED- EN LYMF-CHEMIE, VEGETATIVUM	Gevoel van eigenwaarde, nieuwsgierigheid, opslag en verwerking van informatie, leervaardigheid, geheugen, oordelend vermogen	Stressgevoeligheid (omgeving-, voedings- en emotioneel gerelateerd), dwangmatigheden, hypochondrie, veeleisend en afdwingend in relaties
H	ARTERIELE CIRCULATIE EN ZUURSTOFVOORZIENING, STRESS STABILITEIT, GEVOELSWERELD	Zelfacceptatie, levensvreugde, inzicht en overzicht, bewustzijn, coherentie, coördinatie, helderheid, vergevingsgezindheid, dankbaarheid	Shock, verwarring, labiliteit, hysterie, ontmoediging, vertwijfeling, kwetsbaarheid, Burnout

Du	ENZYMVERTERING EN ASSIMILATIE	Absorptievermogen (fysiek en mentaal), besluitvaardigheid, onderscheidingsvermogen, helderheid van gedachten, fantasie, beeldend vermogen	Zichzelf niets gunnen, veeleisend, problemen met het nemen van beslissingen en het stellen van prioriteiten, dwangmatige behoefte aan afleiding en verstrooiing
B	SEKSUELE ORGANEN EN SEKSUELE VITALITEIT, WERVELKOLOM	Levensinstelling, seksueel zelfvertrouwen, intelligentie	Angst om afgewezen te worden, verborgen verzet en passieve rebellie, nijd en jaloezie, reactieve houding, opstapeling van oud zeer
N	WATER- EN MINERALENHUISHOUDING, CONSTITUTIE EN VRUCHTBAARHEID	Uithoudingsvermogen, ambitie, wilskracht, zelfvertrouwen, voortvarendheid, opslag van erfelijke energie	Beïnvloedbaarheid, angst, roekeloosheid, egoïsme, impotentie, frigiditeit, gebrek aan wilskracht en vertrouwen
P	BLOEDDRUK EN DOORBLOEDING, ARTERIËLE INNERVATIE	De moeiteeloze lichtheid, maar ook de zin van het bestaan, genot, vrijheid, motivatie, vertrouwen	Tirannie, hooghartigheid, arrogantie, allergie voor autoriteiten, gekwetste trots
3E	ENDOCRIENE SYSTEEM	Mentale programmering en conditionering, optimisme, hoop, ambitie, idealisme	Shocks, verlammende angst, Gevoelens van haat en kilte, afgunst, onrust, voelt zich buitengesloten en onverzorgd, zonder sociale warmte
G	VETSTOFWISSELING, Spieropbouw	Besluitvaardigheid, kracht om knopen door te hakken, leidinggevende capaciteiten	Wrok, frustratie, fanatisme, besluiteloosheid

Le	PROTEINE STOFWISSELING, motoriek	Voorstellingsvermogen, beweeglijkheid, zelfbewustzijn	Ongeduld, stress, agressief, zelfmedelijden, impulsiviteit, snel beledigd
----	--	--	---

Het RAYMEDY Preventie protocol met de daarin voorkomende behandelpunten

Hier laten we zien

- ☐ Preventie concept
- ☐ Juiste locatie van acupunctuurpunten (toniserings- en sederingspunten)
- ☐ Helpfunctie
- ☐ Preventie rapport





Welke clients komen zijn geschikt voor een Preventie behandeling

Het preventie of preventie protocol bestaat uit 3 stappen waarbij we clients kunnen behandelen met een matige afwijking in de meridaan meting. Voor clients met langdurige chronische klachten is dit niet de efficiëntste weg om te behandelen.

Vorbereiding van het programma voordat je een Preventie protocol uitvoert

- ☐ Via instellingen > Preventie activiteiten> selectie maken
- ☐ Selecteer eerst de juiste preventie activiteiten
- ☐ Klik vervolgens op de “special” tab
- ☐ Voer de preventie activiteiten van het centrum in door ze te vergelijken met de algemene activiteiten




Vorbereiding client

- Vul de client gegevens in
- Let op geboortedatum
- Doe een anamnese of gebruik het vragen formulier 'vitaliteit'

Hoe voer ik een Preventie protocol uit


- ❑ Klik op "Volgens protocol" in het consultatie scherm
- ❑ Klik op de knipperende pijl om het preventie protocol te activeren
- ❑ 3x EDA
- ❑ Voer elk van de preventie-stappen uit gevolgd door aansluitende metingen om de resultaten te evalueren

Volgens protocol

Verwijder

Klacht Volgens protocol



File Settings Extra Help

Meas. 24 meridians Test 1 meridian Organise test-set


2503	L 11	2511
2744	LI 1	2826
2494	P 9	2302
2399	TH 3	2202
2761	H 9	0
2415	SI 1	0
0	SP 1	0
0	Li 1	0
0	St 45	0
0	G 44	0
0	K 1	0
0	B 67	0

Clear All

100Hz provocation



Preventie protocol, stap 1



Stap 1 bestaat uit 2 substappen 1a en 1b. 1a doen we met de beamer en bij 1b gebruiken we de lichtpen



Het doel van stap 1a is het balanceren van het eigen element mbv een Chakratron raymedie.

Hoe werkt stap 1a? 2 voorbeelden:



Hout element **hyper** (dus **sederen**).

Chakratron 4 van volgend element (vuur) op lokatie van chakra3 eigen element(hout), om energie vanuit de moeder te laten afvloeien.



Hout element **hypo** (dus **toniseren**). Chakratron 1 van vorig element (water) op lokatie van chakra 3 eigen element(hout) om energie te geven aan kind. Let op ook asymmetrisch wordt als zwak beschouwd



Het doel van stap 1b is het balanceren van het eigen element mbv symmetrisch toniserings of sederings punten van de element- meridianen.

Hoe werkt stap 1b? 2 voorbeelden



vb hout element **hyper** (dus sederen)

Chacratron 4 van volgend element(vuur) op locatie vuurpunten in Hout element, (Gal 38 en Lever 2) links en rechts dus symmetrisch



vb hout element **hypo** (dus toniseren)

Chacratron 1 van vorige element(water) op locatie waterpunten in Hout element, (Gal 43 en Lever 8) links en rechts dus symmetrisch. Let op ook asymmetrisch wordt als hypo behandeld!


Er zijn alternatieven

vb Hout element hypo

Chakra 1 "stimutron" = "**Renastimutron**" op locatie waterpunten van chakra 1 meridianen van het Water element, (N10 en B66) links en rechts dus symmetrisch.

vb Hout element hyper

Chakra 4 "stimutron" = "**corstimutron**" op locatie vuurpunten van chakra 4 meridianen van Vuur element, (H8 en Du 5) links en rechts dus symmetrisch.



- Als na 3 metingen de tekst "geen behandeling nodig" verschijnt, betekent dat dat stap 1 (het in balans brengen van de element-gerelateerde meridianen) vervalt. Dat gebeurt als het betreffende element al in balans is.
- Vervolg het protocol door opnieuw te klikken op de knipperende pijl om een extra meting te doen, en stap 2 van het preventie protocol uit te voeren.
- In het preventie protocol wordt elke volgende stap automatisch getoond, door op de knipperende pijl te klikken. Na elke in balans brengende actie wordt het effect ervan geëvalueerd door een nieuwe meting.

Welke Stimutrons Raymedies kunnen we gebruiken?

Chakra 1 > blaas / nieren>>

Renastimutron

Chakra 2> maag/ Milt-pancreas>>

Lienostimutron

Chakra 3> lever/ galblaas>>

Hepastimutron

Chakra 4> hart/ dunne darm>>

Corstimutron

Chakra 5> long/ dikke darm>>

Pneumostimutron

Chakra 6> 3 verwarmer>>


Thalastimutron

Chakra 7> circulatie>>

Epistimutron

Zie extra beschrijving in help functie: hierarchie der raymedies.

Preventie protocol, stap 2




Na weer een EDA te hebben gedaan gaan we verder met de volgende stap.



Doel van stap 2 is regulatie van de zwakste meridiaan volgens de regels van Mussat te behandelen. Het eerste punt is altijd het toniseringspunt op de zwakste meridiaan. Daarna volgen twee andere punten die ondersteunend werken op de zwakste meridiaan. Dit gebeurt met licht. (mussat* altijd toniserings punten).

1e plaatje is de zwakste meridiaan 2e en 3e plaatje hebben een ondersteunend regulerend effect op alle andere meridianen.

Preventie protocol, stap 3



Na weer een EDA te hebben gedaan gaan we verder met de derde stap.



Doel van stap 3 is automatisch een element-specifieke naregulatie van het eigen element m.b.v. de Archtron-Raymedies.

Deze geselecteerde Raymedies worden op het eigen element toegedient met de Beamer en de lichtpen. En op de Yin/Tang met de lichtpen.

Voorbeeld: Hout **hyper**

Kijk bij Archetrons en zoek het hout element op. Nu 3 keuzes: in ons geval :
Xylosedatron. LP op 3e oog en BM en LP op navel

Voorbeeld: Hout **hypo**

kijk bij Archetrons en zoek het hout element op. Nu 3 keuzes: in ons geval:
Xylostimutron. LP op 3e oog en BM en LP op navel

En een laatste nameting met de EDA

Gebruikte Raymedies volgens onderstaande Tabel

Ele- ment	METAAL	AARDE	VUUR	WATER	VU	UR	HOUT
Chakra	5	2	4	1	7	6	3
Persoonlijkheids Remedy	Chacratron 5	Chacratron 2	Chacratron 4	Chacratron 1	Ch 7	Ch 6	Chacratron 3
Fysie- energet ische detox- ray- medy	Pneumos- timutron	Lienosti- mutron	Corstim- utron	Renostim- utron	Epi- sti- mu- - tro- n	Thal- asti- mut- ron	Hepa- stimutro- n
Elemen- t regule- rende ray- medy	Metallo- stimu- tron Metallo- tron Metallo- sedatron	Terrasti- mutron Terratron Terrased- atron	Pyrosti- mutron Pyrotron Pyrosed- atron	Aquastim- utron Aquatron Aquased- atron	Zie Vu- ur	Zie Vuu- r	Xylostim- utron Xylotron Xyloseda- atron


Toniserende en Sederende meridiaan punten

Markeer bij de volgende plaatjes de toniseringspunten met een T, en de sederingspunten met een S.

Benoem ook per plaatje de meridiaan


MP2 T

Mp5 S




M41 T

M45 S




H9 T

H7 S



Du3 T in uiteinde ploo

Du8 S






Gb43 T

GB38 S


Le2 S

Le8 T



BL 67 T

BL65 S




N7 T


N1 onder de voet



C9 T
 C7 S




3 E 3 T
 3 E 3 S




Lo9 T


Lo5 S



Di2 S




Di11 T



Belangrijke meridiaan punten: Alarmpunten


Op de voorkant van het lichaam wordt elke meridiaan door een Alarmpunt vertegenwoordigd. Elke beschikbare Raymedie, inclusief AFT, Kan op deze punten gebruikt worden.

Blaas	JM3
Dunne Darm	JM4
Drie Verwarmer	Jm5
Dikke Darm	Mg 25
Nier	Gb24
Galblaas	Gb25
Milt	Le13
Lever	Le14
Maag	JM12
Hart	JM14
Circulatie	JM17
Longen	Lo1




Helpfuncties (1)

- In het RAYMEDY programma kunnen we op verschillende manieren gebruik maken van een helpfunctie.
- Voor help info over het betreffende analyse scherm druk op “F1”.
- Nu wordt er een helpscherm geopend die informatie geeft over de mogelijkheden van het huidige scherm.
- Door op de pijltjesknoppen te drukken kan verder gebladerd worden.



Helpfunctie(2)

- De “helpfunctie” in het RAYMEDY programma kan ook binnen het programma op verschillende manieren worden ingezet.




- Door op “help” te klikken in de werkbalk komt de hele inhoudsopgave van de helpfunctie in beeld (contents)
- Nu kunnen we kiezen uit tabblad :
- **Contents:** de gehele inhoud van alle help pagina's
- **Index:** alle onderwerpen alfabetisch met zoek functie
- **Search:** Zoek functie : type een klacht of symptoom in, klik op “list topics” , en alle meridiaanpunten die met de gezochte klacht te maken hebben, komen in beeld

Helpfunctie(3)

- De helpfunctie kan ook geopend worden door het direct aanklikken van een meridiaan in het scherm “regulerende Capaciteit”.
- Voor help info over een “**meridiaan**” in een analyse scherm: klik op een meridiaan-naam op de onderste horizontale balk van de grafiek.
- Nu wordt er een helpscherm geopend die informatie geeft over de betreffende meridiaan en er wordt een 3D-filmpje getoond met de locatie van de meridiaan op het lichaam

Door op de pijltjes knoppen te drukken kan door de informatie van de meridiaan heen gebladerd worden.




Preventie rapport

Aan het einde van het preventie protocol kan een rapport voor de cliënt gemaakt worden.


Tabblad rapport:

Klik op lege grafiek




Selecteer 3^e en laatste meting

klik weer op preventie icoon en daarna




Op subtabblad "extra info"




Tabblad “info”

- ❑ Selecteer een relevant onderwerp en m.b.v. de “**tekst kopiëren**” wordt de info in het tabblad “extra info” gezet.
- ❑ De knop “**samenvatting**” is een combinatie van een : Voedingsadvies, lyfe style advies, Bewegingsadvies.
- ❑ Goed te combineren met 5- elementen “**brochure zakelijk**”. (zakelijke markt)
- ❑ Samenvatting met de 5-elementen “**brochure traditioneel**” geeft meer holistische achtergrondinformatie (preventie markt)
- ❑ Ga nu terug naar tabblad rapport



- ❑ Nu kan extra informatie worden toegevoegd via tabblad “activiteiten” en / of “info over meridiaan”
- ❑ Selecteer nu een inleiding
- ❑ En als laatste: selecteer “stel een word rapport op”
- ❑ Nu wordt office word geopend en het rapport wordt gegenereerd.



De rapport functie over de therapie.

Inleiding:

In de RAYMEDY therapie-software bevindt zich een handige rapport functie waarin een aantal presentatie functies zijn gecombineerd.

Dat biedt mogelijkheden om teksten en grafieken te genereren die inzicht geven in :

- de verbanden tussen de meridiaan metingen en de klachten
- de uitkomsten van scans en therapie-interventies
- het klachtenpatroon van de patiënt
- het therapieverloop van de patiënt

Daarnaast kunnen schermafdrucken van het tabblad “meridianen” en “Meta analyse”, (onder het icoon “testresultaten”) aan het rapport toegevoegd worden.

Dat geldt ook voor de grafieken vanuit “therapie assessment”.

Bovendien is er ruimte voor conclusies/ aanbevelingen m.b.t. de metingen en behandeling, toegevoegd aan het eind.


Hoe maakt u een patiënten rapport over de uitgevoerde therapie ?

Om een rapport te maken volgt u de volgende stappen:




- Ga naar het patiënt scherm.
- Vul het “anamnese-venster in.
- Vul het “opmerkingen” veld in.

Door de tekst “opmerkingen” te selecteren kunt u dit veld openen en verschijnt er een groter invulscherm waar u na elk consult een datum kunt





toevoegen met de knop "datum invoegen". Nu kunnen de opmerkingen m.b.t. therapie-resultaten etc. worden gedateerd.



COMPLAINTS		DEGREE (0..10)			
		12-4-2004	18-8-2004	8-10-2004	18-11-2004
1	Energie	2	5	7	9
2					
3					
4					
5					
Other					

Ga naar het "Klachten" scherm.

- Voer minimaal één klachtomschrijving in (verplicht voor het vervaardigen van een rapport), en maximaal 5.
- Voeg een kolom toe, deze krijgt de huidige datum (verplicht)
- Voer de graad van de klacht in (1 licht – 9 zwaar).
- Selecteer OK.

- selecteer de "rapport" knop en het volgende kader verschijnt. Hierin kunt u zes punten invullen.

1 Voorlopige analyse m.b.t. de meridianen, de klachten waarvoor wordt behandeld en de ziektegeschiedenis.

2 Nu is de afloop van de behandeling via het tabblad “meridianen” en/of het tabblad “meta



testresultaten icoon het analyse” te selecteren. Bij

het oproepen van het bewuste scherm blijft de rapport functie zichtbaar. U kunt nu op de tekst klikken “klik om grafiek te kopiëren”.

3 Scherm afdrukken van de therapie-assessment grafieken kunnen hier worden toegevoegd. Stel de therapie assessment-grafiek eerst zo samen hoe u hem wilt kopiëren, b.v. meting 1 en 3 of voor en na de behandeling. Selecteer dan “klik om grafiek toe te voegen”; dit kan met meerdere samenstellingen herhaald worden.


5 Hier vult u conclusies en aanbevelingen in, en wordt het vervolgtraject genoteerd.

6 Een extra optie is het toevoegen van meridiaan informatie. Deze info is een kopie van de meridiaan info uit de helpfunctie.

Het door u samengestelde rapport ziet er nu als volgt uit:

Klachten

	3-5-2005	12-5-2005	24-11-2005
hoofdpijn	6	0	1
nekpijn	4	1	0



Anamnese:


hoofdpijn, keelpijn.

"Opmerkingen (testmiddel, therapie, resultaat):

"Analyse van de relaties tussen klachten, historie, EDA's en scan resultaten:

Klachten ; hoofdpijn 3 mnd na auto-ongeluk whiplash long energie laag, blokkade op MP r,C9 l en G44 r. scan:"cicatron, th7, C1,C3

Test protocol



Interpretatie:

De behandeling gaf veel energie en werd goed door het lichaam verwerkt.

TEST RESULTATEN (van de consult metingen)


SEQ.	Middel	Rang	Score	%Variatie
3	3	1	119,2	+ 13
2	2	2	168,3	- 11
4	na cicatron, th 7, + C1	3	207,8	+ 28
1	1	4	369,8	+ 0

Interpretatie:


Tov SEQ 3 geeft de behandeling + 28 variatie t.o.v. +13 dus een goede reactie

Op metingen gebaseerde aanbevelingen, voorschriften, behandelingen:

Behandeling Th7, C1, C7 met Cicatron en wervel raymedies slaat goed aan




Omschrijving	Subjectieve reactie
■ 2	Of hier verschijnt de naam van het gunstig uitgeteste medicament dat daarom wordt voorgeschreven. De grafiek ondersteunt de motivatie.
■ 3	



Omschrijving	Subjectieve reactie
■ 3	
■ na cicatron, th 7, + C1	

Long meridiaan

- Representeert bronchiën, ademhaling, immuunsysteem, zuurstoftoevoer, huidweerstand, allergische reacties en zware metaalbelasting.
- *Psychologisch:*
 - Thematiek van communicatie, openheid en verantwoordelijkheid, ordenend, structurerend, methodisch, analytisch, competent, verantwoordelijk, objectief observatievermogen, maar ook perfectionistisch, dogmatisch, prekend, docerend, chronische bezorgdheid en verdriet, materiële zekerheid, onvermogen om los te laten
- *Lichamelijk:*
 - (Allergische) huidaandoeningen, bloedarmoede, zuurstofgebrek, darm- en spijsverteringsklachten, amalgaambelasting



(c) 2006 i-health systems

2

Long meridiaan: Mogelijke klachten

- *Ademhalingstraject:*
 - Bronchitis, astma, allergieën, hooikoorts, longontsteking, strottenhoofdontsteking, pleuritis, keelontsteking, voorhoofdsholte- en bijholte-ontsteking, koortsaanvallen en virus infecties, kinkhoest, Emphyseem
- *Huid:*
 - Exantheem, eczeem, neurodermitis, acne vulgaris, psoriasis, mazelen, roodvonk,
- *Spijsverteringstraject:*
 - Verstopping, colitis, spastisch colon, Irritative Bowel Syndrome
- *CZS:*
 - Trigemineusneuralgie, facialis parese, hoofdpijn
- *Lymfe en klieren:*
 - Parodontitis
- *Urogenitaaltraject:*
 - bedplassen
- *Meridiaantraject:*
 - Neuralgische en artritische schouder-armklachten, PHS, frozen shoulder, pokken-littekens, schouderbursitis, scalenus syndroom, brachialgie, studentenellenboog, tennisarm, spierkrampen, myopathie, dystrofie en atrofie, RSI, carpal tunnel syndroom,

3

U kunt zien dat per onderwerp van het rapport mogelijkheden zijn om extra opmerkingen te plaatsen.

Het rapport begint met:

- Klachten (grafiek)
- Anamnese
- Opmerkingen
- Analyse van de relaties tussen klachten, historie, EDA's en scan resultaten
- Test protocol
- Testresultaten, meridianen/meta analyse(grafiek)
- Interpretatie
- Op metingen gebaseerde aanbevelingen, voorschriften en behandelingen;
- Therapie assessment (grafiek) Hoeveelheid hangt af van de selecties
- De beschrijving van zichtbare meting
- En de extra info van de meridianen

Eventueel kunnen nog print screens van de scans toegevoegd worden om het rapport helemaal compleet te maken.

Cases met toelichting voor behandeling:

Case 01 klachten.: PTSS, werkt al meer dan 1 jaar niet meer.

Chaotische gedachten

Slecht slapen


Nachtmerries

Vermoeidheid

Emotionele frustraties

Kunnen we klachten aan het meridiaanbeeld koppelen?

Regulerende capaciteit:




Hypo MP: moeilijk in slaap vallen,
hartkloppingen, overdag moe

Angstig, onrustig

Hypo Mp: s' nachts
hartkloppingen

Slechte circulatie, 's
nachts hartkloppingen



Energie verdeling

MP: gebrek aan

H: voelt zich gekwest

Du: krijgt emoties
onvoldoende verteert


C9: gebrek aan
levensvreugde

3 E: voelt zich nergens
thuis, buitengesloten

Conclusie: persoonlijke
emotionele verwerking naar het verleden neemt veel energie.

Meta analyse

Boven-energie laag: uitputting van te veel
nadenken of piekeren



Linkerkant lichaam energie laag: persoonlijke emotionele verwerking van ervaringen verleden nemen veel energie

Motivatie (vuur-meridianen): uitputting van vuur-meridianen, gebrek aan motivatie, kan geen actie realiseren, ook verstandkiezen kunnen dit veroorzaken, in dit geval n.v.t.


Weinig dynamiek in para-symphatisch en symphatisch kant van het lichaam

Vitaliteits index: hoort tussen 0,7 en 1,3 te zitten. 2,16 geeft aan dat er uitputting van de lichaam energie plaats vind

Harmonie index: > dan 3,5 is wenselijk.

1,1 grote spreiding van de meridianen geeft aan veel onrust in hoofd en lichaam


Therapie assessment




Blokkade van Nier rechts: Angst toekomst aangaande financiën, werk en vooruitzichten

Case analyse na behandeling

Voor behandeling:



Na behandeling:



Duidelijke verbetering van alle vuur meridianen. Er is weer wat rust gekomen. Gedachten zijn ordelijker. Slaapt weer door zonder nachtmerries

MP: Vermoeidheid is stukken minder

Thema overleven naar de toekomst moet nog verder behandeld worden.

chaos in hoofd


slecht slapen

nachtmerries


Nu beginnen de thema's van het hout element naar boven te komen. Ongeduld, stress, agressief, zelfmedelijden, impulsiviteit, snel beledigd, moeite met autoriteit

Voorbehandeling: projecteren, wraakzuchtig, besluiteloosheid

Hier worden de frustraties sterk onderdrukt



Na de behandeling:




MP: in balans , minder tobben en piekeren.


Tussen H,Du, C9, 3E, is de spreiding enorm verbeterd. Wat duidt op meer rust en balans in het hoofd.

Dit kunnen de behandel thema's zijn voor volgend consult. Hier komt nu wat meer actie: Boosheid op anderen projecteren, wraakzuchtig, besluiteloosheid

Voor behandeling:



Na behandeling



Meer dynamiek in symphatisch –para-symphatisch zenustelsel, wordt meer energie verbruikt aan de actieve kant

Boven energie mooi in balans met onder energie, rust in het hoofd en weinig stress

Links heeft veel emotioneel verwerkt en focus nu meer op toekomst

Er wordt weer energie gestoken om dingen te realiseren en hij weet ook waarom

Harmonie index van 1,11 naar 4,54 goede spreiding tussen de meridianen er is weer rust en ordening in het hoofd

Vit.index van 2,16 naar 0,87 er wordt weer fysieke energie opgebouwd.