

Diagnose deel 1

# Seminar Handleiding Intensief – Start-up Programma EDA-Module

---

## Inhoud

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| Leerdoelen:.....                                            | 6  |
| Inleiding in de RAYMEDY software.....                       | 7  |
| Gezondheidsformulier.....                                   | 9  |
| Gebitsinformatie .....                                      | 10 |
| Bruggen/kronen bovenkaak.....                               | 10 |
| Idem onderkaak .....                                        | 10 |
| Goud vullingen .....                                        | 10 |
| Kunstgebit bovenkaak.....                                   | 10 |
| Medicatie.....                                              | 10 |
| Anticonceptie pil .....                                     | 10 |
| Antibiotica.....                                            | 10 |
| Prednison .....                                             | 10 |
| Corticosteroïden.....                                       | 10 |
| Antidepressiva .....                                        | 11 |
| Tranquillizers .....                                        | 11 |
| Voeding en Life style .....                                 | 12 |
| Op dit moment onder behandeling van arts of specialist..... | 12 |
| Jodiumallergie.....                                         | 12 |
| Ervaring met ontslakkingskuren .....                        | 12 |
| Gebruik van voedingssupplementen.....                       | 12 |
| Dagelijks lichaamsbeweging in de buitenlucht.....           | 12 |
| Wekelijks sportbeoefening.....                              | 12 |
| Dagelijks gebruik van koffie .....                          | 12 |
| Dagelijks gebruik van frisdrank .....                       | 12 |
| Dagelijks gebruik van wijn .....                            | 12 |
| Dagelijks gebruik van sterke drank.....                     | 12 |
| Dagelijks gebruik van vis.....                              | 12 |
| Dagelijks gebruik van rauwe groenten .....                  | 12 |
| Dagelijks gebruik van volkorenproducten en brood .....      | 12 |
| Dagelijks gebruik van diepvriesproducten .....              | 12 |
| Dagelijkse normale stoelgang .....                          | 12 |
| Aandoeningen in de directe familie .....                    | 12 |
| Hart- en vaatziekten.....                                   | 12 |

|                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Lever- en galaandoeningen .....                                                     | 12 |
| Emfyseem .....                                                                      | 13 |
| GROEP A: Algemene overactiviteit:.....                                              | 13 |
| 3 Snelle pols na de maaltijd .....                                                  | 13 |
| 5 Mentaal zeer alert en snel.....                                                   | 13 |
| 7 Hart gaat te keer in rustperiode .....                                            | 13 |
| 9 Vaak uitbreken van koud zweet.....                                                | 13 |
| GROEP B: Algemene onderactiviteit .....                                             | 14 |
| 12 Transpireert snel .....                                                          | 14 |
| 14 Opgezwollen oogleden.....                                                        | 14 |
| 16 Te snelle vertering .....                                                        | 14 |
| 18 Moeite met doorslikken .....                                                     | 14 |
| 21 Stijve gewrichten na het opstaan .....                                           | 14 |
| GROEP C; Koolhydraat-stofwisseling, te lage bloedsuikerspiegel (hypoglycemie) ..... | 14 |
| 24 Middag-hoofdpijnen en/of middag-slaperigheid .....                               | 15 |
| 28 Eetbuien bij nervositeit of stress .....                                         | 15 |
| 30 Grote behoefte aan suiker, zoet of snoep 's middags.....                         | 15 |
| GROEP D: Hart, bloedvaten en circulatie .....                                       | 15 |
| Hart-, Circulatie-, 3 Verwarmer meridianen.....                                     | 15 |
| 32 Snel last van blauwe plekken .....                                               | 16 |
| 34 Voortdurend moeilijk en zwaar ademen.....                                        | 16 |
| 37 Gezwollen enkels, 's nachts erger dan overdag .....                              | 16 |
| GROEP E: Leverfunctiestoornissen.....                                               | 16 |
| Lever- Galblaas meridianen.....                                                     | 16 |
| GROEP F: Gastro-intestinale functiestoornissen.....                                 | 16 |
| GROEP G: Schildklierfunctiestoornissen.....                                         | 17 |
| Meridianen; hart, 3 E, Circulatie, M, MP .....                                      | 17 |
| GROEP G: Hypofysefunctiestoornissen .....                                           | 18 |
| 3 Verwarmer-, Circulatie-, MP meridianen .....                                      | 18 |
| GROEP G- bijnierfunctiestoornissen.....                                             | 18 |
| 3 Verwarmer-, Circulatie-, Lever-, GB- Nier meridianen .....                        | 18 |
| GROEP H: Alleen voor vrouwen.....                                                   | 19 |
| GROEP H: Alleen voor mannen.....                                                    | 20 |
| B-, N-, MP-, Le-, 3E-, P meridianen .....                                           | 20 |

|                                                                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| GROEP I: Longen en ademhalingssysteem .....                                                                          | 21 |
| Lo-, Di-, B- en M- meridianen .....                                                                                  | 21 |
| GROEP J: Urogenitaalsysteem .....                                                                                    | 22 |
| B-, N-, meridianen .....                                                                                             | 22 |
| GROEP K: algemene immuun systeem (allergische reacties etc.) .....                                                   | 23 |
| B-, N-, Lo-, Di D-, M-, G-, Le meridianen .....                                                                      | 23 |
| En als laatste medisch verleden .....                                                                                | 23 |
| De meting van de huidweerstand .....                                                                                 | 25 |
| Vorbereiding van de patient: .....                                                                                   | 26 |
| meetpunten.....                                                                                                      | 26 |
| Wat gebeurt er bij een EDA-meting? .....                                                                             | 28 |
| Diverse meetmogelijkheden: .....                                                                                     | 28 |
| Het gebruiken van voorgeprogrammeerde test-protocollen.: .....                                                       | 29 |
| Provocatie en vergelijken van metingen .....                                                                         | 30 |
| Interpretatie .....                                                                                                  | 31 |
| Interpretatie van alle analyse schermen.....                                                                         | 31 |
| MERIDIAAN- ENERGIE KARAKTERISTIEKEN .....                                                                            | 33 |
| Energie verdeling ov erde 24 meridianen .....                                                                        | 36 |
| Energieverdeling vanuit symmetrie .....                                                                              | 37 |
| Energieverdeling.....                                                                                                | 38 |
| Interpretatie emotionele toestand. ....                                                                              | 39 |
| Energie distributie .....                                                                                            | 40 |
| Interpretatie van verschillen tussen metingen in het scherm therapie- assessment ( therapeutische beoordeling). .... | 41 |
| Dit scherm vergelijkt de energie toename of afname van meting tot meting.....                                        | 42 |
| Interpretatie van de grafiek Regulerende capaciteit en over meridiaan kenmerken .....                                | 48 |
| Het RAYMEDY Preventie protocol met de daarin voorkomende behandelpunten .....                                        | 52 |
| Welke clienten komen zijn geschikt voor een Preventie behandeling .....                                              | 52 |
| Vorbereiding van het programma voordat je een Preventie protocol uitvoert .....                                      | 52 |
| Vorbereiding client.....                                                                                             | 52 |
| Hoe voer ik een Preventie protocol uit .....                                                                         | 53 |
| Preventie protocol, stap 1 .....                                                                                     | 54 |
| Welke Stimutrons Raymedies kunnen we gebruiken?.....                                                                 | 55 |
| Preventie protocol, stap 2 .....                                                                                     | 56 |

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| Preventie protocol, stap 3 .....                       | 57 |
| Toniserende en Sederende meridiaan punten.....         | 59 |
| Belangrijke meridiaan punten: Alarmpunten.....         | 65 |
| Helpfuncties (1) .....                                 | 66 |
| Helpfunctie(2).....                                    | 66 |
| Helpfunctie(3).....                                    | 67 |
| Preventie rapport .....                                | 68 |
| De Therapeutische rapport functie .....                | 70 |
| Hoe maakt u een therapeutisch patiënten rapport? ..... | 70 |
| Cases met toelichting voor behandeling: .....          | 78 |
| Case analyse na behandeling .....                      | 80 |

### Leerdoelen:

Na dit seminar bent u in staat, om:

- De RAYMEDY software te starten en de instellingen aan uw voorkeuren aan te passen
- EDA-24 puntsmeting op de juiste wijze uit te voeren, inclusief provocatie
- EDA intro ( 1 puntsmeting, EMT meting, testmiddelen meting)
- De schermen van het meridiaan- diagnose systeem te interpreteren

het scherm “Regulatiecapaciteit”

het scherm “Energieverdeling” , (emotionele en rationele aspecten), Meta analyse

Het scherm “Therapeutische beoordeling”

Alsmede de tabel “Testresultaten”


Eigenschappen van meridianen in de help-functie te vinden alsmede de samenhang te zien tussen klachten en afwijkingen van het meridiaannetwerk t.o.v. de normen.

## Inleiding in de RAYMEDY software


Hoe navigeer ik door het programma?

Hoe voer ik de metingen uit en interpreteer ze op de juiste manier?

Op de taakbalk in het RAYMEDY programma kunnen we alle schermen en functies vinden.




Bestand: print opties





Instellingen: taal, licentie en preventie toepassingen



Extra : backup instellen, updates installeren, draadloze verbinding



Help: Helpfunctie, systeem informatie



Wat zit onder welke knop?



Patiënt gegevens

>Meta-analyse




Persoonlijk consult gegevens



Huidweerstandmetingen ( EDA)



Regulerende capaciteit




Energie verdeling>


>Energieverdeling

>Symmetrie

>Meta-analyse



Therapie assessment




Testresultaten>

>Meridianen



lichtstift



Beamer



Preventie



Raymedy plan, zend casus



thermografiemodule AFT/  
Raymedy/ Zap-scan



Preventie-Module



## Gezondheidsformulier

Een grondige en systematische anamnese is nodig en is de eerste en noodzakelijke stap. De klachten zijn het uitgangspunt voor de behandeling. De gegevens van het gezondheidsformulier en kennis van de persoonlijke omstandigheden en de metingen vormen als het ware een geheel.

Om e.e.a. overzichtelijk te houden hebben we een anamnese-formulier ontwikkeld. Daarin staan in een aantal groepen of rubrieken aandoeningen vermeld, gekoppeld aan meridiaanfuncties.

We hebben gekozen voor een indeling, waardoor de klachten zo goed mogelijk met zowel metingen in verband gebracht kunnen worden als ook met wat regulier-medisch gebruikelijk is en voor patiënten herkenbaar is. Dat een aantal klachten elkaar in diverse rubrieken overlappen, is helaas onvermijdelijk. Het anamneseformulier is digitaal beschikbaar door onderin het patientgegevens-scherm op de knop "formulieren" te drukken. Onder die knop vindt u ook het Vitality life style testformulier.

Nu opent het programma word en zien we 2 pagina's van ons gezondheidsformulier

Bruggen/kronen bovenkaak \_\_\_\_\_  
 Idem onderkaak \_\_\_\_\_  
 Amalgamvullingen \_\_\_\_\_  
 Goud vullingen \_\_\_\_\_  
 Composit vullingen \_\_\_\_\_  
 Kunstgebit bovenkaak \_\_\_\_\_  
 Kunstgebit onderkaak \_\_\_\_\_

### Medicatie JA / NEE

Anticonceptie pil \_\_\_\_\_  
 Ontstekingsremmers \_\_\_\_\_  
 Antibiotica \_\_\_\_\_  
 Sedativa \_\_\_\_\_  
 Prednison \_\_\_\_\_  
 Diuretica \_\_\_\_\_  
 Corticosteroiden \_\_\_\_\_  
 Pijnstillers \_\_\_\_\_  
 Antidepressiva \_\_\_\_\_  
 Slaaptabletten \_\_\_\_\_  
 Tranquillizers \_\_\_\_\_

Beta blockers \_\_\_\_\_  
 Immunosuppressiva \_\_\_\_\_

### Voeding en Lifestyle JA / NEE

Op dit moment onder behandeling van arts of specialist \_\_\_\_\_  
 Schildklierproblemen \_\_\_\_\_  
 Jodiumallergie \_\_\_\_\_  
 Ervaring met het volgen van diëten \_\_\_\_\_  
 Ervaring met ontstekingskuuren \_\_\_\_\_  
 Ervaring met lichaamsbehandelingen \_\_\_\_\_  
 Gebruik van voedingsaanplementen \_\_\_\_\_  
 Dagelijks gebruik van de fiets \_\_\_\_\_  
 Dagelijks lichaamsbeweging in de buitenlucht \_\_\_\_\_  
 Dagelijks sportbeoefening \_\_\_\_\_  
 Wekelijks sportbeoefening \_\_\_\_\_  
 Maandelijks sportbeoefening \_\_\_\_\_  
 Dagelijks gebruik van koffie \_\_\_\_\_  
 Dagelijks gebruik van zoet en suiker \_\_\_\_\_  
 Dagelijks gebruik van frisdrank \_\_\_\_\_  
 Dagelijks gebruik van tabak \_\_\_\_\_

Dagelijks gebruik van wijn \_\_\_\_\_  
 Dagelijks gebruik van bier \_\_\_\_\_  
 Dagelijks gebruik van sterke drank \_\_\_\_\_  
 Dagelijks gebruik van vlees \_\_\_\_\_  
 Dagelijks gebruik van vis \_\_\_\_\_  
 Dagelijks gebruik van fruit \_\_\_\_\_  
 Dagelijks gebruik van rauwe groenten \_\_\_\_\_  
 Dagelijks gebruik van zuivelproducten (melk, kaas, yoghurt) \_\_\_\_\_  
 Dagelijks gebruik van volkorenproducten en brood \_\_\_\_\_  
 Dagelijks gebruik van voedsel uit blik \_\_\_\_\_  
 Dagelijks gebruik van diepvriesproducten \_\_\_\_\_  
 Dagelijks gebruik van verse producten \_\_\_\_\_  
 Dagelijks normale stoelgang \_\_\_\_\_  
 Last van voedselintolerantie \_\_\_\_\_

### Aandoeningen in de directe familie JA / NEE

Hart- en vaatziekten \_\_\_\_\_  
 Kanker \_\_\_\_\_  
 Lever- en galandaandoeningen \_\_\_\_\_  
 Diabetes \_\_\_\_\_  
 Emfyseem \_\_\_\_\_  
 Epilepsie \_\_\_\_\_

Selecteer de klachten die op u van toepassing zijn.  
 Geef die klachten een cijfer tussen 1 (0=niet waarneembaar) en 10 (ondraaglijk, heftig aanwezig).  
 Vul de vakjes die NIET op u van toepassing zijn (inclusief de beschrijving van de klachten-groepen) in met een nul

| Raymedy gezondheidsformulier       |                              | datum: _____                 |  |
|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Voornaam, achternaam _____         | Geslacht M / V _____         |                              |  |
| Straat + huisnummer _____          | Telefoon privé/mobiel: _____ |                              |  |
| Postcode + plaatsnaam _____        | Telefoon werk: _____         |                              |  |
| Geboortedatum _____                | e-mail: _____                |                              |  |
| Aleen / samenwonend / gehuwd _____ | Naam huisarts: _____         |                              |  |
| Kinderen (naam en leeftijd) _____  |                              |                              |  |
|                                    |                              | Beroep / werkzaamheden _____ |  |

### Algemene overactiviteit

1 Nerveuze maag \_\_\_\_\_  
 2 Droge mond \_\_\_\_\_  
 3 Snelle pols na de maaltijd \_\_\_\_\_  
 4 Opgedraaid, kalm blijven kost moeite \_\_\_\_\_  
 5 Mentaal zeer alert en snel \_\_\_\_\_  
 6 Handen en voeten koud en klam \_\_\_\_\_  
 7 Hart gaat tekeer in rustperiode \_\_\_\_\_  
 8 Zure oprispingen \_\_\_\_\_  
 9 Vaak uitbreken van koud zweet \_\_\_\_\_  
 10 Snel oplopende koorts \_\_\_\_\_  
 11 Vaak symptomen van uitstralende zenuwpijn \_\_\_\_\_

### Algemene onderactiviteit 0-10

12 Transpireert snel \_\_\_\_\_  
 13 Nachtelijke been-kuit-voetkrampen \_\_\_\_\_  
 14 Opgezwollen oogleden \_\_\_\_\_  
 15 Opgeblazen gevoel direct na de maaltijd \_\_\_\_\_  
 16 Te snelle vertiering \_\_\_\_\_  
 17 Dikwijls braken \_\_\_\_\_  
 18 Moeite met doorslikken \_\_\_\_\_  
 19 Verstopping \_\_\_\_\_  
 20 Dierse \_\_\_\_\_  
 21 Stijve gewrichten na het opstaan \_\_\_\_\_  
 22 Slechte circulatie, gevoelig voor kou \_\_\_\_\_  
 23 Vatbaar voor verkoudheden, astma, bronchitis \_\_\_\_\_

### Bloedsuikercijfer 0-10

24 Middag-hoofdpijn en/of middag-slaaperigheid \_\_\_\_\_  
 25 Trillend worden bij hongergevoel \_\_\_\_\_  
 26 Gevoel van flauwvallen als maaltijden uitgesteld worden \_\_\_\_\_  
 27 Hartkloppingen als maaltijden overgeslagen of uitgesteld worden \_\_\_\_\_  
 28 Eetbuien bij nervositeit of stress \_\_\_\_\_  
 29 Na een paar uur slaap wakker worden/moeite met opnieuw inslapen \_\_\_\_\_  
 30 Grote behoefte aan suiker, zoet of aneep 's middags \_\_\_\_\_  
 31 Grote behoefte aan zoet of snacks de hele dag door \_\_\_\_\_

### Hart en bloedvaten 0-10

32 Snel last van blauwe plekken \_\_\_\_\_  
 33 Voortdurend zuchten, gezuurhonger \_\_\_\_\_  
 34 Voortdurend moeilijk en zwaar ademen \_\_\_\_\_  
 35 Neiging om ramen te openen in afgesloten ruimtes \_\_\_\_\_  
 36 Vatbaar voor verkoudheden en kortstijge aandoeningen \_\_\_\_\_  
 37 Gezwollen enkels, 's nachts erger dan overdag \_\_\_\_\_  
 38 Spierkrampen, erger bij oefeningen en beweging \_\_\_\_\_  
 39 Doffe pijn in de borststreek of uitstralend naar de linkerarm, erger bij inspanning \_\_\_\_\_  
 40 Snel last van slapende, tintelende of gevoelloze handen en voeten \_\_\_\_\_  
 41 Neiging tot bloedarmoede \_\_\_\_\_

In dit gedeelte van het RAYMEDY gezondheidsformulier de cliënt informatie

**Raymedy**

datum: \_\_\_\_\_

Voornaam, achternaam \_\_\_\_\_ Geslacht M / V

Straat + huisnummer \_\_\_\_\_ Telefoon privé/mobiel: \_\_\_\_\_

Postcode + plaatsnaam \_\_\_\_\_ Telefoon werk : \_\_\_\_\_

Geboortedatum \_\_\_\_\_ e-mail : \_\_\_\_\_

Aleen / samenwonend / gehuwd \_\_\_\_\_ Naam huisarts: \_\_\_\_\_

Kinderen (naam en leeftijd) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Beroep / werkzaamheden

Voor iedere groep staat een aantal mogelijke maatregelen of orthomoleculaire middelen (inhoudsstoffen, geen merknamen)

Het formulier is bestaat uit de volgende gedeelten

## **Gebitsinformatie**

Bruggen/kronen bovenkaak \_\_\_\_\_

Idem onderkaak \_\_\_\_\_

Amalgaamvullingen \_\_\_\_\_

Goud vullingen \_\_\_\_\_

Composiet vullingen \_\_\_\_\_

Kunstgebit bovenkaak \_\_\_\_\_

Kunstgebit onderkaak \_\_\_\_\_

## **Medicatie**

**Medicatie** **JA / NEE**

Anticonceptie pil \_\_\_\_\_

Ontstekingsremmers \_\_\_\_\_

Antibiotica \_\_\_\_\_

Sedativa \_\_\_\_\_

Prednison \_\_\_\_\_

Diuretica \_\_\_\_\_

Corticosteroïden \_\_\_\_\_

Pijnstillers \_\_\_\_\_

Antidepressiva \_\_\_\_\_

Slaaptabletten \_\_\_\_\_

Tranquillizers

\_\_\_\_\_

Beta blockers \_\_\_\_\_

Immuunonderdrukkers \_\_\_\_\_

## Voeding en Life style

### Voeding en Life style JA / NEE

Op dit moment onder behandeling van arts of specialist

Schildklierproblemen \_\_\_\_\_

Jodiumallergie \_\_\_\_\_

Ervaring met het volgen van diëten \_\_\_\_\_

Ervaring met ontslakkingskuren \_\_\_\_\_

Ervaring met lichaamsbehandelingen \_\_\_\_\_

Gebruik van voedingssupplementen \_\_\_\_\_

Dagelijks gebruik van de fiets \_\_\_\_\_

Dagelijks lichaamsbeweging in de buitenlucht

Dagelijks sportbeoefening \_\_\_\_\_

Wekelijks sportbeoefening \_\_\_\_\_

Maandelijks sportbeoefening \_\_\_\_\_

Dagelijks gebruik van koffie \_\_\_\_\_

Dagelijks gebruik van zoet en suiker \_\_\_\_\_

Dagelijks gebruik van frisdrank \_\_\_\_\_

Dagelijks gebruik van tabak \_\_\_\_\_

Dagelijks gebruik van wijn \_\_\_\_\_

Dagelijks gebruik van bier \_\_\_\_\_

Dagelijks gebruik van sterke drank \_\_\_\_\_

Dagelijks gebruik van vlees \_\_\_\_\_

Dagelijks gebruik van vis \_\_\_\_\_

Dagelijks gebruik van fruit \_\_\_\_\_

Dagelijks gebruik van rauwe groenten \_\_\_\_\_

Dagelijks gebruik van zuivelproducten ( melk, kaas, yoghurt)

Dagelijks gebruik van volkorenproducten en brood

Dagelijks gebruik van voedsel uit blik \_\_\_\_\_

Dagelijks gebruik van diepvriesproducten

Dagelijks gebruik van verse producten \_\_\_\_\_

Dagelijkse normale stoelgang \_\_\_\_\_

Last van voedselintolerantie

## Aandoeningen in de directe familie

### Aandoeningen in de directe familie, JA / NEE

Hart- en vaatziekten \_\_\_\_\_

Kanker \_\_\_\_\_

Lever- en galaandoeningen \_\_\_\_\_

Diabetes \_\_\_\_\_

Emfyseem \_\_\_\_\_

Epilepsie \_\_\_\_\_

### GROEP A: Algemene overactiviteit:

#### overheersing sympathische zenuwstelsel (Sympathicotonie)

Klachtenpatroon: overactiviteit, altijd haast, slapeloosheid; klachten kunnen verergeren door emotionele stress

Yang meridianen overheersen

#### GEVAAR VAN ACIDOSIS. TE TESTEN MIDDELEN:

Magnesium, Alkaliserende mineralen, Kalium, alfalfa, kelp, gerst (Hordeum vulgare)

#### Algemene overactiviteit 0-10

1 Nerveuze maag \_\_\_\_\_

2 Droge mond \_\_\_\_\_

3 Snelle pols na de maaltijd \_\_\_\_\_

4 Opgedraaid, kalm blijven kost moeite \_\_\_\_\_

5 Mentaal zeer alert en snel \_\_\_\_\_

6 Handen en voeten koud en klam \_\_\_\_\_

7 Hart gaat te keer in rustperiode \_\_\_\_\_

8 Zure oprispingen \_\_\_\_\_



9 Vaak uitbreken van koud zweet \_\_\_\_\_

10 Snel oplopende koorts \_\_\_\_\_

11 Vaak symptomen van uitstralende zenuwpijn

De klachten van Groep B vertonen het tegenovergestelde beeld: Overheersing van de Yin-meridianen, overstemmend met overactiviteit van het Parasympathische zenuwstelsel. De klachten lijken veel op burnout-verschijnselen.

13



## **GROEP B: Algemene onderactiviteit:**

### **overheersing parasympathische zenuwstelsel (Vagotonie)**

Klachtenpatroon: onderactiviteit, lage bloeddruk, verlaagde stofwisseling en vertering)  
symptomen kunnen verergeren door lichamelijke stress.

**Yin meridianen overheersen**

**Gevaar van alkalose en neiging tot arthrose.**

Te testen middelen: Calcium, B-plex, C, D, F, Urtica dioica

#### **Algemene onderactiviteit      **0-10****

- 12 Transpireert snel \_\_\_\_\_
- 13 Nachtelijke been-kuit-voetkrampen
- 14 Opgezwollen oogleden \_\_\_\_\_
- 15 Opgeblazen gevoel direct na de maaltijd
- 16 Te snelle vertering \_\_\_\_\_
- 17 Dikwijls braken \_\_\_\_\_
- 18 Moeite met doorslikken \_\_\_\_\_
- 19 Verstopping \_\_\_\_\_
- 20 Diarree \_\_\_\_\_
- 21 Stijve gewrichten na het opstaan\_
- 22 Slechte circulatie, gevoelig voor kou
- 23 Vatbaar voor verkoudheden, astma, bronchitis

---

In Groep C staan koolhydraatstofwisselingsproblemen centraal, wat overeenkomt met stoornissen van de Milt-Pancreas-, Maag-, Drieverwarmer- en Levermeridiaan en de daarbij behorende klachten, die vooral te maken hebben met een te lage of te snel wisselende bloedsuikerspiegel.


---

## **GROEP C; Koolhydraat-stofwisseling, te lage bloedsuikerspiegel (hypoglycemie)**

**Milt-pancreas/Maag- , Drie Verwarmer- en Levermeridianen**

**Te testen middelen: GTF Chromium, B-plex, Choline, Gember, Gymnema sylvestre, Inositol,**

**Kalium, Magnesium, Niacine, Thiamine, Vanadium, Zink**



## Bloedsuikerspiegel 0-10

- 24 Middag-hoofdpijnen en/of middag-slaperigheid
- 25 Trillerig worden bij hongergevoel \_\_\_\_\_
- 26 Gevoel van flauwvallen als maaltijden uitgesteld worden
- 27 Hartkloppingen als maaltijden overgeslagen of uitgesteld worden
- 28 Eetbuien bij nervositeit of stress \_\_\_\_\_
- 29 Na een paar uur slaap wakker worden/ moeite met opnieuw inslapen
- 30 Grote behoefte aan suiker, zoet of snoep 's middags
- 31 Grote behoefte aan zoet of snacks de hele dag door

Groep D gaat over hart-, bloedvaten- en circulatieklachten, wat voornamelijk het domein is van de Vuurmeridianen, behalve die van de Dunne darmmeridiaan.

## GROEP D: Hart, bloedvaten en circulatie

**Hart-, Circulatie-, 3 Verwarmer meridianen.**

**Te testen middelen: B-plex, Chroom, B, 2Co Q10, Crataegus, Kalium, Magnesium, Thiamine, Niacine, vitamine E, Selenium, Pijnboomschorsextract, Zink**

**Hart en bloedvaten 0-10**

- 32 Snel last van blauwe plekken \_\_\_\_\_
- 33 Voortdurend zuchten, geeuw/honger \_
- 34 Voortdurend moeilijk en zwaar ademen
- 35 Neiging om ramen te openen in afgesloten ruimtes
- 36 Vatbaar voor verkoudheden en koortsige aandoeningen
- 37 Gezwollen enkels, 's nachts erger dan overdag
- 38 Spierkrampen, erger bij oefeningen en beweging
- 39 Doffe pijn in de borststreek of uitstralend naar de linkerarm, erger bij inspanning
- 40 Snel last van slapende, tintelende of gevoelloze handen en voeten
- 41 Neiging tot bloedarmoede \_\_\_\_\_
- 42 Gevoel van druk of spanning onder het borstbeen,

***Groep E bevat klachten, samenhangend met problemen met de Eiwit- en Vetstofwisseling, gerelateerd aan resp. de Lever- en Galblaasmeridiaan.***

---

**GROEP E: Leverfunctiestoornissen****Lever- Galblaas meridianen**

**Te testen middelen: vit B, Carduus Marianus, CoQ10, Taraxacum (Paardebloem), Pijnboomschorsextract**

**Galblaas en leverfuncties 0-10**

- 43 Droge huid \_\_\_\_\_
- 44 Dikwijls huiduitslag \_\_\_\_\_
- 45 Bittere metaalsmaak in de mond 's morgens
- 46 Moeizame en pijnlijke toiletgang \_\_\_\_
- 47 Galgevoeligheid \_\_\_\_\_
- 48 Verdraagt vet eten slecht \_\_\_\_\_
- 49 Licht gekleurde ontlasting \_\_\_\_\_
- 50 Pijn tussen de schouderbladen \_\_\_\_\_
- 51 Veelvuldig gebruik van laxeremiddelen
- 52 Galsteenkolieken (aanvallen) gehad in het verleden
- 53 Dikwijls aanvallen van niesbuien \_\_\_\_

Groep F vat alle maag-darmstoornissen samen, behorend bij maag-, milt-pancras- en dunne darmmeridiaan.

---

**GROEP F: Gastro-intestinale functiestoornissen****Maag-, Milt-pancreas-, Dunne darm, Lever meridianen**

**Te testen middelen: artemisia absinthium, enzymen, gentiaan, sambucus nigra, zink**



**Verteringsfuncties 0-10**

- 54 Opgeblazen onderbuik enkele uren na de maaltijd
- 55 Gevoel van brandend maagzuur, dat verdwijnt door te eten
- 56 Dikwijls beslagen tong \_\_\_\_\_
- 57 Verteringsproblemen tot 1 uur na de maaltijd, vaak oplopend tot 3-4 uur
- 58 Opgeblazen buik met gasvorming direct na de maaltijd
- 59 Opgezette maag direct na de maaltijd

Groep G noemt de belangrijkste klachten van de schildklier, de hypofyse en de bijnieren, in zowel overactieve als onderactieve toestand, met de daaraan gerelateerde meridianen.

---

**GROEP G: Schildklierfunctiestoornissen**

**Meridianen; hart, 3 E, Circulatie, M, MP**

**Te testen middelen: Kalium, Magnesium, Zink, EPA, DHA, GLA, glandulars, Jodium, Magnesium, Selenium, Zink, L-Tyrosine, zware metalen ontgifters**

**Stofwisseling 0-10**

- 60 Snelle pols in rustperiode \_\_\_\_\_
  - 61 Nervositeit \_\_\_\_\_
  - 62 Valt eerder af dan gewichtstoename \_\_\_\_\_
  - 63 Verdraagt geen hitte \_\_\_\_\_
  - 64 Zeer emotioneel \_\_\_\_\_
  - 65 Bloost bij het minste of geringste \_\_\_\_\_
  - 66 Nachtelijke zweetaanvallen \_\_\_\_\_
  - 67 Trilt van binnen \_\_\_\_\_
  - 68 Hartkloppingen \_\_\_\_\_
  - 69 Slapeloosheid \_\_\_\_\_
  - 70 Gehoorstoornissen \_\_\_\_\_
  - 71 Verlies van eetlust \_\_\_\_\_
  - 72 Oorsuizen \_\_\_\_\_
  - 73 Verstopping \_\_\_\_\_
  - 74 Mentale traagheid \_\_\_\_\_
  - 75 Hoofdpijn bij het opstaan die in de loop van de dag geleidelijk afneemt erger bij inspanning \_\_\_\_\_
  - 76 Langzame pols, onder 65 \_\_\_\_\_
  - 77 Gewichtstoename \_\_\_\_\_
- 
-

De klachten genoemd onder Hypofysefunctiestoornissen behoren bij de meridianen 3 Verwarmer, Milt-Pancreas en Circulatie.

---

## GROEP G: Hypofysefunctiestoornissen

### 3 Verwarmer-, Circulatie-, MP meridianen

**Te testen middelen:** Mangan, Zink, glandulars, Gingko biloba, Gota Kola (Centella Asiatica), Ginseng, serotonine stimulators, Dopamineremmers, Hypofyse/Epifyse glandulars, B plex, Dopamine stimulators

---

#### Zenuwstelsel en hormonen 0-10

- 78 Lage bloeddruk \_\_\_\_\_
- 79 Vergeetachtigheid \_\_\_\_\_
- 80 Toegenomen seksuele behoefte \_\_\_\_\_
- 81 Barstende hoofdpijn \_\_\_\_\_
- 82 Afnomen suikertolerantie \_\_\_\_\_
- 83 Opgeblazen gevoel in darmen \_\_\_\_\_
- 84 Abnormale dorst \_\_\_\_\_
- 85 Gewichtstoename rond de heupen en het middel
- 86 Afnomen seksuele behoefte \_\_\_\_\_
- 87 Neiging tot zweren, dikke darmontsteking
- 88 Verhoogde suikertolerantie \_\_\_\_\_
- 89 Vrouwen: menstruatiestoornissen \_\_\_\_\_
- 90 Jonge meisjes: afwezige menstruatie

De rubriek Bijnierfunctiestoornissen is verbonden met de meridianen 3 Verwarmer, Circulatie, Lever-Galblaas, en Nier.

---

## GROEP G- bijnierfunctiestoornissen

### 3 Verwarmer-, Circulatie-, Lever-, GB- Nier meridianen

**Te testen middelen:** Vitamine B 5,6, B-plex, Pathoteenzuur, Kalium, Magnesium, Zink, Vitamine C, Zoethout, Ginseng (verhoogt ACTH), glandulars,

---

#### Bijnierfunctie 0-10

- 91 Opvliegers \_\_\_\_\_
- 92 Hoofdpijn \_\_\_\_\_
- 93 Duizeligheid \_\_\_\_\_
- 94 Verhoogde bloeddruk \_\_\_\_\_

- 95 Suiker in urine (geen diabetes) \_\_\_\_\_
  - 96 Mannelijke trekken (bij vrouwen) \_\_\_\_\_
  - 97 Lage bloeddruk \_\_\_\_\_
  - 98 Chronische vermoeidheid \_\_\_\_\_
  - 99 Zwakte, duizeligheid \_\_\_\_\_
  - 100 Neiging tot netelroos \_\_\_\_\_
  - 101 Vatbaarheid voor gewrichtsklachten \_
  - 102 Toegenomen transpiratie \_\_\_\_\_
  - 103 Verhoogde behoefte aan zout \_\_\_\_\_
  - 104 Bruine vlekken/ verkleuringen van de huid
  - 105 Allergieën: vatbaarheid voor astma \_\_\_\_
  - 106 Uitputting: van spierkracht en van zenuwstelsel
  - 107 Ademhalingsproblemen
- 

De groep H bevat 2 subrubrieken: typische vrouwenklachten en typische mannenklachten. Die hangen samen met de meridianen Blaas, Maag (mannelijke en vrouwelijke seksuele organen), Nier, Milt-Pancreas, Lever, 3 Verwarmer, en Circulatie.

### **GROEP H: Alleen voor vrouwen**

**B, M-, MP-, Le-, 3E-, P meridianen**

**Te testen middelen: Calcium, Magnesium, Zink, Ijzer, Vitamine E, chlorophyl, Folinezuur, B12, B6, glandulars, cimicifuga, Agnus castus, Capsella Bursa Pastoriae, Soja producten, Dioscorea Villosa (Wilde Yam), Viscum Album, Urtica dioica, Co Enzym Q10, Lapacho, Niacine, Noni, Omega 3 vetzuren, Selenium, Spirulina, Vitamine B Complex, Yam, DHEA**

### **Alleen voor vrouwen Q-10**

- 108 Pijnlijke menstruatie
  - 109 PMS (Premenstrueel syndroom)
  - 110 Abnormaal snel optredende vermoeidheid
  - 111 Depressieve gevoelens voor de menstruatie
  - 112 Menstruatie te hevig en te lang durend
  - 113 Pijnlijke en gezwollen borsten (Mastopathie)
  - 114 Menstruaties te snel achter elkaar (te korte cycli)
-

115 Witte vloed

116 Menopauze klachten als opvliegers etc.

117 Nauwelijks aanwezige menstruatie

118 Acne, heviger tijdens de menstruatie

---

### **GROEP H: Alleen voor mannen**

**B-, N-, MP-, Le-, 3E-, P meridianen**

**Te testen middelen: EPA, DHA, Vitamine E, Zink, Sabal serrulatum, Yohimbe, Ginkgo Biloba, Ginseng, glandulars, Ginkgo Biloba, Ginseng, Guarana, Nutrizyme, Omega 3, Yohimbe, Zink**

**Alleen voor mannen 0-10**

119 Abnormaal snel vermoeid \_\_\_\_\_

120 Moeite met urineren \_\_\_\_\_

121 Pijn aan de binnenkant van de benen of de hielen

122 Gevoel van niet volledige stoelgang \_

123 Nachtelijke onrust en nervositeit \_\_\_\_\_

124 Afgenomen seksuele behoefte

---

Groep I noemt de belangrijkste klachten van het ademhalingssysteem. Omdat de lichaamsafweer en ontgifting (immuunsysteem, slijmvliesen en het lymfesysteem) daarbij een grote rol spelen, valt dat voornamelijk onder de Long- en Dikke Darmmeridiaan. Maar de ademhaling hangt ook samen met de bijholten, en daarmee met de Maag- en Blaasmeridiaan.

---

## **GROEP I: Longen en ademhalingssysteem**

**Lo-, Di-, B- en M- meridianen**

**Te testen middelen: Vitamine A, C, anti-oxydanten, Bplex, glandulars, Verbascum thapsus, Myrrhe, Lomatium dissectum (antiviraal), Lapacho, groene thee, Ginkgo biloba, Ginseng, Guarana, Sabal serrulatum, Vitamine E 400, Yohimbe, Zink**

### **Ademhalingsfunctie 0-10**

- 125 Chronische hoest \_\_\_\_\_
- 126 Pijn rond de ribben \_\_\_\_\_
- 127 Kortademigheid \_\_\_\_\_
- 128 Pijn in de borststreek \_\_\_\_\_
- 129 Moeite met ademen \_\_\_\_\_
- 130 Veelvuldig ophoesten van slijm \_\_\_\_\_
- 131 Ophoesten van bloed \_\_\_\_\_
- 132 Dikwijls optredende bronchitis of verkoudheid \_\_\_\_\_
- 133 Doorgemaakte longontstekingen \_\_\_\_\_
- 134 Abnormale gevoeligheid voor smog \_\_\_\_\_

---

Groep J noemt de klachten die samenhangen met het Urogenitaalsysteem (Blaas- en Niermeridiaan).

---

## GROEP J: Urogenitaalsysteem

**B-, N-, meridianen**

**Te testen middelen: Echinacea, vitamine A, glandulars, Equisetum arvense, Vaccinium uva ursi, MSM, Myrica cerifera, Solidago, sulfur, Water,**

### **Blaas- en nierfunctie 0-10**

- 135 Veelvuldig urineren \_\_\_\_\_
  - 136 Rood gekleurde urine \_\_\_\_\_
  - 137 Nadruppelen na het urineren \_\_\_\_\_
  - 138 Moeilijk kunnen urineren \_\_\_\_\_
  - 139 Vlokkige, troebele urine \_\_\_\_\_
  - 140 Nauwelijks tot geen drang tot urineren \_\_\_\_\_
  - 141 Regelmatig terugkerende blaasontstekingen \_\_\_\_\_
  - 142 Pijnlijk en branderig gevoel tijdens het urineren \_\_\_\_\_
  - 143 Onvrijwillig vrijkomen van urine tijdens hoesten/ niezen \_\_\_\_\_
  - 144 Sterk ruikende urine` \_\_\_\_\_
- 

Groep K noemt de klachten van een onderactief en een overactief immuunsysteem. Dat heeft effecten op resp. de meridianen Blaas, Nier, Long en Dikke Darm (onderactiviteit), aangevuld met Galblaas en Lever bij allergische over-activiteit.

---

## GROEP K: algemene immuun systeem (allergische reacties etc.)

B-, N-, Lo-, Di D-, M-, G-, Le meridianen

Te testen middelen: Vitamine A, antioxidanten, glandulars, Echinacea, Lomatium, propolis, Vitamine E, OPC, Reishi, Selenium, Spirulina, Yamwortel, DHEA, Zink Lapacho, Mangaan, OPC, Selenium, Spirulina

### Weerstandfuncties 0-10

- 145 Keel infecties \_\_\_\_\_
  - 146 Slechte wondgenezing \_\_\_\_\_
  - 147 Slecht herstel van kou/griep \_\_\_\_\_
  - 148 Regelmatig zweren/cysten \_\_\_\_\_
  - 149 Gezwollen lymfklieren \_\_\_\_\_
  - 150 Gevoelig voor griep en kou vatten \_\_\_\_
  - 151 Bobbelige huid op de achterkant van de armen
  - 152 Ontstoken/bloedend tandvlees \_\_\_\_\_
  - 153 Chronische volte in de longen \_\_\_\_\_
  - 154 Waterige afscheiding van de neus \_\_\_\_
  - 155 Meestal ademen door de mond \_\_\_\_\_
  - 156 Gezwollen tong \_\_\_\_\_
  - 157 Hyperactiviteit \_\_\_\_\_
  - 158 Voedselintolerantie / allergie \_\_\_\_\_
- 

### En als laatste medisch verleden

---

#### Operaties/ziekenhuisopname datum

- Amandelen geknipt \_\_\_\_\_
- Blinde darm operatie \_\_\_\_\_
- Galblaas operatie` \_\_\_\_\_
- Baarmoeder operatie \_\_\_\_\_
- Sterilisatie \_\_\_\_\_
- Ongevallen \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- Hernia operatie rug \_\_\_\_\_
- Hernia operatie liezen \_\_\_\_\_
- Keizersnede \_\_\_\_\_
- Andere operaties \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Abortus/ miskramen \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_


**Tandheelkundige ingrepen JA / NEE**

Getrokken kiezen bovenkaak \_\_\_\_\_

Idem onderkaak \_\_\_\_\_

---





## De meting van de huidweerstand


Voordat u de huidweerstand meet, dient u de naam van de patient en de bezoekgegevens in te voeren.



Daarbij klikt u het woord "Controle" aan en geeft de reden van het bezoek aan. Gedurende 24 uur accepteert het programma nieuwe metingen in dat specifieke consult.



De communicatie tussen het apparaat en de meetpen is in orde als het lampje rechts onder in het EDA-scherm groen oplicht.



Is het rood, controleer dan of het lampje op de I-link brandt en of het meetapparaat ingeschakeld is en of de batterij voldoende geladen is. Zie de indicatie van de batterij



- Opladen van de batterij in de bijgeleverde batterijlader waar de schakelaar op Quick dient te staan.



### Vorbereiding van de patient:

De laatste maaltijd tenminste 2 uur voor de behandeling.

Op de dag van de meting handen en voeten niet insmeren met creme, olie, lotions etc.

De patient dient tot rust te komen en zich zo goed mogelijk te kunnen ontspannen.

Sieraden afdoen.

Transpirerende voeten en handen met een doek drogen.

De passieve elektrode om de linker pols vast maken.

Meetplek en meting:

De meetplek dient elektrosmog-vrij te zijn:

> 1 meter van een PC

geen statische tapijten

Niet gebruiken in het directe zonlicht.

De therapeut heeft een neutrale houding mbt het te verwachten meetresultaat


De meetpen loodrecht op het acupunctuurpunt.

Het apparaat de tijd geven om de metingsgegevens te verwerken (0,2 seconden)

Geen tocht van een airco in de richting van de patiënt.


### meetpunten

Meetpunt: waar de twee lijnen langs de nagelriemen elkaar kruisen. U kunt die punten ook voelen, omdat het bindweefsel bij de acupunctuurpunten iets losser zit. Bovendien voelt u een botrand.



Volgorde van de meetpunten: De volgorde wordt door het programma aangegeven:

- |                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| 1. Duim links mediaal         | 2. Wijsvinger links mediaal  |
| 3. Middelvinger links mediaal | 4. Ringfinger links lateraal |
| 5. Pink links lateraal        | 6. Pink links mediaal etc.   |



Verbind de binnenkant van de linkerpols van de patient met de passieve electrode aan de binnenkant.

Doe een meetronde van 24 punten

Herhaal de meting op een punt met extreme meetwaarden door dat meetveld opnieuw aan te klikken, of stel dat automatisch in.

Herhaal de meetronde na provocatie, of nog tweemaal in het preventieprogramma

Zorg dat extreme waarden nameten aangevinkt is en op 1 staat

|                                     |                         |   |
|-------------------------------------|-------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | extreme waarden nameten | 1 |
|-------------------------------------|-------------------------|---|

|   |       |   |
|---|-------|---|
| 0 | Lo 11 | 0 |
| 0 | Di 1  | 0 |
| 0 | C 9   | 0 |
| 0 | 3E 1  | 0 |
| 0 | H 9   | 0 |
| 0 | Du 1  | 0 |
| 0 | MP 1  | 0 |
| 0 | Le 1  | 0 |
| 0 | M 45  | 0 |
| 0 | G 44  | 0 |
| 0 | N 1   | 0 |
| 0 | B 67  | 0 |

## Wat gebeurt er bij een EDA-meting?

Meting van de elektronische huidweerstand in K-Ohm aan de begin- en eindpunten van de 12 meridianen op handen en de voeten, 24 in totaal.

De meetstift is zodanig verend dat de meetdruk per punt altijd gelijk is ( 250 gr)

De meting komt tot stand door een extreem lage stroomsterkte (0,9 Microamperé ) en een zeer korte meetduur(200msec.)



Per puntmeting passeren **60.000 meetwaarden** de revue, die d.m.v. algoritmen, op grond van ruim **12 miljoen meetgegevens die afkomstig van 22.500 patienten** automatisch omgerekend worden.

Meetwaarden van gezonde mens liggen tussen de 500 tot 3500 K-ohm. Jonge mensen hebben een lagere huidweerstand dan oudere. M.a.w. de cellen van jonge gezonde mensen zijn actiever dan bij ouderen. Het systeem houdt met deze leeftijdsverschillen rekening. Meetstift diameter: 4mm/ druk: 250 gr. Metingen per meridiaanpunt: ~200msec./ 3 metingen binnen ~3 minuten.

### Diverse meetmogelijkheden:


- 24 punts meting voor het volledige beeld van alle meridianen.
- 6 –punts EMT wordt behandeld in deel 3. EMT is ontwikkeld om snel en effectief raymedies of supplementen te testen .
- 1- punts EMT „klassiek“wordt ook behandeld in deel 3, om snel en effectief raymedies of supplementen te testen. Deze werkwijze is een aanzienlijke verbetering t.o.v. de klassieke elektro-acupunctuur meting volgens Voll ( pijnloos en nauwkeurig).

1 punts meting wordt behandeld in deel 3, Opgave / doel : zoek naar het middel(-en) om de zwakste meridiaan te versterken. Toepassing: ingewikkelde gevallen waar een groot aantal middelen getest moet worden. Dient als snelle voor-selectie.

## Het gebruiken van voorgeprogrammeerde test-protocollen.:

Van een paar producenten van orthomoleculaire middelen hebben wij test-protocollen. Deze kunnen als volgt van de server worden afgehaald door .....

Het maken van een eigen test-protocol:



Klik op het EDA-Icoon (Pijl 1).

2.Klik vervolgens op de tab “Middelen instellen(Pijl2) ”.

3 kolommen zijn zichtbaar:

Een indicatielijst (links)

Een specifieke indicatie gerelateerde middelenlijst (midden), die verschijnt na het kiezen van een indicatie in de linkerkolom

Een orthomoleculaire middelenlijst (rechts), die naar eigen behoefte aangepast en uitgebreid kan worden om uw eigen testset-protocollen te kunnen samenstellen.

Voorbeeld:

In de linkerkolom is **Anaemie** geselecteerd

De middenkolom toont alle mogelijke orthomoleculaire testmiddelen die de energietoestand van uw anaemie patiënt zouden kunnen verbeteren

Klik nu op de linker tab “**meet 24 meridianen**” om terug te keren in het EDA-scherm (pijl)

Klik dan op “**geen**” op de onderste balk links, naast “**Testmiddelen**”

Door op “**geen**” te klikken op de onderste balk links (pijl 1), wordt de indicatielijst zichtbaar.

Door het selecteren van “**anaemie**”(pijl 2), verschijnt het eerste testmiddel van de anaemie-testlijst direct boven de twee meetkolommen van de 24 meetpunten:



## Provocatie en vergelijken van metingen

Een enkele meting geeft slechts een beperkte hoeveelheid aan informatie. Bij het testen van medicamenten is het noodzakelijk, alle meridianen zodanig extra te prikkelen dat de regulatiecapaciteit van het lichaam tot het uiterste beproefd wordt en vervolgens worden de reacties van de meridianen op middelen gemeten. Na een provocatie is duidelijk welke de zwakke en geblokkeerde meridianen zijn. Dit is een integraal en fundamenteel gedeelte van het testgebeuren. Het uitvoeren van drie metingen is echter ook voldoende.

### Verloop van de provocatie:

De AFT-Beamer (bij ingeschakeld signaal vanuit het EDA-kastje) gedurende 15 seconden aan de bovenkant van het hoofd om een prikkeling te geven (dit kan ook met de lichtpen of met een Piezo-Stift op DM 20).

Direct opnieuw meten na de provocatie. Zwakke-meridianen worden zwakker, met de gezonde meridianen gebeurt weinig (met betrekking tot de regulatie). Slecht reguleerbare meridianen zijn bij de eerste meting niet zichtbaar. Dit worden geblokkeerde meridianen genoemd.

Met deze provocatie brengt u het lichaam aan de grens van zijn regulatiecapaciteit. De metingen na een provocatie zijn normaal gesproken stabiel. Hoe groter het energieverlies door de provocatie, des te kleiner is de energiereserve van het lichaam.

Vergelijking van beide metingen (de grafiek „**Therapie assessment**“, maakt het mogelijk de reactie van het lichaam in detail te zien. Voor een inschatting van het effect van een test de meting (x+1) altijd met de vorige meting vergelijken. De grafiek kan alle metingen gelijktijdig laten zien. Het beeld „**Testresultaten**“, geeft met een vluchtige blik aan welke testen positief en welke negatief waren.

Na de provocatie richt u zich op de zwakste meridiaan of op het meridiaan-paar met de grootste disbalans tussen links en rechts.


## Interpretatie

EDA vergemakkelijkt en ondersteunt de diagnose en maakt een snel overzicht van de problematiek duidelijk. Het vervangt echter *nooit* een formele diagnose of een diagnostische procedure.

Gedurende de behandelperiode wijzen verbeterde meetwaarden of geharmoniseerde energieverdeling op een verbeterd zelf-regulerend vermogen (Homeostase)

Dit wordt vaak gevolgd door een toename van het algemene welbevinden en/ of zelfhelende capaciteit.

## Interpretatie van alle analyse schermen




Regulatievermogen = vermogen tot Homeostase

Elke ziekte wordt gekenmerkt door een gebrek aan energie of een energieoverschot in met elkaar in verbinding staande celcomplexen. Het diagram laat de absolute energiever verschillen zien, vergeleken met de vitaliteitsnormwaarden. Als de verticale balken binnen de twee parallelle lijnen allemaal *groen* zijn, beschikt het lichaam over optimale regulatie-, aanpassings- en herstelcapaciteit, neutraliseert risicofactoren en komt tijdelijke stress te boven op een natuurlijke en flexibele manier.

*Een overvloed aan energie* wordt door de *rode* balken weergegeven en laat geblokkeerde energie zien, fixatie, ontsteking, hyper-functie of verzuring.

*Gebrek aan energie* wordt door *blauwe* balken weergegeven. U ziet een geblokkeerde functionaliteit van het orgaan of zelfs een organische storing.




Deze grafiek laat de absolute energiever verschillen zien vergeleken met de normwaarden.

*Groene* balken (tussen de parallel lopende zwarte lijnen): optimale regulatie- en aanpassingscapaciteit = Homeostase.

*Rode* balken (boven de bovenste horizontale zwarte lijn): hyperactief: geblokkeerd, overactief, ontsteking of verzuring.

*Blauwe* balken (onder de onderste zwarte lijn): belemmerde functie of organische storing. U kunt voorwaarts door de metingen bladeren door met de muis op de blauwe driehoekjes te klikken.



## Regulerende capaciteit


Energiegebrek wijst op een belasting of een te geringe doorbloeding, ontspanning, innerlijke weerstand of een chronische aandoening. De balk is *blauw*. *Verklaring: de celstofwisseling en daardoor de communicatie tussen cellen vindt op een te laag niveau plaats waardoor de weerstand abnormaal hoog is.*

Een teveel aan energie wijst op verzuring, blokkade, koorts, verkramping of energieophoping. De balk is *rood*.

Bij een optimale regulatie en gezondheid is ligt het energieverbruik van een twintigjarige bij ongeveer 800 Watt. Wanneer de energie gelijkelijk over alle functies verdeeld is, worden de waarden in het *groen* weergegeven.

De I-tronic software corrigeert de normcurven in overeenstemming met de actuele leeftijd van de patient.

In het hokje bovenin de grafiek wordt de actuele energie van de patient uitgedrukt in percentage



Een geleidelijk teruglopen van de energie met het ouder worden is normaal, vandaar dat de normcurve wordt aangepast aan de actuele leeftijd.



## Energetische toestand van de meridianen

|       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|
| 1341  | 2112 | 1384 | 1258 | 2384 | 1614 | 1860 | 1817 | 1317 | 1871 | 2288 | 1211 | Links  |
| Lu 11 | Da 1 | M 45 | MP 1 | H 9  | Du 1 | B 67 | N 1  | KS 9 | DE 1 | G 44 | Lu 1 | K 12   |
| 1199  | 1402 | 1298 | 1656 | 2437 | 1577 | 3152 | 2405 | 1803 | 1582 | 2001 | 1690 | rechts |

Normale bereik = 1.000 – 2.000 kOhm voor volwassenen en 400-800 kOhm voor kinderen

500 – 700 kOhm = sterk energieoverschot

**Door vochtige huid, verkramping met stuwing , verzuring, ontsteking, koorts**






Onder 500 kOhm = zeer sterk energieoverschot


**Ontspanning en ontzuring zijn noodzakelijk**

Therapeutisch ingrijpen door ontspanning, energietransport, inname van calcium, magnesium, ontstoren, shiatsu, chacratron.....





## MERIDIAAN- ENERGIE KARAKTERISTIEKEN





## MERIDIAAN-ENERGIE KARAKTERISTIEKEN

ONVERANDERDE ENERGIE: geen reactie. Falende regulerende capaciteit door geblokkeerde regulatie of ernstig tekort aan bio-informatie



## Interpretatie van metingen: vanuit REGULATIECAPACITEIT

Boven de norm: hyper **rood**


Ontsteking,

verzuring, stagnatie

In de norm **groen** Normale regulatie


Onder de norm: hypo **blauw**

Deficiëntie




## Interpretatie van metingen: vanuit ENERGIEVERDELING



Vanuit de grafiek energieverdeling, in een oogopslag: **boven, in of onder de “energie”- en “deviatienorm”** en de mate van asymmetrie binnen een meridiaanpaar (oranje of rood).



In de grafiek symmetrie ziet men de **disbalans in procenten**.



Vanuit meta-analyse: yin/yang, boven/onder, links/rechts, vuur/water, vitaliteits-index, harmonie-index



Yin: vagus, cholinergisch systeem (het zenuwstelsel in de hersenen dat acetylcholine (Ach) gebruikt als neurotransmitter) >> **ontspanning en opbouw**.

Yang: sympathicus, adrenergisch systeem (m.b.t. sympathische zenuwvezels die bij prikkeling stoffen produceren met het effect van adrenaline) >> **arbeid, prestatie**vermogen

Linker meridianen: **persoonlijke emoties, familie- en relatiethema's**

Rechter meridianen: **rationeel maatschappelijke en professionele thema's**

Boven meridianen: meridianen in energiegebrek >> **gebrekkige regulatie, controle en feedback** >> burn out.

Onder meridianen: meridianen in energiegebrek >> **gebrekkige resorptie, eliminatie en excretie** >> disbiose, parasitaire infectie, stress.

## Energie verdeling over 24 meridianen

Tussen de rode lijnen: normaal energiepatroon

Boven de bovenste rode lijn: energie-overschot of geblokkeerde regulatie > voor te stellen als zeer snel stromende energie


Onder de onderste rode lijn: gebrek aan energie > voor te stellen als zeer trage energie

Wees alert op de onderste meridiaan-balk van de grafiek:

*oranje: Pas op!* meridiaan-asymmetrie van 30-70%

*rood: Kritisch!* meridiaan- asymmetrie boven 70%

Uitschieters zowel boven als onder geeft aan dat de samenwerking tussen linker en rechter hersenhelft niet optimaal is.



|                  |            |                  |
|------------------|------------|------------------|
| <b>MP 1</b>      | <b>H 9</b> | <b>Du 1</b>      |
| <b>Kritisch!</b> |            | <b>Attentie!</b> |

## Energieverdeling: symmetrie of evenwicht van het meridiaan-paar.

Interpretatie emotionele toestand.

De interpretatie van de emotionele toestand is gebaseerd op de energieverdeling tussen de linker en de rechter meridianen. Het meridiaansysteem geeft de manier weer waarop een de patient alle binnenkomende informatie interpreteert en omzet in gedachten en gevoelens.

Die interpretatie is uiteraard voor elk mens verschillend, en geeft een beeld hoe iemand op het moment van de meting tegen het leven aankijkt, afhankelijk van ervaringachtergrond en toekomstverwachting.

De meridianen aan de rechterkant van het lichaam laten in onderstaande grafieken de actuele wellicht vooral rationeel ingekleurde, toekomstverwachting zien aangaande werk, status, maatschappij, bestaanszekerheid, financiën, en alle mentale projecties die daarmee gepaard gaan.

De meridianen aan de linkerkant van het lichaam tonen de manier waarop iemand met zijn of haar eigen verleden omgaat, met relaties, familie, tevredenheid met het verleden en alle dienaangaande thema's die nog om verwerking en vertering vragen. De evenwichten tussen links en rechts, of liever gezegd de afwezigheid ervan weerspiegelen onze emoties.


Hier zien we de links recht balans van de meridianen

Rood : asymmetrie tussen links en rechts > 70 %

Oranje: asymmetrie tussen links en rechts 30 tot 70 %


Wit: asymmetrie tussen links en rechts < 30 %

De Mate van balans wordt direct getoond in de grafiek "energieverdeling" of onder de tab "symmetrie"



Let op: links/ rechts verstoringen kunnen ook door problemen van tanden /kiezen en littekens veroorzaakt worden. Wanneer we de oorzaken daarvan proberen te doorgronden dan komen we dikwijls tot de slotsom dat emotionele stress het systeem heeft verzwakt en dat vervolgens een lichamelijk probleem is ontstaan.

Voor interpretatie van links rechts symmetriën zie onze body/mind interpretatie chart .



## Energieverdeling

**Meta-Analyse: Yin/Yang, boven/onder, links/rechts, Vuur/Water, Vitaliteitsindex, Harmonieindex**


**YIN:** VAGUS, EN CHOLINERGISCH SYSTEEM

**ONTSPANNING** EN OPBOUW

**YANG:** SYMPATHICUS, ADRENERGISCH SYSTEEM

ARBEID, **PRESTATIE**

**LINKER** MERIDIANEN: EMOTIES samenhangend met FAMILIE- EN RELATIETHEMA'S, gebeurtenissen in het verleden.



**RECHTER** MERIDIANEN: RATIONELE, MAATSCHAPPELIJKE EN PROFESSIONELE THEMA'S, toekomstverwachtingen. **Pas op ! Deze interpretaties zijn alleen verantwoord wanneer vooraf pathologieën, littekens, lichamelijke trauma's zijn uitgesloten of in de overwegingen worden betrokken ! Voorbeeld: Een ontstoken linker hoektand beïnvloed de GB-meridiaan links, zonder dat er sprake is van een frustratie uit het verleden ! Omgekeerd kan een frustratie uit het verleden wel tot zo'n pathologie voeren.**

**BOVEN-** MERIDIANEN IN ENERGIEGEBREK: GEBREKKIGE REGULATIE, CONTROLE EN FEED-BACK en BURN OUT

**ONDER-** MERIDIANEN IN ENERGIEGEBREK: GEBREKKIGE RESORPTIE, ELIMINATIE EN EXCRETIE STRESS

HARMONIE INDEX: 0 – 2,5 zit niet zo lekker in zijn/haar vel, te veel in het hoofd zitten

HARMONIE INDEX: 2,5 – 3,5 gaat al wat beter maar is zeker nog niet optimaal

HARMONIE INDEX : groter dan 3,5 zit mentaal wel lekker in het vel

Let op bij zeer hoge harmonie index waarden kunnen er medicatie

( psychopharmica) of uitputting mogelijk zijn.

Ook zeer jonge kinderen < 1 jaar kunnen waarden van boven de 10 hebben



## Interpretatie emotionele toestand.

De interpretatie van de emotionele toestand is gebaseerd op de energieverdeling via de meridianen en op de ervaringen uit de TCM dat iedere soort van gedachten en met zulke gedachten samenhangende emoties, de energie van een bepaald meridiaan-paar beïnvloeden. Het meridiaansysteem geeft de individuele manier weer waarop iemand alle binnenkomende informatie interpreteert en verwerkt in gedachten en gevoelens, wensen, overlevingsmechanismen, etc.

Het eindresultaat van alle ervaringen is uiteraard voor elk mens verschillend, maar het meridiaannetwerk laat zien hoe iemand op het moment van de meting tegen het leven aankijkt.

De meridianen aan de rechterkant van het lichaam laten in onderstaande grafieken de actuele, rationeel ingekleurde, toekomstverwachting zien aangaande werk, maatschappij, financiën, en alle mentale projecties die daarmee gepaard gaan.


De meridianen aan de linkerkant van het lichaam tonen de manier waarop iemand met zijn persoonlijke verleden omgaat, en alle dienaangaande thema's die nog om verwerking en vertering vragen. De emotionele binnenkant dus.

In de meta-analyse van het energiescherm kan men dat vaststellen:

Links: Lagere energie linker zijde;  
emotionele aangelegenheden kosten  
meer energie

Rechts: Lagere energie rechter zijde;  
rationele aangelegenheden kosten meer  
energie

Als de energie links en rechts gelijk is, lijkt  
dat op een evenwichtige situatie.



Maar het kan zijn dat emotionele zaken gecompenseerd worden met rationele, daarom moet ook gekeken worden naar de energieverdeling van de afzonderlijke meridianen.

Bovenstaande grafiek geeft de totale energieverdeling m.b.t. Yin- en Yangmeridianen, linker- en rechtermeridianen, hand- en voetmeridianen, en water en vuurmeridianen.

## Energie distributie



Rode vlaggen geven een kritisch links-rechtsverschil per meridiaankoppel aan dat groter is dan 70%

Di (Dikke darm), energie rechts is lager, een rationele belasting

MP (Milt Pancreas), energie links is lager, een emotionele belasting

N (nieren), energie links is lager, een emotionele belasting

C (circulatie), energie links is lager, een emotionele belasting

Le (lever), energie links is lager, een emotionele belasting

In het algemeen dus emotioneel belast.

### Waarschuwing 1


Bij een eerste meting van het protocol meet men de gecompenseerde energietoestand van dat moment. Daar kan je weinig mee.

De derde meting geeft de ongecompenseerde energieverschillen aan. Je kunt meer zekerheid bieden als meerdere metingen over langere tijd dezelfde indicatie geven.

### Waarschuwing 2

Als er een fysiek probleem is, een blokkade door een litteken, een slecht functionerend orgaan, enz. kan één kant van het lichaam altijd een lagere energie aangeven. In bovenstaand voorbeeld is de cliënt een stevige drinker en bij iedere meting is de lever energie aan de linkerzijde van het lichaam laag. Bij de beoordeling van psychische invloeden wordt de invloed op de lever niet meegenomen.






## Interpretatie van verschillen tussen metingen in het scherm therapie- assessment ( therapeutische beoordeling).

Deze grafiek maakt het vergelijken van metingen mogelijk, waardoor bijvoorbeeld inzicht ontstaat in reacties op een behandeling, voortgang of veranderingen na verloop van tijd, of reacties op medicijnen.

Voor het onderscheiden van een specifieke meting: selecteer die meting in de lijst; de gekozen grafiek wordt dan knipperend weergegeven.



U kunt de dikte van de lijnen instellen.


De werking van een testmiddel wordt gecontroleerd door het evalueren van het door het middel veroorzaakte reactie. Hiervoor vergelijkt u altijd de een na laatste (blauwe) met de laatste (rode) meting.

- ☐ Alle metingen
- ☒ vergelijk laatste met een na laatste



## Interpretatie van metingen vanuit testresultaten

Meridianen



Meta-analyse

| TEST RESULTATEN (van de metingen van het consult) |      |       |           |
|---------------------------------------------------|------|-------|-----------|
| Middel                                            | Rang | Score | %Variatie |
| 3                                                 | 1    | 181,9 | +16       |
| 1                                                 | 2    | 345,5 | +0        |
| 2                                                 | 3    | 551,9 | -13       |
| BM: chacratron 4 & LP: corstimutron               | 4    | 566,0 | -20       |
| BM: terrastimutron & LP: terrastimutron           | 5    | 615,1 | -2        |
| LP: Thalastimutron                                | 6    | 761,7 | -5        |

## Dit scherm vergelijkt de energie toename of afname van meting tot meting.

Alle testresultaten kunnen algemeen met elkaar vergeleken worden, evenals elke meridiaan afzonderlijk

Positieve veranderingen worden *groen* en negatieve *rood* aangeduid

Een “.”(punt) in de rechter verticale kolom laat de meridiaan zien die het meest het geheel representeert ( reguleert zoals het gemiddelde van alle meridianen); een “x” geeft de meridiaan aan met de grootste afwijkingen van het gemiddelde.



Let op de metingen zijn relatief t.o.v. voorgaande meting

Let op interpretatie kan verschillen i.v.m. energie status van client. Bij iemand die hyper is een rode balk (het kost energie ) toch positief zijn omdat dat hetgene is wat wordt nagestreefd.

Energietoename  
= groen = positief  
= lichaam accepteert ( = constructieve resonantie)

Energieverlies  
= rood = negatief  
= lichaam wijst af ( = destructieve resonantie)

Is pas relevant vanaf +/- >8-10 %, dus groter dan de spontane schommelingen van een normaal regulerend organisme



# Het RAYMEDY® CONCEPT:

## Waar we bij RAYMEDY in geloven en wat we daar in de praktijk mee doen .


---

*Symptomen en klachten hebben logische oorzaken, ook wanneer wij die niet meteen zien of niet meteen kunnen ontdekken.* De symptomen en klachten moeten onder ogen gezien worden, want hun functie is niet om te plagen, maar om ervan bewust te worden dat er een verandering nodig is in een of meer gewoontes zoals de eetgewoonten, gewoonten als te weinig slapen, te weinig bewegen, onvoldoende hygiëne, het aanpassen van de lichaams-houding tijdens langdurig ingespannen werk maar ook van inzichten, gevoelens, stress en emoties. Metingen van de meridianen geven inzicht in de aard van de oorzaken en van de noodzakelijke therapieën, van de veranderingen en of er vooruitgang geboekt wordt. Laat vooral de metingen aan de patient zien en leg uit, wat zijn lichaam vertelt. Wij als therapeut kunnen vanuit onze ervaring veronderstellingen hebben over waarmee de patient geholpen kan worden. Deze veronderstellingen kunnen vooraf, dmv testen getoetst worden. Het meridiaan-netwerk geeft heel nauwkeurige antwoorden, in de trant van ja, nee, en zelfs 'ik blijf in verwarring'.

*Het menselijk lichaam is het meest wonderbaarlijk mooie instrument dat je je maar kunt voorstellen. Het is het instrument van ons innerlijk bewustzijn, van ons eigenlijke ik, dat voort leeft ook na het afleggen van het aardse lichaam. We moeten wel leren om het instrument goed te bespelen en te verzorgen en allereerst om er naar te leren luisteren. Symptomen zijn een kreet om aandacht van ons lichaam.* Ik hoorde een keer een aardig voorbeeld: wanneer een auto iedere keer in de werkplaats komt met veel mankementen, dan denkt de monteur 'ik zou eens met de bestuurder moeten praten'. Ieder mens is de bestuurder van zijn lichaam en hij moet er met zorgzaamheid mee door het leven leren gaan. Er zijn vele signalen en mechanismen die ons laten weten wat we moeten doen om gezond te blijven of om weer gezond te worden. Dat we ons na een wandeling of lichamelijke inspanningen goed voelen is een voorbeeld. Dat we ons opgelucht voelen nadat we goed nieuws hebben gehoord en verlost zijn van zorgen is een ander voorbeeld.


We kunnen van nature voelen en waarnemen wat goed en gezond voor ons is: goed is wanneer we ons er door energiek voelen, of licht, of wanneer warmte ons heen weer doorstroomt waar het tevoren koud was, of wanneer de spanning uit onze schouders wegstroomt. Wanneer we het contact hebben verloren met dit lichaamsbewustzijn en de sensaties en gevoelens die daar bij horen, uit onachtzaamheid, stress, piekeren of door ziekte, dan moet er hulp geboden worden om dit contact te helpen herstellen of we hebben

hulp nodig om weer genoeg energie te krijgen zo dat we weer in staat zijn om ons lichaam te voelen en waar te nemen en de verschillen op te merken.



*Het meridiaan-netwerk\*\* is een van de voornaamste informatie- en managementsystemen van ons lichaam. Hier komen de invloeden van de geest, gedachten en emoties enerzijds en die van de fysieke systemen zichtbaar en meetbaar samen. Het meridiaan-netwerk*



*transporteert energie en informatie, het coordineert alle vegetatieve lichaamsfuncties zodanig dat de vele biljoenen reacties die per seconde in het lichaam plaats vinden, goed op elkaar afgestemd zijn. Het is de monitor en*



*coordinator van onze gezondheid. De TCM leert ons dat het meridiaan-netwerk de invloeden van onze fysieke en metafysische belevingswereld, van onze innerlijke bewustzijn en onderbewustzijn en emoties weergeeft. Zo gezien is ziekte ook een signaal dat de patient niet verbonden is met de kosmische realiteit en*

misschien is dat wel belangrijker dan oorzaken van fysieke aard (mind over matter). In dat geval is geen medicamenteuze behandeling nodig, maar is de patient zelf aan de beurt om een bewustzijnsproces door te maken.

Het meridiaan-netwerk lijkt in menig opzicht op de Task-Manager van Windows. Het toont net zo alle processen en taken die door de computer worden bestuurd en of dit de reken capaciteit van het systeem te boven gaat of niet.




De signalen waarvoor dit meridiaan-management- en informatie systeem gevoelig voor is en waarmee het van buiten af mee bijgeregeld kan worden zijn fysiek van aard ( electro-magnetisme, electriciteit, fotonen ofwel licht van verschillende golflengtes, mechanisch). Bovendien is het gevoelig voor signalen van een fijnere gesteldheid die niet met instrumenten gemeten kunnen worden zoals de impulsen vanuit ons bewustzijn, onze gedachten en emoties. Metingen van het meridiaannetwerk tonen het eindresultaat, de integratie als het ware van deze invloeden door ons lichaam, en hoe uiteindelijk iedere cel beïnvloed wordt door de fysieke en emotionele invloeden.

Emoties

en

fysieke problemen




Werken gelijktijdig in op het meridiaan-netwerk en bepalen zo samen de uitkomst




*Het meridiaan-netwerk laat de capaciteit tot homeostase, ofwel het zelfgenezend vermogen zien en waar dit vermogen beperkt is. Het is een groot wonder dat dit inzicht met een heel eenvoudige meting vast- gesteld kan worden. Je zou het eigenlijk iedereen en vooral iedere arts in de oren willen schreeuwen dat dit mogelijk is ! Het biedt de mogelijkheid tot bijwerking vrije, goedkope en duurzame geneeskunde en preventie !* Zodra het zelfgenezend vermogen verminderd wordt, ontstaan er risico's voor het ontstaan van ziekte. De waarde van de huidweerstandsmeting op een acupunctuur-punt is het resultaat van de energie-productie in de cellen die verbonden zijn met het acupunctuur-punt. Je kunt ook zeggen dat die cellen een onderdeel uitmaken van de meridiaan. Door reacties van de huidweerstand voor en na een behandeling te meten kan vastgesteld worden of hierdoor ( het medicijn, een manipulatie, een licht- of radiosignaal, een acupunctuurnaald een gesprek, of een oefening, een gedachte als 'ik vergeef .....'. ) de energie lager of hoger wordt. De ervaring leert dat wanneer de energie toeneemt de genezing gestimuleerd wordt. Voor het stimuleren van de zelf-genezende vermogens is het slechts nodig om inzicht te hebben in factoren of middelen die kunnen helpen en in veel mindere mate in de exacte afloop van processen tot op het niveau van de celfysiologie. De therapeut vervult de rol van 'generator van hypothesen'. Stap twee is dat hij zijn hypothesen test en als dit gunstig uitpakt, dan wordt er mee behandeld. In de praktijk betekent dit:

1. Er is een goede anamnese nodig. Ziektegeschiedenis en klachten moeten zorgvuldig geïnventariseerd worden.
2. EDA-metingen worden uitgevoerd.
3. De klachten worden in relatie gebracht met de afwijkingen die de meridianen van de norm vertonen.
4. Het lichaam wil allereerst geholpen worden waar het regulatie-probleem het grootste is: a. de meridiaan die het meest uitgeput is of b. het meridiaan-paar met onderling het grootste energie-verschil. C. Een geblokkeerde meridiaan.



infrarood opnamen van M en MP meridianen

## Interpretatie van de grafiek Regulerende capaciteit en over meridiaan kenmerken



|                              |                                       |                                                    |                                                                                 |                                                        |                                            |                        |                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|
| Meridiaan Element            | Lo/Di<br>Metaal                       | M/MP<br>Aarde                                      | H/Du<br>Vuur                                                                    | B/N<br>Water                                           | C<br>Vu                                    | 3E<br>ur               | G/LE<br>Hout                                      |
| Chakra                       | 5                                     | 2                                                  | 4                                                                               | 1                                                      | 7                                          | 6                      | 3                                                 |
| Yin/Yang                     | Yin/Yang                              | Yang/Yin                                           | Yin/Yang                                                                        | Yang/Yin                                               | Yin                                        | Yang                   | Yang/Yin                                          |
| Locatie Biochemische functie | Boven<br>Immuun-<br>Lymfe-<br>Systeem | Onder<br>Ph,<br>Vegeta-<br>Tivum,<br>KH-<br>Stofw. | Boven<br>Emotionele<br>Problemen<br>Door-<br>Bloeding,<br>Enzymhuis-<br>Houding | Onder<br>Ontgiftin-<br>g en<br>vloeistof-<br>regulatie | BO<br>Bloed-<br>druk en<br>circul-<br>atie | VEN<br>Endoc-<br>rinum | Onder<br>Proteïne-<br>en vet-<br>metaboli-<br>sme |
| Thematiek                    | Zich uiten                            | Ervaren                                            | (h)erkenen                                                                      | Overleve-<br>n                                         | We-<br>ten                                 | Con-<br>cep-<br>ten    | handelen                                          |
| Emoties                      | Verdriet                              | Bezorgd<br>Heid                                    | Vreugde                                                                         | Angst                                                  | Pathos<br>Dra-<br>MaTiek                   | Arrog-<br>antie        | Woede                                             |



| MER | BIOCHEMISCHE<br>FUNKTIES                                                                           | EMOTIONELE / MENTALE<br>KWALITEITEN                                                                                                                   | UIT BALANS                                                                                                                                                    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lo  | IMMUUNSYSTEEM,<br>zuurstofvoorziening,<br>huid, slijmvliezen,<br>ademhaling,<br>weerstandsvermogen | Vreugde van sociaal contact, sociale<br>intelligentie, aanpassingsvermogen,<br>ordening                                                               | Chronische zorgen en<br>verdriet, ontgoocheling<br>en teleurstelling,<br>wantrouwen, angst om<br>controle te verliezen,<br>onvermogen om los te<br>laten      |
| Di  | LYMFATISCH SYSTEEM,<br>Eliminatie                                                                  | Enthousiasme, plichtsgevoel,<br>vermogen om voor anderen te<br>zorgen, zelfrespect, sociaal gedrag,<br>eliminatie van giftige gedachten en<br>emoties | Dogmatiek, starheid,<br>koppigheid, defensieve<br>houding, angst om te<br>presteren, zich in te<br>zetten en te verbinden,<br>verlies, vervangen te<br>worden |
| M   | pH REGULATIE,<br>VERTERINGSCAPACITEIT                                                              | Lichaamstaal, lichaams- en seksuele<br>perceptie, tevredenheid, mentale een<br>emotionele verwerking, levendigheid,<br>creativiteit                   | Kritisch, cynisch,<br>overprikkeld, zuur,<br>hypochondrisch,<br>sarcastisch,<br>perfectionisme, sociaal<br>isolement                                          |
| MP  | KOOLHYDRAATSTOFWISS<br>ELING, BLOED- EN LYMF-<br>CHEMIE, VEGETATIVUM                               | Gevoel van eigenwaarde,<br>nieuwsgierigheid, opslag en<br>verwerking van informatie,<br>leervaardigheid, geheugen, oordelend<br>vermogen              | Stressgevoeligheid<br>(omgeving-, voedings-<br>en emotioneel<br>gerelateerd),<br>dwangmatigheden,<br>hypochondrie,<br>veeleisend en<br>afdwingend in relaties |
| H   | ARTERIELE CIRCULATIE<br>EN<br>ZUURSTOFVOORZIENING,<br>STRESS STABILITEIT,<br>GEVOELSWERELD         | Zelfacceptatie, levensvreugde, inzicht<br>en overzicht, bewustzijn, coherentie,<br>coördinatie, helderheid,<br>vergevingsgezindheid, dankbaarheid     | Shock, verwarring,<br>labiliteit, hysterie,<br>ontmoediging,<br>vertwijfeling,<br>kwetsbaarheid, Burnout                                                      |

|    |                                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                 |
|----|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Du | ENZYMVERTERING EN ASSIMILATIE                                 | Absorptievermogen (fysiek en mentaal), besluitvaardigheid, onderscheidingsvermogen, helderheid van gedachten, fantasie, beeldend vermogen | Zichzelf niets gunnen, veeleisend, problemen met het nemen van beslissingen en het stellen van prioriteiten, dwangmatige behoefte aan afleiding en verstrooiing |
| B  | SEKSUELE ORGANEN EN SEKSUELE VITALITEIT, WERVELKOLOM          | Levensinstelling, seksueel zelfvertrouwen, intelligentie                                                                                  | Angst om afgewezen te worden, verborgen verzet en passieve rebellie, nijd en jaloezie, reactieve houding, opstapeling van oud zeer                              |
| N  | WATER- EN MINERALENHUISHOUDING, CONSTITUTIE EN VRUCHTBAARHEID | Uithoudingsvermogen, ambitie, wilskracht, zelfvertrouwen, voortvarendheid, opslag van erfelijke energie                                   | Beïnvloedbaarheid, angst, roekeloosheid, egoïsme, impotentie, frigiditeit, gebrek aan wilskracht en vertrouwen                                                  |
| P  | BLOEDDRUK EN DOORBLOEDING, ARTERIËLE INNERVATIE               | De moeiteeloze lichtheid, maar ook de zin van het bestaan, genot, vrijheid, motivatie, vertrouwen                                         | Tirannie, hooghartigheid, arrogantie, allergie voor autoriteiten, gekwetste trots                                                                               |
| 3E | ENDOCRIENE SYSTEEM                                            | Mentale programmering en conditionering, optimisme, hoop, ambitie, idealisme                                                              | Shocks, verlammende angst, Gevoelens van haat en kilte, afgunst, onrust, voelt zich buitengesloten en onverzorgd, zonder sociale warmte                         |
| G  | VETSTOFWISSELING, Spieropbouw                                 | Besluitvaardigheid, kracht om knopen door te hakken, leidinggevende capaciteiten                                                          | Wrok, frustratie, fanatisme, besluiteloosheid                                                                                                                   |

|    |                                        |                                                          |                                                                                       |
|----|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Le | PROTEINE<br>STOFWISSELING,<br>motoriek | Voorstellingsvermogen,<br>beweeglijkheid, zelfbewustzijn | Ongeduld, stress,<br>agressief,<br>zelfmedelijden,<br>impulsiviteit, snel<br>beledigd |
|----|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

## Het RAYMEDY Preventie protocol met de daarin voorkomende behandelpunten

Hier laten we zien

- ☐ Preventie concept
- ☐ Juiste locatie van acupunctuurpunten (toniserings- en sederingspunten)
- ☐ Helpfunctie
- ☐ Preventie rapport




## Welke clients komen zijn geschikt voor een Preventie behandeling

Het preventie of preventie protocol bestaat uit 3 stappen waarbij we clients kunnen behandelen met een matige afwijking in de meridaan meting. Voor clients met langdurige chronische klachten is dit niet de efficiëntste weg om te behandelen.

## Vorbereiding van het programma voordat je een Preventie protocol uitvoert

- ☐ Via instellingen > Preventie activiteiten> selectie maken
- ☐ Selecteer eerst de juiste preventie activiteiten
- ☐ Klik vervolgens op de “special” tab
- ☐ Voer de preventie activiteiten van het centrum in door ze te vergelijken met de algemene activiteiten



## Vorbereiding client

- Vul de client gegevens in
- Let op geboortedatum
- Doe een anamese of gebruik het vragen formulier 'vitaliteit'

## Hoe voer ik een Preventie protocol uit


- ❑ Klik op "Volgens protocol" in het consultatie scherm
- ❑ Klik op de knipperende pijl om het preventie protocol te activeren
- ❑ 3x EDA
- ❑ Voer elk van de preventie-stappen uit gevolgd door aansluitende metingen om de resultaten te evalueren




Volgens protocol

Verwijder

Klacht Volgens protocol



File Settings Extra Help

Meas. 24 meridians Test 1 meridian Organise test-set


|      |       |      |
|------|-------|------|
| 2503 | L 11  | 2511 |
| 2744 | LI 1  | 2826 |
| 2494 | P 9   | 2302 |
| 2399 | TH 3  | 2202 |
| 2761 | H 9   | 0    |
| 2415 | SI 1  | 0    |
| 0    | SP 1  | 0    |
| 0    | Li 1  | 0    |
| 0    | St 45 | 0    |
| 0    | G 44  | 0    |
| 0    | K 1   | 0    |
| 0    | B 67  | 0    |

Clear All

100Hz provocation



## Preventie protocol, stap 1



Stap 1 bestaat uit 2 substappen 1a en 1b. 1a doen we met de beamer en bij 1b gebruiken we de lichtpen



Het doel van stap 1a is het balanceren van het eigen element mbv een Chakratron raymedie.

Hoe werkt stap 1a? 2 voorbeelden:



Hout element **hyper** (dus **sederen**).

Chakratron 4 van volgend element (vuur) op lokatie van chakra3 eigen element(hout), om energie vanuit de moeder te laten afvloeien.



Hout element **hypo** (dus **toniseren**). Chakratron 1 van vorig element (water) op lokatie van chakra 3 eigen element(hout) om energie te geven aan kind. Let op ook asymmetrisch wordt als zwak beschouwd



Het doel van stap 1b is het balanceren van het eigen element mbv symmetrisch toniserings of sederings punten van de element- meridianen.

Hoe werkt stap 1b? 2 voorbeelden



vb hout element **hyper** ( dus sederen)

Chacratron 4 van volgend element(vuur) op locatie vuurpunten in Hout element, (Gal 38 en Lever 2) links en rechts dus symmetrisch



vb hout element **hypo** (dus toniseren)

Chacratron 1 van vorige element(water) op locatie waterpunten in Hout element, (Gal 43 en Lever 8) links en rechts dus symmetrisch. Let op ook asymmetrisch wordt als hypo behandeld!

Er zijn alternatieven

vb Hout element hypo

Chakra 1 "stimutron" = "**Renastimutron**" op locatie waterpunten van chakra 1 meridianen van het Water element, (N10 en B66) links en rechts dus symmetrisch.

vb Hout element hyper

Chakra 4 "stimutron" = "**corstimutron**" op locatie vuurpunten van chakra 4 meridianen van Vuur element, ( H8 en Du 5) links en rechts dus symmetrisch.



- Als na 3 metingen de tekst "geen behandeling nodig" verschijnt, betekent dat dat stap 1 (het in balans brengen van de element-gerelateerde meridianen) vervalt. Dat gebeurt als het betreffende element al in balans is.
- Vervolg het protocol door opnieuw te klikken op de knipperende pijl om een extra meting te doen, en stap 2 van het preventie protocol uit te voeren.
- In het preventie protocol wordt elke volgende stap automatisch getoond, door op de knipperende pijl te klikken. Na elke in balans brengende actie wordt het effect ervan geëvalueerd door een nieuwe meting.

## Welke Stimutrons Raymedies kunnen we gebruiken?

Chakra 1 > blaas / nieren>>

Renastimutron

Chakra 2> maag/ Milt-pancreas>>

Lienostimutron

Chakra 3> lever/ galblaas>>

Hepastimutron

Chakra 4> hart/ dunne darm>>

Corstimutron

Chakra 5> long/ dikke darm>>

Pneumostimutron

Chakra 6> 3 verwarmer>>


Thalastimutron

Chakra 7> circulatie>>

Epistimutron

Zie extra beschrijving in help functie: hierarchie der raymedies.

## Preventie protocol, stap 2



Na weer een EDA te hebben gedaan gaan we verder met de volgende stap.




Doel van stap 2 is regulatie van de zwakste meridiaan volgens de regels van Mussat te behandelen. Het eerste punt is altijd het toniseringspunt op de zwakste meridiaan. Daarna volgen twee andere punten die ondersteunend werken op de zwakste meridiaan. Dit gebeurt met licht. (mussat\* altijd toniserings punten).

1e plaatje is de zwakste meridiaan 2e en 3e plaatje hebben een ondersteunend regulerend effect op alle andere meridianen.



## Preventie protocol, stap 3



Na weer een EDA te hebben gedaan gaan we verder met de derde stap.



Doel van stap 3 is automatisch een element-specifieke naregulatie van het eigen element m.b.v. de Archtron-Raymedies.

Deze geselecteerde Raymedies worden op het eigen element toegedient met de Beamer en de lichtpen. En op de Yin/Tang met de lichtpen.

Voorbeeld: Hout **hyper**

Kijk bij Archetrons en zoek het hout element op. Nu 3 keuzes: in ons geval :  
Xylosedatron. LP op 3e oog en BM en LP op navel

Voorbeeld: Hout **hypo**

kijk bij Archetrons en zoek het hout element op. Nu 3 keuzes: in ons geval:  
Xylostimutron. LP op 3e oog en BM en LP op navel

En een laatste nameting met de EDA

Gebruikte Raymedies volgens onderstaande Tabel

| <b>Ele-<br/>ment</b>                                 | <b>METAAL</b>                                                          | <b>AARDE</b>                                           | <b>VUUR</b>                                          | <b>WATER</b>                                         | <b>VU</b>                             | <b>UR</b>                     | <b>HOUT</b>                                          |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Chakra</b>                                        | <b>5</b>                                                               | <b>2</b>                                               | <b>4</b>                                             | <b>1</b>                                             | <b>7</b>                              | <b>6</b>                      | <b>3</b>                                             |
| <b>Persoonlijkheids<br/>Remedy</b>                   | Chacratron 5                                                           | Chacratron 2                                           | Chacratron 4                                         | Chacratron 1                                         | Ch 7                                  | Ch 6                          | Chacratron 3                                         |
| Fysie-<br>energet<br>ische<br>detox-<br>ray-<br>medy | Pneumos-<br>timutrom                                                   | Lienosti-<br>mutron                                    | Corstim-<br>utron                                    | Renostim-<br>utron                                   | Epi-<br>sti-<br>mu-<br>-<br>tro-<br>n | Thal-<br>asti-<br>mut-<br>ron | Hepa-<br>stimutro-<br>n                              |
| Elemen-<br>t<br>regule-<br>rende<br>ray-<br>medy     | Metallo-<br>stimu-<br>tron<br>Metallo-<br>tron<br>Metallo-<br>sedatron | Terrasti-<br>mutron<br>Terratron<br>Terrased-<br>atron | Pyrosti-<br>mutron<br>Pyrotron<br>Pyrosed-<br>a-tron | Aquastim-<br>utron<br>Aquatron<br>Aquased-<br>a-tron | Zie<br>Vu-<br>ur                      | Zie<br>Vuu-<br>r              | Xylostim-<br>utron<br>Xylotron<br>Xyloseda-<br>-tron |


## Toniserende en Sederende meridiaan punten

Markeer bij de volgende plaatjes de toniseringspunten met een T, en de sederingspunten met een S.

Benoem ook per plaatje de meridiaan


MP2 T

Mp5 S




M41 T

M45 S




H9 T

H7 S



Du3 T in uiteinde ploo

Du8 S






Gb43 T

GB38 S


Le2 S

Le8 T






C9 T  
C7 S




3 E 3 T  
3 E 3 S




Lo9 T


Lo5 S



Di2 S



Di11 T






## Belangrijke meridiaan punten: Alarmpunten


Op de voorkant van het lichaam wordt elke meridiaan door een Alarmpunt vertegenwoordigd. Elke beschikbare Raymedie, inclusief AFT, Kan op deze punten gebruikt worden.

|                |       |
|----------------|-------|
| Blaas          | JM3   |
| Dunne Darm     | JM4   |
| Drie Verwarmer | Jm5   |
| Dikke Darm     | Mg 25 |
| Nier           | Gb24  |
| Galblaas       | Gb25  |
| Milt           | Le13  |
| Lever          | Le14  |
| Maag           | JM12  |
| Hart           | JM14  |
| Circulatie     | JM17  |
| Longen         | Lo1   |




## Helpfuncties (1)

- In het RAYMEDY programma kunnen we op verschillende manieren gebruik maken van een helpfunctie.
- Voor help info over het betreffende analyse scherm druk op “F1”.
- Nu wordt er een helpscherm geopend die informatie geeft over de mogelijkheden van het huidige scherm.
- Door op de pijltjesknoppen te drukken kan verder gebladerd worden.



## Helpfunctie(2)

- De “helpfunctie” in het RAYMEDY programma kan ook binnen het programma op verschillende manieren worden ingezet.




- Door op “help” te klikken in de werkbalk komt de hele inhoudsopgave van de helpfunctie in beeld (contents)
- Nu kunnen we kiezen uit tabblad :
- **Contents:** de gehele inhoud van alle help pagina's
- **Index:** alle onderwerpen alfabetisch met zoek functie
- **Search:** Zoek functie : type een klacht of symptoom in, klik op “list topics” , en alle meridiaanpunten die met de gezochte klacht te maken hebben, komen in beeld

### Helpfunctie(3)

- De helpfunctie kan ook geopend worden door het direct aanklikken van een meridiaan in het scherm “regulerende Capaciteit”.
- Voor help info over een “**meridiaan**” in een analyse scherm: klik op een meridiaan-naam op de onderste horizontale balk van de grafiek.
- Nu wordt er een helpscherm geopend die informatie geeft over de betreffende meridiaan en er wordt een 3D-filmpje getoond met de locatie van de meridiaan op het lichaam

Door op de pijltjes knoppen te drukken kan door de informatie van de meridiaan heen gebladerd worden.




## Preventie rapport

Aan het einde van het preventie protocol kan een rapport voor de cliënt gemaakt worden.


### ■ Tabblad rapport:

Klik op lege grafiek




Selecteer 3<sup>e</sup> en laatste meting

klik weer op preventie icoon en daarna




Op subtabblad "extra info"




## Tabblad “info”

- ❑ Selecteer een relevant onderwerp en m.b.v. de “**tekst kopiëren**” wordt de info in het tabblad “extra info” gezet.
- ❑ De knop “**samenvatting**” is een combinatie van een : Voedingsadvies, lyfe style advies, Bewegingsadvies.
- ❑ Goed te combineren met 5- elementen “**brochure zakelijk**”. (zakelijke markt)
- ❑ Samenvatting met de 5-elementen “**brochure traditioneel**” geeft meer holistische achtergrondinformatie (preventie markt)
- ❑ Ga nu terug naar tabblad rapport



- ❑ Nu kan extra informatie worden toegevoegd via tabblad “activiteiten” en / of “info over meridiaan”
- ❑ Selecteer nu een inleiding
- ❑ En als laatste: selecteer “stel een word rapport op”
- ❑ Nu wordt office word geopend en het rapport wordt gegenereerd.



## De rapport functie over de therapie.

Inleiding:

In de RAYMEDY therapie-software bevindt zich een handige rapport functie waarin een aantal presentatie functies zijn gecombineerd.

Dat biedt mogelijkheden om teksten en grafieken te genereren die inzicht geven in :

- de verbanden tussen de meridiaan metingen en de klachten
- de uitkomsten van scans en therapie-interventies
- het klachtenpatroon van de patiënt
- het therapieverloop van de patiënt

Daarnaast kunnen schermafdrucken van het tabblad “meridianen” en “Meta analyse”, (onder het icoon “testresultaten”) aan het rapport toegevoegd worden.

Dat geldt ook voor de grafieken vanuit “therapie assessment”.

Bovendien is er ruimte voor conclusies/ aanbevelingen m.b.t. de metingen en behandeling, toegevoegd aan het eind.


## Hoe maakt u een patiënten rapport over de uitgevoerde therapie ?

Om een rapport te maken volgt u de volgende stappen:




- Ga naar het patiënt scherm.
- Vul het “anamnese-venster in.
- Vul het “opmerkingen” veld in.

Door de tekst “opmerkingen” te selecteren kunt u dit veld openen en verschijnt er een groter invulscherm waar u na elk consult een datum kunt





toevoegen met de knop "datum invoegen". Nu kunnen de opmerkingen m.b.t. therapie-resultaten etc. worden gedateerd.



| COMPLAINTS |         | DEGREE (0..10) |           |           |            |
|------------|---------|----------------|-----------|-----------|------------|
|            |         | 12-4-2004      | 18-8-2004 | 8-10-2004 | 18-11-2004 |
| 1          | Energie | 2              | 5         | 7         | 9          |
| 2          |         |                |           |           |            |
| 3          |         |                |           |           |            |
| 4          |         |                |           |           |            |
| 5          |         |                |           |           |            |
| Other      |         |                |           |           |            |

Ga naar het "Klachten" scherm.

- Voer minimaal één klachtomschrijving in (verplicht voor het vervaardigen van een rapport), en maximaal 5.
- Voeg een kolom toe, deze krijgt de huidige datum (verplicht)
- Voer de graad van de klacht in (1 licht – 9 zwaar).
- Selecteer OK.

- selecteer de "rapport" knop en het volgende kader verschijnt. Hierin kunt u zes punten invullen.

1 Voorlopige analyse m.b.t. de meridianen, de klachten waarvoor wordt behandeld en de ziektegeschiedenis.

2 Nu is de afloop van de behandeling via het tabblad “meridianen” en/of het tabblad “meta



testresultaten icoon het analyse” te selecteren. Bij

het oproepen van het bewuste scherm blijft de rapport functie zichtbaar. U kunt nu op de tekst klikken “klik om grafiek te kopiëren”.

3 Scherm afdrukken van de therapie-assessment grafieken kunnen hier worden toegevoegd. Stel de therapie assessment-grafiek eerst zo samen hoe u hem wilt kopiëren, b.v. meting 1 en 3 of voor en na de behandeling. Selecteer dan “klik om grafiek toe te voegen”; dit kan met meerdere samenstellingen herhaald worden.

5 Hier vult u conclusies en aanbevelingen in, en wordt het vervolgtraject genoteerd.


6 Een extra optie is het toevoegen van meridiaan informatie. Deze info is een kopie van de meridiaan info uit de helpfunctie.

Het door u samengestelde rapport ziet er nu als volgt uit:

### Klachten

|           | 3-5-2005 | 12-5-2005 | 24-11-2005 |
|-----------|----------|-----------|------------|
| hoofdpijn | 6        | 0         | 1          |
| nekpijn   | 4        | 1         | 0          |
|           |          |           |            |
|           |          |           |            |
|           |          |           |            |
|           |          |           |            |





### Anamnese:


hoofdpijn, keelpijn.

### "Opmerkingen (testmiddel, therapie, resultaat):

### "Analyse van de relaties tussen klachten, historie, EDA's en scan resultaten:

Klachten ; hoofdpijn 3 mnd na auto-ongeluk whiplash long energie laag, blokkade op MP r,C9 l en G44 r. scan:"cicatron, th7, C1,C3

### Test protocol



### Interpretatie:

De behandeling gaf veel energie en werd goed door het lichaam verwerkt.

### TEST RESULTATEN (van de consult metingen )


| SEQ. | Middel                  | Rang | Score | %Variatie |
|------|-------------------------|------|-------|-----------|
| 3    | 3                       | 1    | 119,2 | + 13      |
| 2    | 2                       | 2    | 168,3 | - 11      |
| 4    | na cicatron, th 7, + C1 | 3    | 207,8 | + 28      |
| 1    | 1                       | 4    | 369,8 | + 0       |

### Interpretatie:


Tov SEQ 3 geeft de behandeling + 28 variatie t.o.v. +13 dus een goede reactie

### Op metingen gebaseerde aanbevelingen, voorschriften, behandelingen:

Behandeling Th7, C1, C7 met Cicatron en wervel raymedies slaat goed aan




| Omschrijving | Subjectieve reactie                                                                                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ 2          | Of hier verschijnt de naam van het gunstig uitgeteste medicament dat daarom wordt voorgeschreven. De grafiek ondersteunt de motivatie. |
| ■ 3          |                                                                                                                                        |



| Omschrijving              | Subjectieve reactie |
|---------------------------|---------------------|
| ■ 3                       |                     |
| ■ na cicatron, th 7, + C1 |                     |

## Long meridiaan

- Representeert bronchiën, ademhaling, immuunsysteem, zuurstoftoevoer, huidweerstand, allergische reacties en zware metaalbelasting.
- *Psychologisch:*
  - Thematiek van communicatie, openheid en verantwoordelijkheid, ordenend, structurerend, methodisch, analytisch, competent, verantwoordelijk, objectief observatievermogen, maar ook perfectionistisch, dogmatisch, prekend, docerend, chronische bezorgdheid en verdriet, materiële zekerheid, onvermogen om los te laten
- *Lichamelijk:*
  - (Allergische) huidaandoeningen, bloedarmoede, zuurstofgebrek, darm- en spijsverteringsklachten, amalgaambelasting



(c) 2006 i-health systems

2

## Long meridiaan: Mogelijke klachten

- *Ademhalingstraject:*
  - Bronchitis, astma, allergieën, hooikoorts, longontsteking, strottenhoofdontsteking, pleuritis, keelontsteking, voorhoofdsholte- en bijholte-ontsteking, koortsaanvallen en virus infecties, kinkhoest, Emphyseem
- *Huid:*
  - Exantheem, eczeem, neurodermitis, acne vulgaris, psoriasis, mazelen, roodvonk,
- *Spijsverteringstraject:*
  - Verstopping, colitis, spastisch colon, Irritative Bowel Syndrome
- *CZS:*
  - Trigemineusneuralgie, facialis parese, hoofdpijn
- *Lymfe en klieren:*
  - Parodontitis
- *Urogenitaaltraject:*
  - bedplassen
- *Meridiaantraject:*
  - Neuralgische en artritische schouder-armklachten, PHS, frozen shoulder, pokken-littekens, schouderbursitis, scalenus syndroom, brachialgie, studentenellenboog, tennisarm, spierkrampen, myopathie, dystrofie en atrofie, RSI, carpal tunnel syndroom,

3

U kunt zien dat per onderwerp van het rapport mogelijkheden zijn om extra opmerkingen te plaatsen.

Het rapport begint met:

- Klachten (grafiek)
- Anamnese
- Opmerkingen
- Analyse van de relaties tussen klachten, historie, EDA's en scan resultaten
- Test protocol
- Testresultaten, meridianen/meta analyse(grafiek)
- Interpretatie
- Op metingen gebaseerde aanbevelingen, voorschriften en behandelingen;
- Therapie assessment (grafiek) Hoeveelheid hangt af van de selecties
- De beschrijving van zichtbare meting
- En de extra info van de meridianen

Eventueel kunnen nog print screens van de scans toegevoegd worden om het rapport helemaal compleet te maken.

## Cases met toelichting voor behandeling:

Case 01 klachten.: PTSS, werkt al meer dan 1 jaar niet meer.

Chaotische gedachten

Slecht slapen


Nachtmerries

Vermoeidheid

Emotionele frustraties

**Kunnen we klachten aan het meridiaanbeeld koppelen?**

Regulerende capaciteit:




Hypo MP: moeilijk in slaap vallen,  
hartkloppingen, overdag moe

Angstig, onrustig

Hypo Mp: s' nachts  
hartkloppingen

Slechte circulatie, 's  
nachts hartkloppingen



#### Energie verdeling

MP: gebrek aan

H: voelt zich gekwest

Du: krijgt emoties  
onvoldoende verteert


C9: gebrek aan  
levensvreugde

3 E: voelt zich nergens  
thuis, buitengesloten

Conclusie: persoonlijke  
emotionele verwerking naar het verleden neemt veel energie.

#### Meta analyse

Boven-energie laag: uitputting van te veel  
nadenken of piekeren



Linkerkant lichaam energie laag: persoonlijke emotionele verwerking van ervaringen verleden nemen veel energie

Motivatie (vuur-meridianen): uitputting van vuur-meridianen, gebrek aan motivatie, kan geen actie realiseren, ook verstandkiezen kunnen dit veroorzaken, in dit geval n.v.t


Weinig dynamiek in para-symphatisch en symphatisch kant van het lichaam

Vitaliteits index: hoort tussen 0,7 en 1,3 te zitten. 2,16 geeft aan dat er uitputting van de lichaam energie plaats vind

Harmonie index: > dan 3,5 is wenselijk.

1,1 grote spreiding van de meridianen geeft aan veel onrust in hoofd en lichaam

## Therapie assessment




Blokkade van Nier rechts: Angst toekomst aangaande financiën, werk en vooruitzichten


## Case analyse na behandeling

Voor behandeling:





Na behandeling:



Duidelijke verbetering van alle vuur meridianen. Er is weer wat rust gekomen. Gedachten zijn ordelijker. Slaapt weer door zonder nachtmerries

MP: Vermoeidheid is stukken minder

Thema overleven naar de toekomst moet nog verder behandeld worden.

chaos in hoofd


slecht slapen

nachtmerries


Nu beginnen de thema's van het hout element naar boven te komen. Ongeduld, stress, agressief, zelfmedelijden, impulsiviteit, snel beledigd, moeite met autoriteit

Voorbehandeling: projecteren, wraakzuchtig, besluiteloosheid

Hier worden de frustraties sterk onderdrukt



Na de behandeling:




MP: in ballans , minder tobben en piekeren.


Tussen H,Du, C9, 3E, is de spreiding enorm verbeterd. Wat duidt op meer rust en balans in het hoofd.

Dit kunnen de behandel thema's zijn voor volgend consult. Hier komt nu wat meer actie: Boosheid op anderen projecteren, wraakzuchtig, besluiteloosheid

Voor behandeling:



Na behandeling



Meer dynamiek in symphatisch –para-symphatisch zenustelsel, wordt meer energie verbruikt aan de actieve kant

Boven energie mooi in balans met onder energie, rust in het hoofd en weinig stress

Links heeft veel emotioneel verwerkt en focus nu meer op toekomst

Er wordt weer energie gestoken om dingen te realiseren en hij weet ook waarom

Harmonie index van 1,11 naar 4,54 goede spreiding tussen de meridianen er is weer rust en ordening in het hoofd

Vit.index van 2,16 naar 0,87 er wordt weer fysieke energie opgebouwd.