


Heel Het Paard

Energetische Paardengeneeskunde



De 12 Meridianen

Het doel van Heel Het Paard energetische paardengeneeskunde, is het reguleren en versterken van de energiestroom en het elimineren van energie en emotionele blokkades. Omdat de levensenergie in het lichaam op bepaalde trajecten (energie meridianen) naar de individuele organen stroomt, is de kennis van deze meridianen en hun relatie met de verschillende oorzaken en ziekten bijzonder belangrijk.

Als de energiestroom verzwakt is, is het eerste wat u moet doen de energie stimuleren. Pijn is altijd een teken van te weinig energie doorstroming of van een geblokkeerde stroom van energie! Het gevolg van een voortdurende energie tekort is onder andere chronische irritatie of ontsteking (bijv. artritis) , met behulp waarvan het organisme lokaal toch extra energie te verkrijgen op cellulair niveau. Als de energetische verstopping op de lange termijn niet wordt opgelost, treedt eindelijk een degeneratie van het weefsel op verhoogde vorming van kraakbeen en botweefsel (bv. spat, spondylose). Omdat energie tekorten van meridiaan tegenwoordig heel gebruikelijk zijn, vooral op het gebied van de ledematen, zijn meer dan 70% van alle mogelijke oorzaken van kreupelheid bij paarden degeneratieve gewrichts ziektes!

Een goed voorbeeld van een geblokkeerde energiestroom is ook het "headshaking" van de paarden.

Volgens conventionele diergeneeskunde is de [trigeminuszenuw](#) de kern van de oorzaken van dit fenomeen ([Schwartz, 2008](#)). Deze zenuw ("Drilling Nerve") is de sterkste van alle hersenzenuwen; het is onderverdeeld in drie hoofdtakken:

- de oogzenuw (het enerveert voorhoofd, scheur klier, ooghoek, zeef en delen van de neus),
- de zenuw van de bovenkaak (deze enerveert vooral de bovenkaak regio, de bovenkaak tanden, het gehemelte en delen van de gezichtshuid) en
- de zenuw van de onderkaak (deze enerveert de tong, de mondbodem en de huid ter hoogte van de onderkaak).

Conventionele diergeneeskunde kan 90% van de head shaking gevallen niet diagnostiseren .

Vanuit een natuurgeneeskundig oogpunt is het hoofd voor de aan- en afvoer van energie gekoppeld aan het merendeel van de meridianen (DiD, M, H, DuD, Bl, P of KS, 3V, Gb. Bij Head Shaking is het energieprobleem vooral gekoppeld aan de Blaas-meridiaan, De GB-meridiaan en de Circulatie of Pericard meridiaan. Het paard probeert zich van zijn probleem te bevrijden door typische hoofdbewegingen. Dikwijf is de oorzaak in een mechanische blokkade door dislocatie of trauma van de Atlas gelegen.

Er zijn 12 verschillende energie meridianen waar wij mee werken: longen, Colon, maag, milt alvleesklier, hart, dunne darm, blaas, nier, pericard (hartzakje), drievoudig verwarmer, galblaas en lever. Het paard heeft weliswaar geen galblaas, maar wel de Galblaas-meridiaan. [De](#) meridianen zijn altijd aan beide zijden van het paard aangelegd. Uit acupunctuur weten we ook dat meridianen in koppels bij elkaar horen. De long en dikke darm meridiaan bv. horen bij elkaar. Voor het paard als vlucht dier zijn de twee paar meridiaan bijzonder belangrijk, die het contact van het dier met [Gaia](#), de moeder aarde, maken; dit zijn de (aarde) [maag-/miltpancreas-meridiaan](#) en het paar blaas en de niermeridiaan. (water).

Voor een holistische therapeut is het buiten kijf dat dieren ook gevoelens hebben. De betekenis van de emotionele invloeden is echter sterk afhankelijk van de manier van leven van de respectieve diersoorten; zo lijden kudde- en ontsnappings dieren zoals onze paarden vooral aan de afscheiding van hun kudde of aan de vernauwing van hun habitat, het niet meer afstand kunnen nemen en van daar af observeren. **Bovendien kunnen paarden in een intieme relatie emotionele stress van hun eigenaren opvangen en zo de meridiaan blokkades zelf ondergaan.**

In de afgelopen jaren, zijn de zogenaamde "abdominale hersenen" als een emotionele centrum bij mens en dier verder wetenschappelijk onderzocht. De Heel Het Paard methode is daarom ook uitermate geschikt voor [psychotherapie](#) bij paarden.



Long-en Dikke Darm meridiaan:

Longen

chronisch verdriet, verdriet, verlangen,
geen levenslust, onvrij, teleurgesteld,
wanhopig, geïsoleerd, onopgeloste
scheiding


Dikke Darm

Bezitterig ,jaloers,
dwangmatig, kan niet
los laten


De **longen** zijn een belangrijk energievoorzienings orgaan; het absorbeert de lucht energie, verenigt het met de voedsel energie die door de milt wordt geleverd. Aandoeningen van de pulmonale meridiaan kunnen leiden tot ziekten van de luchtwegen (bijvoorbeeld hoest, verkoudheid), maar ook in een slechte beharing of verminderde prestaties. Vloeistoffen en een excretie orgaan voor voedselresten, metabole slakken, toxines en micro-organismen. Wanneer de functie van de dikke darm als uitscheidings orgaan is verstoord, dan tracht het lichaam zich via de lymfe, de huid en/of de longen van toxinen te ontdoen en compenseert zo het niet goed functioneren van de dikke darm. Aandoeningen van de dikke darm meridiaan resulteren in indigestie en vervolgens in chronische ziekten van de longen en de huid (bijv. [zomereceem](#)). Uiteindelijk zijn deze aandoeningen ook een belasting van de lever. Kreupelheid van de voorhand en ziekten in de bovenkaak en het neus gebied zijn ook mogelijk.

Blokkades van het Long- Dikke darm systeem zijn van fundamenteel belang voor de ontwikkeling van chronische infectieziekten, omdat de long- samen met de dikke darm meridiaan het immuunsysteem reguleert. Infecties worden gekenmerkt door een disregulatie van deze meridianen. Meestal is dit het eerste zichtbaar aan afwijkingen van de norm van de longmeridiaan.

Het meetpunt van de energie van de rechter longmeridiaan, net boven de kroonrand:



Afbeelding: het verloop van de Longmeridiaan.



Maag- en de Milt/Pancreasmeridiaan:

Maag

hou niet van, machteloos,
gebroken wil, overwerkt,
overweldigd, wrok, haat,
lacklustre, afkeer, nooit iets
verwerken, verzuring

Milt/Pancreas

Onzeker, eigenwaarde,
afhankelijke, afgewezen, niet in
staat om te onderscheiden, kan
niet scheiden, slecht leren van
ervaringen.

De **maag**, samen met de milt, vormt de oorsprong van Chi, die wordt geproduceerd door het lichaam zelf na de geboorte. Er is ook een school die

zegt dat de Niermeridiaan daarvan de oorsprong is. Hoe het ook zei, in de maag vindt de eerste fase van de vertering van het voedsel plaats en de regulatie van de maagsappen is een functie van de maagmeridiaan. Aandoeningen van de maag (-meridiaan) komen bij paarden tegenwoordig vaak voor. Naast de maag zelf, treden klachten van het oog (conjunctivitis), tanden en kaak gewrichten, strottenhoofd, schimmelinfecties of Mycose, schildklierproblemen, melkklieren (mastitis) of knieproblemen op ([artrose](#)). Hengstigheid en eisprong worden ook door de maagmeridiaan gereguleerd. Helaas, de maag-meridiaan is vaak ook zeer zwaar belast door injecties met weefsel-irriterende middelen. De energieke en emotionele overbelasting van paarden is vandaag een van de belangrijkste oorzaken van een verstoring van de maag meridiaan. Ongeveer 90% van de draf- en renpaarden die in training zijn en regelmatig races lopen en een groot deel van de toernooi paarden hebben een maagzweer. Dit is waarschijnlijk ook een belangrijke reden waarom, volgens mijn waarneming, appels slecht verteerd worden door veel paarden. Appels bevatten, afhankelijk van het ras en de teeltwijze, grotere hoeveelheden [acetylsalicylzuur](#), die de maag kunnen irriteren. Een gebrek aan maag energie is altijd het begin van spijsverteringsproblemen.

De zeer zure voedingsbrei die uit de maag naar de darmen gaat, wordt door Bi-carbonaat dat door de milt gemaakt wordt en in het begin van de dunne darm komt, naar een bijna basische pH opgehoogd. De milt produceert ook zetmeel en eiwitten splitsende enzymen. Daarom wordt de milt ook wel de moeder van de sappen genoemd. Het tweede chakra dat de milt- zowel als de maagmeridiaan reguleert is de inbrenger van levens [energie](#). De milt reguleert ook de bloedchemie en de viscositeit van het bloed. Wanneer de miltenergie te laag is, dan is dat dikwijls een teken van verzuring. De milt is dus direct betrokken bij de prestaties van het paard. Een opvallend slappe onderlip van het paard of een opvallend stuk met de tong onthullen vaak een milt zwakte. Zwakte van de milt/pancreas meridiaan resulteert in slecht voer gebruik en spijsverteringsproblemen. Aandoeningen in het gebied van de geslachtsorganen, spier- en bindweefsel zwakte, slijm ophopingen op de slijmvliezen van de longen, slokdarm e.a. Kreupelheid van de achterhand en gevoeligheid in het gebied van de laterale borstwand kan ook worden veroorzaakt door een verstoorde energie van deze meridiaan.



Hart-en Dunne Darm meridiaan:

Hart

plotselinge schok, gebroken
vertrouwen, teleurgestelde

Dunne darm

voel je verloren en eenzaam,
verlaten, verworpen, verwaarloosd,

liefde, verlangen naar liefde, erkenning, gekwetst.	gebrek aan veiligheid, nabijheid, warmte van de moeder, contact, onzekerheid, ontbering van de liefde
--	---

Het [hart](#) wordt beschouwd als het Koninklijk orgel. Het regelt het aanbod van bloed via de grote bloedvaten, het zweten, en herbergt de emoties. Een verstoring in de hart energie kan zich manifesteren in onvoorziene reacties, rusteloosheid, spontaan zweten, verminderde prestaties en vermindering van het uithoudingsvermogen, in een verstoorde loop van beweging of zelfs in een kreupelheid van de voorhand. In de [dunne darm](#), waar het voedsel verder wordt verteerd dat door de maag en de milt is voorbereid, worden de voedingsstoffen opgenomen. Daarvoor moet de dunne darm meridiaan voldoende energie hebben om dat goed te kunnen regelen. Alleen dan vindt de resorptie van mineralen, koolhydraten en eiwitten, aminozuren, peptiden enz. plaats in de voor het lichaam bruikbare verhoudingen. Het lichaam neemt uit de dunne darm de benodigde, gezuiverde porties van alle benodigde stoffen op. Het overbodige en onbruikbare of toxische wordt verder getransporteerd naar de uitgang. Een verstoorde energie van deze meridiaan leidt tot spijsverteringsproblemen (diarree), ontsteking van de slijmvliezen van de mond, slokdarm, luchtpijp, het oog, en de dunne darm zelf, evenals tot kreupelheid van de voorhand (hoefkatrol, ontstekingen) en gebrek aan beweeglijkheid in de nek en hals. Huidziekten zoals [zomereczeem](#) hebben ook vaak hun oorsprong in een verstoorde energie in het verloop van de kleine darm meridiaan, omdat het splitsen van voedsel en vloeistoffen in zuivere en onzuivere componenten niet lukt. Het gevolg van deze stoornis is het compenseren door het lozen van onzuivere componenten door de huid.



Blaas en Nier meridiaan:

Blaas	Nier
schaamte, verlamde wil, gebrek aan doorzettingsvermogen, gauw uit het veld geslagen. on vervuld verlangen naar liefde, ongeduld, pijn voelen en beledigd	Actie, herstel, Angst, machteloos, gedemoraliseerd. egoïstisch, brutaal.

Het blaas-/niersysteem varieert van de neus wortel tot de zool van de achterkant van de hoof. Het is een van de belangrijkste vitale energiesystemen van het dier in het algemeen, omdat het een belangrijke leverancier is van energie aan de hersenen, de zenuwen in de rug en deels

verantwoordelijk is voor de regulatie van de excretie en geslachtsorganen. De blaas meridiaan, die parallel aan de wervelkolom aan beide zijden loopt, heeft ook energieke overgangen naar alle andere meridianen; Daarom kan een continue verstopping van dit energiesysteem leiden tot een verslechtering van de functie van het hele lichaam.

Naast het opslaan van de urine en het uitscheiden ervan, heeft de [blaas](#) ook de taak om vloeistof te converteren voor urine voorbereiding, waardoor het betrokken is bij de nierfunctie. Aangezien deze meridiaan bijzonder belemmerde gebieden, zoals de nek, rug en achterhand, veel blokkades in deze gebieden, zoals "zoenen stekels", worden ook veroorzaakt door een verstoring in de energiestroom van deze meridiaan. De blaas meridiaan heeft ook een speciale relatie met de hersenen en de uitspatzels, zoals de binnenste delen van de ogen. Daarom hebben aandoeningen in dit gebied (bijv. headshaking, periodieke oogontstekingen in combinatie met blokkades van de galblaas meridiaan, degeneratieve ziekten en tumoren van de hersenen) vaak een aandoening van deze meridiaan als oorzaak. [Metabool syndroom](#)"(EMS), ook bekend als de "perifere Cushing Disease" en gekenmerkt door een gebrekkige feedback tussen de hypofyse en de bijnier, heeft, vanuit een naturopathische oogpunt, voornamelijk veroorzaakt de oorzaak in een verstopping van de Bubble meridiërs. Het EMS kan vrij goed worden gereguleerd in natuurgeneeskundige wetenschappen. Het gevolg van dit syndroom is vaak een chronische hoofdpijn. De [nieren](#) bewaren de levensenergie die geërfd is van de moederdieren ("prenatale Chi"). De nieren beheersen de ontwikkelingsprocessen van het veulen en de botgroei en het rijpen in een vruchtbaarheids dier. De nieren ontvangen de Chi verlaagd door de longen en zorgen voor het lichaam met warmte. Het overkoepelende orgaan van de nieren is dus de [milt](#). Angst is evenzeer een uitdrukking van verzwakte nier energie als Shaggy groei van manen en staart haar. Aandoeningen van de renale energie kunnen zich ook manifesteren in ontwikkelings-en voortplantingsproblemen, gevoeligheid voor verkoudheid en chronische hoesten. Energie blokkeringen in het gebied van de achterhand kunnen leiden tot kreupelheid en bewegingsstoornissen, maar ook tot huid ontstekingen (Mauke).

Het belang van een vastgelopen blaas-/niersysteem is ook bijzonder duidelijk bij chronische ziekte van Lyme. De Borrelia bacteriën hebben altijd een chronische congestie van dit meridiaan systeem nodig om te reproduceren; Als deze congestie niet wordt opgelost, kan de ziekte zich in de latere cursus naar het hele organisme verspreiden. Meer informatie is te vinden op de [ziekte van Lyme pagina](#) van deze homepage.

Circulatie- en Drievoudig Verwarmer Meridiaan

Circulatie	3E
Vredeloosheid, vernauwing, koppig en onverzettelijk, hard hartig	Vernedering, uitgesloten van anderen, verlangen naar contact, geremd en onbeslist; opgeven zonder hoop

De **Pericard- of Circulatie meridiaan** (hartzakje, Sinusknoop) is de beschermer van het hart; daarom participeert pericard in alle taken van het hart en ondersteunt zijn functie. Stoornissen in de meridiaan cursus zijn vergelijkbaar met die van de hart-meridiaan. Een lang zweet na het rijden, evenals kreupelheid van de forehand, kan duiden op storingen van de pericard meridiaan. De naam **Triple warmte** komt van het feit dat de Chinese geneeskunde verdeelt het lichaam in drie hitte bereiken: bovenste, onderste en middelgrote kachels. Het overeenkomstige orgaan is de schildklier. Blokkades van deze meridiaan kunnen de mobiliteit van de nek en nek beïnvloeden, evenals de functie van de forehand (kreupelheid).

De Galblaas en Lever meridiaan:

Galblaas	Lever
Afwijzing, bitter, secundair, niet in staat om beslissingen te nemen en voor zichzelf te opkomen, verdediging, frustraties	Woede, woede, ontevredenheid, onbekwaam, gebrek aan erkenning, Gebrek aan actie, gevoel genegeerd te worden, intransigent, wanhoop

De lever/galblaas meridiaan systeem is in aanzienlijke mate betrokken bij de vorming van "spanning" in het organisme.

Hoewel de paarden geen galblaas hebben, is er wel een paar galblaasmeridiaan en is de energetische functie van de meridiaan nog steeds aanwezig en zeer belangrijk. Dit omvat bovenal de levering van Chi aan de pezen. Storingen in het gebied van deze meridiaan zijn met name zichtbaar als het paard geen daadkracht heeft of wanneer het moeilijk bewegingssequenties niet goed kan coördineren. Als een paard vaak struikelt, niet de obstakels op beslissende wijze aan te pakken in de cursus, ontwikkelt zich niet genoeg stuwkracht, of als het niet genoeg belasting kan

absorberen, verstoringen van de galblaas meridiaan kan de oorzaak zijn, omdat in zijn gebied de nek en de heup gebied. Heel vaak wordt deze meridiaan geblokkeerd en moet daarom routinematig energetisch worden gereguleerd. De [Lever-meridiaan](#) is een leverancier van energie en eiwitverbindingen aan het bloed en de chemische fabriek (recycling en ontgifting) van het lichaam, met veel ontgiftingsfuncties; de invloedssfeer omvat de harmonieuze toevoer van het lichaam met Chi, evenals ligamenten, pezen en ook de hoef hoorn. De lever is een emotioneel zeer belangrijk orgaan; Daarom heeft de lever-meridiaan relaties met woede, frustratie, overgevoeligheid of resistentie. de lever meridiaan loopt rond de uitwendige genitaliën. Daarom wordt dit meridiaansysteem onderbroken door castratie, waarbij een belangrijk orgaan wordt verwijderd. Bovendien creëert een dergelijke "ontmannings" in de meeste gevallen bovendien een sterk emotioneel storings veld, dat een vrije stroom van meridiaanenergie in het gebied van het hele bekken voorkomt en een achterstand van energie op de lever/ galblaas meridiaan systeem. Gevolgen kunnen bijvoorbeeld zijn blokkades in het gebied van de nek, de cross-intestinale gewricht, het heupgewricht of de knie, alsmede gedragsstoornissen. Veel problemen van de achterhand van Ruinen hebben hun echte oorzaak in de castratie! Ontstoring is hier aan de orde en het opruimen van het emotionele trauma. Gedragsverbeteringen en beter voor zichzelf opkomen zijn het dankbare resultaat.

Een "overspanning" op dit meridiaansysteem is ook mogelijk, wat kan worden uitgedrukt in de zogenaamde "headshaking" (zie hierboven).

