




De Energetische Behandeling volgens 'Heel Het Paard'





Het doel van de behandelingen.

Het praktische doel van Heel Het Paard energetische paardengeneeskunde, is het reguleren en versterken van de energiestroom en het opheffen van blokkades. Omdat de energie in het lichaam langs bepaalde trajecten (meridianen) naar de individuele organen stroomt, is de kennis van deze meridianen en hun relatie met de verschillende oorzaken en ziekten bijzonder belangrijk. Dankzij de metingen is heel snel inzichtelijk welke meridiaan of meridianen behandeld moeten worden.

Als de energiestroom verzwakt is, is het eerste wat u moet doen de energie stimuleren. Pijn is dikwijls een teken van te weinig energie doorstroming of van een geblokkeerde stroom van energie (of pijn is het gevolg van een beklemde zenuw) ! Littekens kunnen het ongehinderd doorstromen verhinderen. Het gevolg van een langdurig energie tekort is onder andere chronische irritatie of ontsteking. Artritis is daar een voorbeeld van, met behulp waarvan het organisme lokaal toch extra energie op cellulair niveau opwekt. Een noodmaatregel. Als het energie-tekort (of blokkade) langere tijd duurt, treedt uiteindelijk een degeneratie van het weefsel op zoals bindweefselvorming, verhoogde vorming van kraakbeen en botweefsel (bv. spat, spondylose). Energie tekorten van meridianen zijn tegenwoordig heel gebruikelijk, vooral op het gebied van de ledematen. Meer dan 70% van alle mogelijke oorzaken van kreupelheid bij paarden zijn degeneratieve gewrichts ziektes!

Een goed voorbeeld

Een goed voorbeeld van de gevolgen van een geblokkeerde energiestroom is ook het "headshaking" van de paarden. Volgens conventionele diergeneeskunde is de trigeminuszenuw de kern van de oorzaken van dit fenomeen (Schwartz, 2008). Deze zenuw ("Drilling Nerve") is de sterkste van alle hersenzenuwen; het is onderverdeeld in drie hoofdtakken:

- de oogzenuw (deze enerveert voorhoofd, traanklier, ooghoek, zeefvat en delen van de neus),
- de zenuw van de bovenkaak (deze enerveert vooral de bovenkaak regio, de bovenkaak tanden, het gehemelte en delen van de gezichtshuid) en
- de zenuw van de onderkaak (deze enerveert de tong, de mondbodem en de huid ter hoogte van de onderkaak).



Vanuit een natuurgeneeskundig oogpunt is het hoofd voor de aan- en afvoer van energie gekoppeld aan het merendeel van de meridianen (DiD, M, H, DuD, Bl, P of KS, 3V, Gb. Bij Head Shaking is het energieprobleem vooral gekoppeld aan de Blaas-meridiaan, De GB-meridiaan en de Circulatie of Pericard meridiaan. Het paard probeert zich van zijn probleem te bevrijden door typische hoofdbewegingen. Dikwijf is de oorzaak in een mechanische blokkade door dislocatie of trauma van de Atlas gelegen.

Dus: Energetische therapie richt zich op het normaliseren van de energiestroom door de afwijkende meridianen en lost daarmee het Head Shaking probleem op.

Er zijn 12 verschillende energie meridianen waar wij mee werken aan de hand van de metingen: longen, dikke darm, maag, milt-pancreas, hart, dunne darm, blaas, nier, pericard (hartzakje), drievoudig verwarmers, galblaas en lever. Het paard heeft weliswaar geen galblaas, maar wel de Galblaas-meridiaan. De meridianen zijn altijd aan beide zijden van het paard aangelegd. Uit acupunctuur weten we ook dat meridianen in koppels bij elkaar horen. De long en dikke darm meridiaan bv. horen bij elkaar. Samen vertegenwoordigen ze het element 'metaal'. Voor het paard als vlucht dier zijn deze twee paar meridiaan bijzonder belangrijk, die het contact van het dier met Gaia, de moeder aarde maken; dit zijn de (aarde) maag-/miltpancreas-meridiaan en het paar blaas en niermeridiaan. (waterelement).

Voor een holistische therapeut is het buiten kijf dat dieren ook gevoelens hebben. De betekenis van de emotionele invloeden is echter sterk afhankelijk van de manier van leven van de respectieve diersoorten; zo lijden kudde- en ontsnappingsdieren zoals onze paarden vooral aan de afscheiding van hun kudde (eenzaamheid) of aan de vernauwing van hun habitat, het niet meer afstand kunnen nemen en van daar af observeren. **Bovendien kunnen paarden zich niet verweren tegen de emotionele stress van hun eigenaren en zo diens meridiaan blokkades zelf ondergaan en zogezegd 'overnemen', dus onder de emotionele issues van de ruiter gebukt gaan.**

In de metingen zien we de resultante van alle lotgevallen, spanningen, gevolgen van ziekten, enz. verzameld in één beeld. Als holistisch Heel Het Paard therapeut kan je zowel de fysieke klachten als de emotionele spanningen behandelen.



Hoe krijg ik zodanig greep op de complexe werkelijkheid dat ik een effectieve therapeut ben ?

De software en de metingen geven je altijd de benodigde steun in de vorm van informatie. Wanneer je deze informatie op een gestructureerde manier gebruikt, dan geef je effectieve therapie. Daarvoor kan je verschillende regels toepassen. Je kunt de regels toepassen op de meridiaan met de minste energie. Deze speelt dikwijls de sleutel-rol ! Vervolgens kan je je tijdens dezelfde behandeling richten op het meridiaanpaar dat het meest uit evenwicht is, of de meridiaan die een hardnekkige blokkade vertoont.

Observeer ! Kijk naar het paard in actie. Laat het paard bewegen voor je met de behandeling begint. Stappen, longeren of los in de bak. Luister naar de eigenaar of ruiter. Probeer een duidelijk beeld te krijgen van de klachten.

Leer jezelf het toepassen van regels aan ! Daardoor leer je het snelste en je blijft in controle van de situatie. Je kunt je behandelingen bovendien aan je klant uitleggen, zodat deze de zin van je behandelingen kan volgen.

De 6 regels

Regel I: De eenvoudigste aanpak. In de praktijk heeft het zich als goede leidraad bewezen om te beginnen met het behandelen van de meridiaan met de minste energie. De reden is eenvoudig: ons lichaam en willekeurig ieder ander lichaam, kan het efficiëntst geholpen worden waar het tekort aan energie het grootst is. Daar ligt als het ware de energetische oorzaak van de problemen, die de doorstroming van energie belemmert en van waar uit storende energie zich naar andere delen verspreidt. De zwakste meridiaan is dankzij de metingen feilloos zichtbaar. De software laat je 3 punten zien die je met de stimutron-raymedy kunt behandelen voor die meridiaan.


stimutron

corstimutron

- epistimutron
- hepastimutron
- lienostimutron
- pneumastimutron
- renastimutron
- thalastimutron

stimuleert/harmoniseert Ht/DuD energie, biochemische drainage en regulatie
 stimuleert/harmoniseert Hc-energie, epifyse, biochemische drainage en regulatie
 stimuleert/harmoniseert Le/Gb energie, biochemische drainage en regulatie
 stimuleert/harmoniseert Mi/Mg energie, biochemische drainage en regulatie
 stimuleert/harmoniseert Long/ Di D energie, biochemische drainage en regulatie
 stimuleert/harmoniseert DV energie, hypofyse en hypothalamus;che drainage en regulatie

Behandelpunten wanneer de linker long-meridiaan de zwakste is:



De regel die de software daarvoor toepast is door Dr. Mussat, een beroemde Franse acupuncturist ontwikkeld en deze is in veel gevallen effectief gebleken. De behandeling begint met het geven van de stimutron-raymedy op het stimuleringspunt van de zwakste meridiaan. In dit voorbeeld is dat Pneumastimutron op Long 9 links. De andere twee stimuleringspunten liggen op energetisch tegen-overgestelde meridianen.

Regel II:

De tweede stap is het leggen van verbanden: koppel de bezwaren die je van het paard kent aan de energetische afwijkingen die je in de meting ziet. De redenering is als volgt: een infectie behandel je in eerste instantie via de long-meridiaan door deze de signalen te geven waarmee de infectie aangepakt kan worden (infectron, immunotron, bacterisanotron, enz.). Van een infectie is meestal sprake wanneer één van de long-meridianen duidelijk zwakker is dan de ander (= asymmetrisch), of wanneer beide een energietekort hebben. Een probleem van de rug behandel je via punten op de blaasmeridiaan. Zie de Help-functie voor indicaties die bij de meridianen horen.

Bijv.: een huidaandoening kan je verklaren door een afwijking van de longmeridiaan. Een rugklacht is meestal gekoppeld aan een afwijking van de blaasmeridiaan. En: Angst is zichtbaar aan energietekorten van de blaas- en/of niermeridianen. In de laatste twee voorbeelden zie je hoe emotionele en fysieke problemen zich 'afbeelden' op dezelfde meridiaan.



Heel Het Paard / Paardengeneeskunde

Bedenk vervolgens welke maatregelen volgens jou in aanmerking komen (voeding, stalling, gedrag van de ruiter, wijze van berijden en belasting, energetische behandelingen zie ook regel I, enz.).


Regel III:

Zoek de Raymedys die het beste bij de klacht of diagnose passen en kies er één of twee waar je de behandeling mee begint. Zoek hiervoor in de digitale apotheek:

Zoek naar deze woorden in de beschrijving van de raymedys:		
hoest		
Gevonden Raymedys:		
Alarmpoint Lung	bronchyttron	flu release
lung tonicum	phlegm release	vertebra C6
vertebra Th1		


Regel IV:

Pas een acupunctuur-regel toe voor het bepalen van de behandelplaatsen. Je hebt keuze uit verschillende acupunctuurpunten: een alarmpunt, een punt dat bij de klacht past of bij hyper-energie een sederingspunt (zie de punten met een blauw randje) . Zie daarvoor de Helpfunctie. Of behandel een gebied dat dicht bij het orgaan ligt. De software doet een suggestie op basis van de meting. Gebruik daarvoor de knop 'info' in de Raymedy apotheek of behandel met de raymedy die bij de klacht past op het alarmpunt van de zwakke meridiaan.




Op de tweede plaats zijn er de energie-transport regels volgens de vijf elementen leer.

Acupunctuur Regels



Benader het probleem vanuit de rug. Zie ook Appendix 1.



Dit is een benadering die je kiest wanneer:

- een plek op de rug (erg) gevoelig is
- Als je uitgaat van een zwakke meridiaan dan is dit ook een goede benadering
- Als je zoekt en behandelt op het symptoom.

Wanneer je zoekt in het zoekvenster van de licht of magneetveld raymedys op 'diarree' dan verschijnt Vertebra L1. Dat betekent dat het behandelen van diarree via het dermatoom van de eerste lumbale wervel een goede mogelijkheid is.

Help

Lendenwervelraymedy L1

Werking: Reguleert, ontgift en normaliseert Segment L1: dikke darm, liezen

Symptomen: opgezette buik, flatulentie, colitis, diarree, verstoppingen, spit (Lumbago), HNP (hernia)



Soms moet je de schrijfwijze aanpassen van het symptoom (!) om het zoekresultaat compleet te krijgen.

Welke Raymedys combineer je wanneer je het dermatoom met de organen behandelt ?

- A.) Je begint met het behandelen met licht of magneetveld op de wervel en 10 tot 15 cm. Links en rechts van de wervel.
- B.) Daarna behandel je met de Raymedy op het dermatoom tegenover de wervel, dus op de buik, boeg of onderzijde hals.
- C.) Vervolgens behandel je het orgaan dat vanuit dit dermatoom gevoed wordt en eventueel het tussen rug en buik gelegen deel van het dermatoom. Bij gebrek aan tijd laat je dit middenstuk achterwege, behalve wanneer er een gevoelige plek.

- 1. De basis van het Dermatoom-protocol bestaat uit de volgende Raymedys:
 - De Vertebra-Raymedy van de Wervel waarnaast de gevoeligheid zit (Shu- punt);
 - De Stimutron-Raymedy die bij het orgaan hoort dat vanuit de wervel geënerveerd wordt (zijn signalen ontvangt);
 - Het Enochacratron Raymedy dat bij het dermatoom hoort.
- 2. De basis-combinatie van de 3 raymedys + een Symptron-raymedy
- 3. Óf De basis-combinatie van de 3 raymedys + een Symptron-Raymedy + een Sanotron Raymedy.

Regel VI.


Kies de Qitron Raymedy van de zwakke meridiaan en behandel daarmee het verloop van de meridiaan.

Achtergrond:

Iedere zenuw die vanuit de rug komt enerveert een sectie (doorsnede) van de huid, een zogenaamd dermatoom en de door dat dermatoom omringde organen en het onder de huid gelegen bindweefsel (fascia). Wanneer deze signalen vanuit de hersenen via de rug naar de periferie te zwak zijn, dan ontstaan er problemen in het gebied dat door de zwakke zenuw verzorgd zou moeten worden.

Als gevolg van segmentatie is er vanaf de embryonale ontwikkeling op ruggenmergniveau een neuronale relatie tussen iedere wervel met specifieke delen van de huid, het bindweefsel en interne organen. Dit noemen we segmentale relaties. Problemen in de periferie kunnen hun oorzaak hebben in zwakke signalen vanuit de spinale (rugge-) zenuwen. Omgekeerd werken

stoornissen in organen terug en zijn aan het huidoppervlak kenbaar door lokale veranderingen van de huid, dit heten segmentale symptomen. Deze veranderingen hebben dus een diagnostische functie.



**Figuur 27: voorbeeld van dermatoomverdeling
humaan (Segmentale verschijnselen, B. van
Cranenburgh, Bohn Stafleu Van Loghum, 2004)**

Perifeer zenuwstelsel van het paard 1


Nogal wat klachten en aandoeningen zijn toegankelijk via de Shu-punten. Dit zijn de punten om de problemen in de segmenten mee te behandelen. Deze punten geven toegang tot de organen en zij liggen aan weerszijden van de ruggewervel. Van uit iedere wervel wordt een deel van het lichaam door de Nervus sympaticus gereguleerd. Wanneer de prikkeloverdracht van en naar de ruggewervelzenuwen verstoord is, dan leidt dit tot gezondheidsproblemen.



De Energie flux door het lichaam.

De kennis van de meridianen is het resultaat van eeuwenlange observaties en het bedrijven van therapie. Daarom wordt acupunctuur ook 'op ervaringen gebaseerde geneeskunde' genoemd.

Energie kent veel verschillende verschijningsvormen in ons lichaam. Warmte, beweging, zenuwprikkels en de geleiding door de zenuwen, fotonen emissie, een stroming van elektronen zoals met EEG, ECG en de Heel Het Paard apparatuur gemeten worden.



Meridianen omschrijven wij bij voorkeur zo: Een meridiaan is een voorkeursroute voor energie. Deze voorkeursroutes zijn nauwkeurig bekend. Het zijn tevens de verbindingsroutes van de acupunctuur-punten.

Het zijn niet altijd en overal morfologisch herkenbare structuren, hoewel deze wel deels bekend zijn. Acupunctuurpunten hebben een duidelijk afwijkende structuur. Een belangrijk verbindend element is het bindweefsel en in het bijzonder de fasciën of fascia.

De energie in de vorm van licht, elektrische energie of het ook fijnere energieën omvattende 'Chi' circuleert door ons lichaam van de longmeridiaan naar de dikke darm meridiaan tot en met de levermeridiaan en begint dan weer van voren af aan, zoals hier onder afgebeeld. De volgorde waarin we de meetwaarden weergeven in de grafieken is dezelfde.



Over de meridiaan-paren:

Long-en Dikke Darm meridiaan:

Longen	Dikke Darm
chronisch verdriet, verdriet, verlangen, geen levenslust, onvrij, teleurgesteld, wanhopig, geïsoleerd, onopgeloste scheiding	Bezitterig ,jaloers, dwangmatig, kan niet los laten

De longen zijn een belangrijk energievoorzienings orgaan; het absorbeert de lucht energie, verenigt het met de voedsel energie die door de milt wordt geleverd. Aandoeningen van de long-meridiaan kunnen leiden tot ziekten van de luchtwegen (bijvoorbeeld hoest, verkoudheid), maar ook in een slechte beharing of verminderde prestaties. Uitwasemen van vloeistoffen en een excretie orgaan voor voedselresten, metabole slakken, toxines en micro-organismen. Wanneer de functie van de dikke darm als uitscheidings orgaan is verstoord, dan tracht het lichaam zich via de lymfe, de huid en/of de longen van toxinen te ontdoen en compenseert zo het niet goed functioneren van de dikke darm. Aandoeningen van de dikke darm meridiaan resulteren in indigestie en vervolgens in chronische ziekten van de longen en de huid (bijv. zomereczeem). Uiteindelijk zijn deze aandoeningen ook een belasting van de lever. Kreupelheid van de voorhand en ziekten in de bovenkaak en het neus gebied zijn ook mogelijk.

Blokkades van het Long- Dikke darm systeem zijn van fundamenteel belang voor de ontwikkeling van chronische infectieziekten, omdat de long- samen met de dikke darm meridiaan het immuunsysteem reguleert. Infecties worden gekenmerkt door een disregulatie van deze meridianen. Meestal is dit het eerste zichtbaar aan afwijkingen(hypo energie, assymetrie) van de norm van de longmeridiaan.

Maag- en de Milt/Pancreasmeridiaan:

Maag	Milt/Pancreas
hou niet van, machteloos, gebroken wil, overwerkt,	Onzeker, eigenwaarde, afhankelijke, afgewezen, niet in



overweldigd, wrok, haat,
lacklustre, afkeer, nooit iets
verwerken, verzuring

staat om te onderscheiden, kan
niet scheiden, slecht leren van
ervaringen.

Volgens de TCM: De maag, samen met de milt, vormt de oorsprong van Chi, die wordt geproduceerd door het lichaam zelf na de geboorte. Er is ook een school die zegt dat de Niermeridiaan daarvan de oorsprong is. Hoe het ook zei, in de maag vindt de eerste fase van de vertering van het voedsel plaats en de regulatie van de maagsappen is een functie van de maagmeridiaan. Aandoeningen van de maag (-meridiaan) komen bij paarden tegenwoordig vaak voor. Naast de maag zelf, treden klachten van het oog (conjunctivitis), tanden en kaak gewrichten, strottenhoofd, schimmelinfecties of Mycose, schildklierproblemen, melkklieren (mastitis) of knieproblemen op (artrose). Hengstigheid en eisprong worden ook door de maagmeridiaan gereguleerd. Helaas, de maag-meridiaan is vaak ook zeer zwaar belast door injecties met weefsel-irriterende middelen. De energieke en emotionele overbelasting van paarden is vandaag een van de belangrijkste oorzaken van een verstoring van de maag meridiaan. Ongeveer 90% van de draf- en renpaarden die in training zijn en regelmatig races lopen en een groot deel van de toernooi paarden hebben een maagzweer. Dit is waarschijnlijk ook een belangrijke reden waarom appels slecht verteerd worden door veel paarden. Appels zijn te zuur, ze bevatten, afhankelijk van het ras en de teeltwijze, grotere hoeveelheden acetylsalicylzuur, die de maag kunnen irriteren. Een gebrek aan maag energie is altijd het begin van spijsverteringsproblemen.

De zeer zure voedingsbrei die uit de maag naar de darmen gaat, wordt door Bi-carbonaat dat door de milt gemaakt wordt en in het begin van de dunne darm komt, tot een bijna basische pH opgehoogd. De milt produceert ook zetmeel en eiwitten splitsende enzymen. Daarom wordt de milt ook wel de moeder van de sappen genoemd. Het tweede chakra dat de milt- zowel als de maagmeridiaan reguleert is de inbrenger van levens energie. De milt reguleert ook de bloedchemie en de viscositeit van het bloed. Wanneer de miltenergie te laag is, dan is dat dikwijls een teken van verzuring. De milt is dus direct betrokken bij de prestaties van het paard. Een opvallend slappe onderlip van het paard of een opvallend uithangende tong onthullen vaak een milt zwakte. Zwakte van de milt/pancreas meridiaan resulteert in slecht



voer gebruik en spijsverteringsproblemen. Aandoeningen in het gebied van de geslachtsorganen, spier-en bindweefsel zwakte, slijm ophopingen op de slijmvliezen van de longen, slokdarm e.a. Kreupelheid van de achterhand en gevoeligheid in het gebied van de laterale borstwand kan ook worden veroorzaakt door een verstoorde energie van deze meridiaan.

Hart-en Dunne Darm meridiaan:

Hart	Dunne darm
plotselinge schok, gebroken vertrouwen, teleurgestelde liefde, verlangen naar liefde, erkenning, gekwetst.	voel je verloren en eenzaam, verlaten, verworpen, verwaarloosd, gebrek aan veiligheid, nabijheid, warmte van de moeder, contact, onzekerheid, ontbering van de liefde

Het hart wordt beschouwd als het Koninklijk orgel. Het regelt het aanbod van bloed via de grote bloedvaten, het zweten, en herbergt de belangrijkste emoties. Een verstoring in de hart energie kan zich manifesteren in onvoorziene reacties, rusteloosheid, spontaan zweten, verminderde prestaties en vermindering van het uithoudingsvermogen, in een verstoorde loop van beweging of zelfs in een kreupelheid van de voorhand. In de dunne darm, waar het voedsel verder wordt verteerd dat door de maag en de milt is voorbereid, worden de voedingsstoffen opgenomen. Daarvoor moet de dunne darm meridiaan voldoende energie hebben om dat goed te kunnen regelen. Alleen dan vindt de resorptie van mineralen, koolhydraten en eiwitten, aminozuren, peptiden enz. plaats in de voor het lichaam bruikbare verhoudingen. Het lichaam neemt uit de dunne darm de benodigde, gezuiverde porties van alle benodigde stoffen op. Het overbodige en onbruikbare of toxische wordt verder getransporteerd naar de uitgang. Een verstoorde energie van deze meridiaan leidt tot spijsverteringsproblemen (diarree), ontsteking van de slijmvliezen van de mond, slokdarm, luchtpijp, het oog, en de dunne darm zelf, evenals tot kreupelheid van de voorhand (hoefkatrol, ontstekingen) en gebrek aan beweeglijkheid in de nek en hals. Huidziekten zoals zomereczeem hebben ook vaak hun oorsprong in een verstoorde energie in het verloop van de kleine darm meridiaan, omdat het splitsen van voedsel en vloeistoffen in zuivere en onzuivere componenten



niet lukt. Het gevolg van deze stoornis is het compenseren door het lozen van onzuivere componenten door de huid.

Blaas en Nier meridiaan:

Blaas	Nier
schaamte, verlamde wil, gebrek aan doorzettingsvermogen, gauw uit het veld geslagen. on vervuld verlangen naar liefde, ongeduld, pijn voelen en beledigd	Actie, herstel, Angst, machteloos, gedemoraliseerd. egoïstisch, brutaal.

Het blaas-/niersysteem varieert van de neuswortel tot de zool van de achterkant van de hoef. Het is een van de belangrijkste vitale energiesystemen van het dier in het algemeen, omdat het een belangrijke leverancier is van energie aan de hersenen, de zenuwen in de rug en deels verantwoordelijk is voor de regulatie van de excretie en geslachtsorganen. De blaas meridiaan, die parallel aan de wervelkolom aan beide zijden loopt, heeft ook energetische overgangen naar alle andere meridianen.

Naast het opslaan van de urine en het uitscheiden ervan, heeft de blaas ook de taak om vloeistof te converteren voor urine productie, waardoor het betrokken is bij de nierfunctie. Aangezien deze meridiaan de energie voor nek, rug en achterhand reguleert leveren blokkades en zwaktes van de blaasmeridiaan in deze gebieden met name daar problemen op. De blaas meridiaan heeft ook een speciale relatie met de hersenen en de binnenste delen van de ogen en de traanklieren. Daarom hebben aandoeningen in dit gebied (Atlas, bijv. headshaking, periodieke oogontstekingen in combinatie met blokkades van de galblaas meridiaan, degeneratieve ziekten en tumoren van de hersenen) vaak een aandoening van deze meridiaan als oorzaak. Metabool syndroom, ook bekend als de "perifere Cushing Disease" en gekenmerkt door een gebrekkige feedback tussen de hypofyse en de bijnier, heeft, vanuit een naturopathische oogpunt, zijn oorzaak in een zwakte of blokkade van verschillende meridianen (3 E, long) waaronder de blaasmeridiaan. Het gevolg van dit metabool syndroom is vaak een



chronische hoef verharding en een rommelige haargroei. De nieren bewaren de levensenergie die geërfd is van de moeder ("prenatale Chi"). De nieren beheersen de ontwikkelingsprocessen van het veulen en de botgroei en het tot wasdom komen. De nieren ontvangen de Chi. Het belangrijk afkoeling van de nieren te voorkomen. Angst is evenzeer een uitdrukking van verzwakte nier energie. Aandoeningen van de renale energie kunnen zich ook manifesteren in ontwikkelings-en voortplantingsproblemen, gevoeligheid voor verkoudheid (kou tot op de botten) en chronisch hoesten. Energie blokkeringen in het gebied van de achterhand kunnen leiden tot kreupelheid en bewegingsstoornissen, maar ook tot huid ontstekingen (Mok).

Het gevolg van een zwak blaas-/niersysteem is ook bijzonder duidelijk bij chronische ziekte van Lyme. De Borrelia bacteriën hebben altijd een chronische congestie van dit meridiaan systeem nodig om te reproduceren; Als deze congestie niet wordt opgelost, kan de ziekte zich in een verdere fase naar het hele organisme verspreiden. De lyme bacteriën houden zich dikwijls in de spinale vloeistof schuil en in synoviale vloeistof rond de gewrichten.

Circulatie- en Drievoudig Verwarmer Meridiaan

Circulatie	3 ^E
Vredeloosheid, vernauwing, koppig en onverzettelijk, hard hartig	Vernedering, uitgesloten van anderen, verlangen naar contact, geremd en onbeslist; opgeven zonder hoop

De Pericard- of Circulatie meridiaan (hartzakje, Sinusknoop) is de beschermer van het hart; daarom participeert pericard in alle taken van het hart en ondersteunt zijn functie. Stoornissen in de meridiaan cursus zijn vergelijkbaar met die van de hart-meridiaan. Lang zweten na het rijden, evenals kreupelheid van de voorhand, kan duiden op storingen van de pericard meridiaan. De naam DrieVoudigVerwarmer (3 E) komt van het feit dat de Chinese geneeskunde het lichaam verdeelt in drie hitte zones: bovenste, onderste en middelgrote verwarmers. Het overeenkomstige orgaan is de schildklier. Blokkades van deze meridiaan kunnen de mobiliteit



van de nek en nek beïnvloeden, evenals de functie van de voorhand (kreupelheid).

De Galblaas en Lever meridiaan:

Galblaas	Lever
Afwijzing, bitter, secundair, niet in staat om beslissingen te nemen en voor zichzelf te opkomen, verdediging, frustraties	Woede, woede, ontevredenheid, onbekwaam, gebrek aan erkenning, Gebrek aan actie, gevoel genegeerd te worden, intransigent, wanhoop

Het lever/galblaas meridiaan systeem is in aanzienlijke mate betrokken bij de vorming van "spanning" in het organisme.

Hoewel de paarden geen galblaas hebben, is er wel een galblaasmeridiaan-paar en is de energetische functie van de meridiaan nog steeds aanwezig en zeer belangrijk. Dit omvat bovenal de levering van Chi aan de pezen. Storingen in het gebied van deze meridiaan zijn met name zichtbaar als het paard geen daadkracht heeft of wanneer het ingewikkelde (appuyer) bewegingssequenties niet goed kan coördineren. Als een paard vaak struikelt, niet obstakels vermijdt of zich aan ruw terrein niet aanpast, niet genoeg stuwkracht heeft, of als het niet genoeg belasting kan absorberen, kunnen verstoringen van de galblaas meridiaan de oorzaak zijn, zeker ook van het nek- en heupgebied. Heel vaak is deze meridiaan geblokkeerd en moet daarom routinematig energetisch worden gereguleerd. De Lever-meridiaan is een leverancier van energie (glycogeen) en eiwitverbindingen aan het bloed en de chemische fabriek (recycling en ontgiftiging) van het lichaam. De invloedssfeer omvat de harmonieuze toevoer van het lichaam met Chi, evenals ligamenten, pezen en ook de hoef hoorn. De lever is een zeer belangrijk orgaan voor het dealen met emoties; De lever-meridiaan is regulator (bij over en onder-energie) van woede, frustratie, overgevoeligheid. De lever meridiaan loopt rond de uitwendige genitaliën. Daarom wordt dit meridiaansysteem onderbroken door castratie, waarbij een belangrijk orgaan wordt verwijderd. Bovendien creëert een dergelijke




"ontmanning" in de meeste gevallen bovendien een sterk emotioneel storings veld, dat een vrije stroom van meridiaanenergie in het gebied van het hele bekken voorkomt en een achterstand van energie op de lever/galblaas meridiaan systeem. Gevolgen kunnen bijvoorbeeld zijn blokkades in het gebied van de nek, Psoa, het heupgewricht of de knie, alsmede gedragsstoornissen. Veel problemen van de achterhand van Ruinen hebben hun echte oorzaak in de castratie! Ontstoren is hier aan de orde en het opruimen van het emotionele trauma dat door de castratie is ontstaan. Gedragsverbeteringen en beter voor zichzelf opkomen zijn het dankbare resultaat.

Een "overspanning" op dit meridiaansysteem is ook mogelijk, wat kan worden uitgedrukt in de zogenaamde "headshaking" (zie hierboven).

De meetpunten:

De meetpunten van de energie zijn zogenaamde Ting-punten. Dit zijn begin en eindpunten van de meridianen. Deze punten liggen rondom de hoeven, net boven



de kroonrand. De Ting-punten worden tijdens de metingen op het beeldscherm getoond




Afbeeldingen van de 12 Meridianen: De longmeridiaan

Voorbeeld van de plaats van meetpunt Long 11 op het rechter voorbeen.

Afbeelding links: het verloop van de Longmeridiaan.

Acupunctuurpunten met praktische betekenis voor de behandelingen zijn speciaal gemarkeerd. We gebruiken:



Water- , hout- , vuur- , aarde- , metaal- bron-, kardinaal-, Xi-, toestemmings-, alarm- en shu punten.

We geven ook aan welke punten gebruikt kunnen worden om te toniseren (energie aanvoeren naar de meridiaan) en om te sederen (energie afvoeren).




Longmeridaan: Pathologie

- **Ademhalingsorganen:**
 - Bronchitis, Asthma, Allergien, Longonsteking, Pharyngitis, Laryngitis, Pleuritis, Tonsillitis, Sinusitis, koorts, Virusinfecties.
- **Huid:**
 - Huiduitslag, eczeem, Neurodermitis.
- **Verteringssysteem:**
 - Verstopping, Koliek, Darmkramp, Geirriteerde darm.
- **Meridiaanverloop:**
 - Neuralgische en arthritische Aandoeningen van de schoudergewrichten, Slijmbeursontsteking, Bursitis humeroscapularis, gespannen schouder- en halsspieren, Spierdystrofie, -atrofieën.


(c) 2006 i-Health systems

3


Dikke Darm Meridiaan



Heel Het Paard / Paardengeneeskunde Maag Meridiaan




Milt-Pancreas Meridiaan




Heel Het Paard / Paardengeneeskunde


De Hart- Meridiaan




De Dunne-Darm Meridiaan




Heel Het Paard / Paardengeneeskunde De Blaas-Meridiaan




De Nier-Meridiaan




Heel Het Paard / Paardengeneeskunde De Circulatie- of Pericard-Meridiaan




De Drievoudig Verwarmer (3 E) Meridiaan



Heel Het Paard / Paardengeneeskunde De Galblaas-Meridiaan



De Lever-Meridiaan





Heel Het Paard / Paardengeneeskunde

Raakvlakken en samenhangen tussen Westerse en Oosterse methoden.

Over Meridianen, Bindweefsel, dermatomen en het Basis Bio Regulatie Systeem (BBRS).

Het Basis Bio Regulatie Systeem, kortweg BBRS is de klankbodem van ons lichaam. Het bevindt zich tussen de cel en het bloed. Iedere cel is ingebed of maakt contact met het BBRS. Het is een week bindweefsel met daarin speciale cellen met bijzondere taken. Het is het enige weefsel in het menselijke organisme dat als een uitgestrekt "orgaan" overal aanwezig is en contact maakt met alle cellen! Dit zachte bindweefsel bevat ongeveer 60% tot 70% van het bindweefsel. Daarbij is het in volume ongeveer 3x het volume van bloed. Het is dus in feite verreweg ons grootste orgaan. In de literatuur is het vooral verbinden met de naam Pischinger.

Het BBRS geeft informatie die via zenuwen, bloed, proteoglucanen, glucosamiden door licht en elektromagnetische velden met veel langere golflengtes wordt overgedragen. Zie: Oschman, J, 2017: Energy Medicine).

Energetische stoornissen kunnen goed worden gevoeld aan spanningen van de Fascia.

Met behulp van raymedys als licht en/of magneetveld kunnen bindweefsel problemen worden opgelost.

November 2019

Mauk den Boer



Appendix 1.

Het volgende schema moet dus gezien worden als een globale richtlijn voor welke problemen je zoal kunt verwachten bij een probleem in een bepaald segment.

Segment	Orgaan	Problematiek
C0/C1	PS innervatie via n. Vagus van borst- en buikorganen	• OAA • Hyoid • Hoofdpijn • Ganglion cervicale craniale > sympaticus hoofd
C2-C4		• Moeilijk aan het bit • Wobbler
C5-C7	Via n. Phrenicus: verpakking organen borst- en buikholte	• N. Phrenicus • Diafragma en ademhaling • Somatisch: plexus brachialis • Diafragma
C8	Hart	• Conditionele problemen • Slecht herstel na inspanning • Kortademigheid/ dampigheid • Ganglion stellatum > sympaticus bezenuwing hoofd • Singelnijd • Sympatische bezenuwing voorbeen • Somatisch: plexus brachialis
T1	Hart Longen	• Sympatische bezenuwing hoofd • Sympatische bezenuwing voorbeen • Somatisch: plexus brachialis
T2	Hart Longen	• Sympatische bezenuwing hoofd • Sympatische bezenuwing voorbeen
T3	Hart Longen	• Sympatische bezenuwing hoofd • Sympatische bezenuwing voorbeen
T5	Hart Longen	• Sympatische problemen voorbeen en cervicaal



Heel Het Paard / Paardengeneeskunde

T6	Hart Longen	• Sympatische problemen voorbeen en cervicaal
T7	Hart Dunne darm Maag	• Sympatische problemen voorbeen en cervicaal
T8	Dunne darm Maag Lever	• Sympatische problemen voorbeen en cervicaal
T9	Lever Dunne darm Milt Pancreas Maag	• Sympatische problemen voorbeen en cervicaal
T10-12	Lever Dunne darm Milt Pancreas Maag	• Opgeblazenheid • Luchtzuigen • Diabetes • Leverbultjes
T13-14	Lever Maag Milt Pancreas	• Leverbultjes • Opgeblazenheid • Luchtzuigen
T15	Colon Bijnieren	• Vegetatieve dysbalans • Overmatig zweten • Nazweten algeheel • Diarree • Flegmatisme
T16	Bijnieren Colon	• Verhoogd cortisol/ adrenaline • Vegetatieve dysbalans
T17	Bijnieren Nieren Colon	• Verhoogd cortisol/ adrenaline • Vegetatieve dysbalans
T18	Colon Nieren Uterus Blaas	• Koliek • Opgetrokken buik • Karperrug • Aftgesleten haren door schabrak • Donkere urine • Sympatische problemen sacraal
L1	Nieren Uterus Ovaria/ testikels Blaas	• Hormonale stoornissen, a. ovarica • Castratielitteken • Karperrug • Afferent verzamelpunt • Kale doffe plekken in de vacht ter hoogte van de nieren • Donkere urine • Sympatische problemen sacraal • Plexus lumbalis somatisch
L2	Nieren	• Let op: bij renpaarden en westernpaarden



Heel Het Paard / Paardengeneeskunde

	Rectum Uterus Ovaria/ testikels Blaas	agv explosieve actie veel L2 problematiek • Donkere urine • Sympatische problemen sacraal • Plexus lumbosacralis somatisch • Psoasmusculatuur
L3	Rectum Uterus Ovaria/ testikels Blaas	• Diarree • Koliek • Mest stinkt • Patellaproblemen via n. Femoralis • Plexus lumbalis somatisch • Psoasmusculatuur
L4	Rectum Uterus Ovaria/ testikels Blaas	• Lumbago/ ischias • Plexus lumbalis somatisch
L5	Blaas Ovaria/ testikels	• Lumbago/ ischias • Plexus lumbalis somatisch
L6	Blaas Uterus	• Baarmoederontsteking • Let op naar achteren geplaatste achterbenen • Plexus lumbalis somatisch
Sacraal	Rectum PS Uterus PS Genitaliën PS Blaas PS	• Via psoasmusculatuur sacrale problemen: check L1-L2 • Incontinentie • Plexus sacralis somatisch • Parasympatische innervatie bekkenorganen