


Kleur therapie met I-Light van het i-Health systeem





Inhoud

Kleur	4
Natuurkunde.....	4
Fysiologie	5
Meridianen en kleur.....	6
Meridiaan kleuren en tegenkleuren	8
1 I-Health rood eigenschappen.....	9
1 Basiseigenschappen van de kleur Rood.....	9
2 I-health Oranje eigenschappen.....	10
2 Basiseigenschappen van de kleur Oranje	10
3 I-health eigenschappen van de kleur Geel	11
3 Basiseigenschappen van de kleur Geel.....	11
4 I-health eigenschappen van de kleur Groen.....	12
4 Basiseigenschappen van de kleur Groen	12
5 I-health eigenschappen van de kleur Blauw.....	13
5 Basiseigenschappen van de kleur Blauw	13
6 I-health eigenschappen van de kleur Indigo.....	14
6 Basiseigenschappen van de kleur Indigo	14
7 I-health eigenschappen van de kleur Violet	15
7 Basiseigenschappen van de kleur Violet.....	15
8 I-health eigenschappen van de kleur wit.....	15
9 I-health eigenschappen van de kleur Goud	16
10 I-health eigenschappen van de kleur Silver	16
11 I-health eigenschappen van de kleur Lavendel.....	16
12 I-health eigenschappen van de kleur Magenta.....	17
13 I-health eigenschappen van de kleur Olijfgroen	17
14 I-health eigenschappen van de kleur Oranje-rood.....	17
15 I-health eigenschappen van de kleur Oranje-geel.....	18
16 I-health eigenschappen van de kleur Roze	18
17 I-health eigenschappen van de kleur Turquoise	18
18 I-health eigenschappen van de kleur Geel-groen	18



Kleur

Kleur is een eigenschap van licht die wordt bepaald door de verschillende golflengtes waaruit dat licht is samengesteld. Mensen nemen licht waar wanneer elektromagnetische straling met een golflengte tussen 750 en 400 nanometer het oog bereikt. De samenstelling van golflengtes wordt het spectrum genoemd.

Het moet hier wel opgemerkt worden dat er geen voor de hand liggende relatie is tussen bovengenoemde natuurkundige definitie van kleur en de actuele kleurervaring, zoals deze zich aan een mens voor doet.

De kleur van een oppervlak wordt bepaald door het deel van het licht dat door dat oppervlak wordt weerkaatst.

Natuurkunde

Elektromagnetische straling kan verschillen in golflengte en intensiteit. Het daglicht bestaat uit een mengsel van straling van verschillende golflengtes.

Wanneer deze straling een golflengte binnen de voor mensen waarneembare grens heeft (ongeveer van 380 tot 740nm) wordt deze straling *licht* genoemd. Het *spectrum* van het licht wordt bepaald door de intensiteit van de verschillende golflengten. Het volledige spectrum van het binnenkomende licht bij een voorwerp bepaalt het visuele voorkomen van het voorwerp, inclusief de kleurwaarneming.

Een oppervlak dat alle golflengten volledig absorbeert, wordt zwart genoemd, een voorwerp dat alle golflengten volledig weerkaatst, wordt wit genoemd.

De bekende regenboog toont een spectrum -- zo door Isaac Newton in 1666 genoemd naar het Latijnse woord voor *beeld* -- en bevat alle kleuren die uit een enkele golflengte van zichtbaar licht bestaan, het *pure spectrum* of de *monochromatische* kleuren:

Kleur:	<u>Rood</u>	<u>Oranje</u>	<u>Geel</u>	<u>Groen</u>	<u>Blauw</u>	<u>Indigo</u>	<u>Violet</u>
	R	O	G	G	B	I	V
Golflengte (nm):	690	610	580	530	470	430	400

De hierboven weergegeven tabel moet niet als uitputtend worden beschouwd, het spectrum van kleuren is continu. In hoeveel kleuren het wordt opgedeeld is afhankelijk van een combinatie van biopsychologische en culturele factoren. Alle talen die überhaupt kleurnamen hebben (sommige culturen benoemen kleuren niet), duiden daar in ieder geval sommige van de objectieve primaire kleuren of secundaire kleuren mee aan. De genoemde zeven traditionele kleuren kunnen in het Nederlands gemakkelijk worden onthouden via het volgende ezelsbruggetje: het letterwoord **ROGGBIV** staat voor in volgorde: rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo en violet. De volgende zin wordt gebruikt om deze volgorde te onthouden: "Roddelen over gekke grote broer is vals."


Naast de bovengenoemde spectrale kleuren is er een extraspectrale primaire kleur: magenta, de extraspectrale sector van de kleurencirkel omvat de roze en paarse tinten.

Er zijn zeer veel kleuren die een eigen naam gekregen hebben. Zie hiervoor de lijst van kleuren.

Ook zal de intensiteit van een kleur van invloed zijn op de waarneming, bijvoorbeeld, een lage intensiteit oranje zal als bruin worden ervaren.

Fysiologie

Het onderscheiden van kleuren wordt mogelijk gemaakt door drie verschillende typen lichtgevoelige cellen in het netvlies, kegeltjes genoemd. Deze kegeltjes zijn vooral goed vertegenwoordigd in de gele vlek, een gebied diametraal tegenover het midden van de lens van het oog. Daar is onze gezichtsscherpte dan ook het grootst ('oplossend vermogen': 1 boogminuut).




Elk type kegeltje bevat een ander kleurpigment en heeft daardoor een eigen gevoeligheidsmaximum. De krommen die de gevoeligheid van de kegeltjes over het spectrum beschrijven, overlappen elkaar wel grotendeels, zie nevenstaande figuur.

In de buurt van de toppen van de gevoeligheidskrommen kunnen mensen kleuren van elkaar onderscheiden die slechts 1 nm in golflengte van elkaar verschillen. In totaal kunnen we tussen de 120 en 160 zuivere kleuren van elkaar onderscheiden, mits we ze naast elkaar kunnen zien. Zonder vergelijkingsmateriaal kunnen we slechts 10 tot 14 kleuren herkennen (uit de literatuur is niet duidelijk of grijsachtige en 'donkere' kleuren daar bij inbegrepen zijn).

Naast de tint, een één dimensionale grootheid die we de 'kleuren van de regenboog' noemen, kunnen we nog andere grootheden onderscheiden, namelijk de verzadiging (het tegendeel van grijsheid) en de intensiteit (lichtheid).

Meridianen en kleur

Elke meridiaan heeft zijn eigen unieke kleur. Deze kleuren kunnen we zichtbaar maken via een kleuren chinese orgaanklok ook wel TCM klok genoemd met bijbehorende meridiaan functies.



LO = Longmeridiaan
 Di = Dikkedarmmeridiaan
 P = Pericard-, circulatiemeridiaan
 3V = Drievoudige verwarmmer
 H = Hartmeridiaan
 Du = Dunnedarmmeridiaan

MP = Milt-Pancreasmeridiaan
 Le = Levermeridiaan
 Ma = Maagmeridiaan
 GB = Galblaasmeridiaan
 Ni = Niermeridiaan
 B = Blaasmeridiaan

- Binnen de etmaal-Cyclus bereikt elke meridiaan zijn energiepiek gedurende twee uren.
- De stimulering van deze meridiaan in deze fase goed toegankelijk met zijn eigen kleur.
- Versterk de behandeling door met dezelfde kleur het sederingspunt van zijn tegenmeridiaan te behandelen
- Bijvoorbeeld: tussen 9 en 11uur

NAAM	NR	TONIFICATIE	SEDERING
Pneumed	1	Lo 9	BI65
Colomed	2	DiD 11	Ni 2
Gastromed	3	M41	P7
Lienomed	4	MP2	3E10
Cormed	5	Ht9	G38
Duomed	6	Du 3	Le 2
Cysmed	7	BI67	Lo5
Renamed	8	K7	DiD2
Epimed	9	P9	Mg45
Thalamed	10	3 E 3	MP5
Cholemed	11	Gb43	Ht7
Heparmed	12	Le 8	Du 8

NR	NAAM	KLEUR	Toniseringspunt	CHAKRA nr. met Punten	Sederingspunt van tegenmeridianen	tegenkleur
1	Pneumed	Indigo	Lu 9	6, Yin Tang	B65	Blaas
2	Colomed	Blue	LI 2	5, DM 14	N2	Nieren
4	Lienomed	Green	SP2		3 E 10	3 Verwarmer
5	Cormed	Yellowgreen	Ht9	4, Jen Mo 14	G 38	Galblaas
6	Duomed	Yellow	SI3		Le 2	Lever
7	Cysmed	Orangeyellow	BI67		Lo 7	Lungen
8	Renamed	Orange	K7	2, Jen Mo 8	Di 2	Dunne darm
10	Thalamed	Red	3 Hteater	1, Jen Mo 3	MP 5	Milt Pancreas
11	Cholemed	Magenta	Gallbladder	3, Jen Mo 12	H 7	Hart
12	Heparmed	Violet	Liver	7, Violet	Du 8	Dunne darm




Meridiaan kleuren en tegenkleuren

Door een meridiaan met zijn tegenkleur te behandelen brengen we het meridiaan systeem tot rust

meridiaan	toniseren	sederen
Lo	Indigo	Geel-Oranje
Di	Blauw	Oranje
P	Rood-Oranje	Turquoise
3V	Rood	Groen
H	Geel-Groen	Purper
Du	Geel	Violet
MP	Groen	Rood
Le	Violet	Geel
Ma	Turquoise	Rood-Oranje
GB	Purper	Geel-Groen
Ni	Oranje	Blauw
B	Geel-oranje	Indigo

Spectrale i-Health kleuren



1 I-Health rood eigenschappen

- Komt overeen met meridiaankleur Drie Verwarmer en kleur van de basischakra 1.
- Toniseert Drie Verwarmermeridiaan en Nieren, bevordert huidontgifting, kalmeert Milt/Pancreasmeridiaan.
- Activeert gelukgevoelens, seksuele vervulling.
- Aandoeningen als allergie, sinusitis

1 Basiseigenschappen van de kleur Rood

1. Rood is het vuurelement. Vuur is voor alle levende wezens belangrijk want zonder warmte zou geen enkele beweging of activiteit mogelijk zijn.
2. Rood stimuleert en prikkelt het bloed en de zenuwen.
3. Rood stimuleert de zenuwen van de zintuigen en is daarom bruikbaar bij storingen op het gebied van het ruiken, zien, horen, proeven en tasten.
4. Rood activeert de bloedcirculatie, prikkelt de hersenvloeistof en het sympatische zenuwstelsel.
5. Rood bouwt hemoglobine op.
6. Rode stralen brengen warmte voort, die het tastbare lichaam vitaliseert en energie geeft.
7. Rood stimuleert de lever.
8. Rood is weldadig voor het spierstelsel en de linkerhersen hemisfeer.
9. Rood gaat irritaties tegen en de afgegeven warmte is een weldaad voor samengetrokken spieren.
10. Rode stralen ontlede de zoutkristallen in het lichaam en werken als een katalysator bij de ionisatieprocessen. Zonder ionisatie zou niets in het lichaam kunnen worden opgenomen. De ionen zijn de dragers van de elektromagnetische energie in het lichaam.
11. Rood splitst de ijzerhoudende zoutkristallen in ijzer en zout, waarbij de rode bloedlichaampjes het ijzer absorberen en de nieren en de huid vervolgens het zout elimineren.
12. Rode stralen maken warmte vrij en heffen congestie en slijmvorming op.
13. Rood vertegenwoordigt psychologisch gezien warmte, vuur, warmbloedigheid, boosheid, humeurigheid, gevaar en vernietiging. Rood stimuleert, prikkelt en werkt als een irriterend middel. Rood geeft iemand een gevoel van kracht.
14. Rood kan het verziende individu helpen egocentrischer te worden. In dit geval trekt het rood het ik terug naar zichzelf en dat is belangrijk, omdat deze mensen teveel op de buitenwereld en te weinig op zichzelf gericht zijn. Rood wordt ook toegepast om de extraverte persoon terug in zijn schulp te krijgen.



2 I-health Oranje eigenschappen




- Komt overeen met meridiaankleur Nieren en de kleur vande Navelchakra 2
- Toniseert Niermeridiaan en schildklier, sedeert Dikke Darmmeridiaan en bijschildklieren, bevordert eetlust, zelfvertrouwen en assertiviteit, gaat sclerotiseringsprocessen(verharding) tegen, hartinsufficiëntie, depressiviteit, pessimisme en soberheid

2 Basiseigenschappen van de kleur Oranje

- 1 Oranje heeft een kramp tegengaande werking; gebruik oranje voor spierkrampen en alle andere krampen.
- 2 Spectroscopisch gezien is oranje de kleur van calcium.
- 3 Oranje bevordert de calciumstofwisseling in het lichaam en versterkt de longen.
- 4 Oranje verdient aanbeveling bij abnormale perforatie van de maag en kan tevens als braakmiddel worden gebruikt.
- 5 Oranje stimuleert de melkproductie na de geboorte van een kind.
- 6 Oranje stimuleert en verhoogt de polsslag, maar oefent geen invloed uit op de bloeddruk.
- 7 Oranje heeft invloed op de milt en de pancreas en bevordert de assimilatie en de bloedsomloop.
- 8 De psychologische effecten van oranje:
 - a. het combineert lichamelijke energie met mentale kwaliteiten.
 - b. het is de kleur voor ideeën en mentale concepten.
 - c. het versterkt het etherische lichaam, verlevendigt de emoties en schept een algemeen gevoel van welbehagen en opgewektheid en/of symboliseert warmte en voorspoed.
 - d. Oranje is de kleur van warmte, vuur, wilskracht en tijdelijke macht.

3 I-health eigenschappen van de kleur Geel

- Komt overeen met meridiaankleur Dunne darm en kleur van de zonnevlechtchakra
- Toniseert dunne darmmeridiaan, lymfcirculatie, spijsvertering, perifere en sensorische zenuwstelsel, sedert levermeridiaan, bevordert optimisme, blijheid, flexibiliteit, zelfrealisatie, groei, en linkerhersen helft activiteit.



3 Basiseigenschappen van de kleur Geel.

1. Geel is uitstekend voor de zenuwen en de hersenen; het stimuleert de motoriek en draagt bij aan de opbouw van de zenuwen.
2. Gele stralen beschikken over positieve magnetische stromen, die de zenuwen versterken en de hersenen stimuleren.
3. Geel oefent een stimulerende, zuiverende en eliminerende werking uit op de lever, de ingewanden en de huid; geel verleent kracht aan het spijsverteringskanaal.
4. Geel zuivert de bloedstroom; geel activeert het lymfatische zenuwstelsel.
5. Geel brengt de milt tot rust en is een purgerend, wormverdrijvend en galafdrijvend middel.
6. Geel is psychologisch gezien heilzaam bij moedeloosheid en melancholie. Voor de mensen uit de oudheid was geel de levensbrengende kracht; geel suggereert plezier, vrolijkheid, vreugde. Het is de kleur van het intellect, zij het eerder de kleur van de waarneembare kant van het intellect dan van de redenerende kant.

4 I-health eigenschappen van de kleur Groen

- Komt overeen met de meridiaankleur Milt
- Toniseert de Milt/Pancreasmeridiaan, kalmeert de Drie Verwarmermeridiaan, ontstekingsremmend
- Brengt hormonaal evenwicht en stabiliteit in het lichaam
- Activeert de insulineproductie
- Bevordert reparatie van weefsel en spieren



4 Basiseigenschappen van de kleur Groen

1. Groen is een negatieve kleur en is noch zurig noch alkalisch en kan worden gebruikt waar blauw heilzaam werkt.
2. Zowel lichamelijk als mentaal werkt groen verkoelend, sussend en kalmerend. Op uitgeputte mensen zal groen aanvankelijk een gunstige invloed uitoefenen, maar zal na enige tijd bij hen toch in vermoeidheid resulteren.
3. Groen werkt in op het sympatische zenuwstelsel; het verlicht de spanning in de bloedvaten en verlaagt de bloeddruk.
4. Groen verwijdert de haarvaten en roept een gevoel van warmte op.
5. Groen werkt emotioneel stabiliserend en stimuleert de slijmafscheiding.
6. Groen werkt als een slaapverwekkend middel op het zenuw stelsel in en is bruikbaar bij slapeloosheid, uitputting en geïrriteerdheid.
7. Groen wordt geacht de kleur van vitamine B1 te zijn.
8. Groen bouwt spieren en weefsels op.
9. Groen is een minnedrank en een seksueel tonicum.
10. Groen werkt desinfecterend, doodt kiemen en bacteriën en is een antiseptisch middel.
11. De psychologische invloeden van groen zijn:
 1. het werkt emotioneel kalmerend. Bij emotionele storingen het hoofd met groen behandelen.
 2. het maakt het etherisch lichaam losser en gelijkmatiger.
 3. het is de kleur van energie, jeugd, groei, onervarenheid, vruchtbaarheid, hoop en nieuw leven.
 4. het is de kleur van nijd, jaloezie en bijgeloof.



5 I-health eigenschappen van de kleur Blauw

- Komt overeen met meridiaankleur Dikke darm en kleur van de keelchakra 5.
- Toniseert de Dikkedarmmeridiaan, kalmeert de Niermeridaan
- Gaat koorts, huidproblemen, brandwonden en ontstekingen tegen
- Brengt rust, spierontspanning en koelte in het lichaam

5 Basiseigenschappen van de kleur Blauw

1. Blauwe stralen verhogen de stofwisseling en de vitaliteit.
2. Blauwe stralen bevorderen de groei.
3. Blauwe stralen vertragen de werking van het hart en zijn daarom goed toepasbaar bij hartkwalen.
4. Blauw werkt in het bijzonder op het bloed in en heeft een opwekkend effect.
5. Blauw heeft antiseptische eigenschappen en doodt bacteriën; het vermindert en beheerst ettervorming.
6. Blauw is koud, elektrisch en heeft samentrekkende invloeden.
7. Blauw trekt slagaderen, aderen en haarvaten samen en verhoogt daarmee de bloeddruk.
8. Blauw werkt kankervorming tegen.
9. Blauwe stralen zijn zeer fijn, hebben een groot doordringend vermogen en zijn bij uitstek geschikt bij ontstekingen, waarop ze een kalmerende en verkoelende invloed hebben.
10. Blauw is de harmoniebrengende evenwichttherstellende kleur, die de bloedstroom weer op een normaal niveau kan brengen wanneer het bloed overactief en ontstoken is.
11. Blauw vermindert zenuwachtige opwinding.
12. Blauw werkt verkoelend, kalmerend en ontnuchterend.
13. De psychologische effecten van blauw:
 - a. het is heilzaam bij te grote opwinding.
 - b. is heilzaam in gevallen van manische depressiviteit in de manische fase (rood voor de depressieve fase).
 - c. het werkt bij emotionele klachten kalmerender dan groen.
 - d. het is de kleur voor meditatie en spirituele verruiming.
 - e. het ontspant de geest en beheerst de keelchakra, die het centrum van de creativiteit vormt.
 - f. het werkt gunstig bij lichamelijke en psychische bijziendheid, want het richt het IK naar buiten, waardoor het individu zich bewuster van zijn omgeving wordt en in betere harmonie met zijn omgeving kan leven.
 - g. het wordt gebruikt om de introverte persoon uit zijn schulp te halen.
 - h. Blauwe stralen: men heeft waargenomen dat na een behandeling van 10 minuten met blauwe stralen de meeste mensen vermoeid raken en zich depressief gaan voelen.
 - i. Blauwe kleding en blauw meubilair wekken indien niet gebroken door andere kleuren, vermoeidheid en gevoelens van depressie op.
 - j. Blauw is de kleur van de waarheid, toewijding, rust en oprechtheid.
 - k. Blauw is de kleur van de intuïtie en de hogere geestelijke vermogens.

6 I-health eigenschappen van de kleur Indigo

- Komt overeen met meridiaankleur Longen en de kleur van de 6^e chakra
- Toniseert de longmeridiaan, kalmeert de blaasmeridiaan en de schildklier
- Werkt pijn dempend, verkoelend en verdovend op het lichaam
- Genereert rust en helderheid



6 Basiseigenschappen van de kleur Indigo

1. Indigo is elektrisch, verkoelend en ontnuchterend.
2. Indigo stimuleert de bijschildklieren en onderdrukt de werking van de schildklier.
3. Indigo zuivert de bloedstroom.
4. Indigo bouwt de witte bloedlichaampjes in de milt op.
5. Indigo vermindert of stopt overmatige bloedingen.
6. Indigo is goed voor de spierspanning.
7. Indigo werkt als onderdrukker van de ademhaling.
8. Indigo kan als een verdovend middel effectief werken en volledige ongevoeligheid te weeg brengen. Het betreft hier geen vorm van hypnose, want de patiënt behoudt al zijn lichamelijke en mentale functies en er treedt geen na-effect op. De patiënt kijkt net zo lang door gekleurde lenzen naar het indigo totdat hij ongevoelig voor pijn wordt, maar nog wel bij bewustzijn blijft. Indigo lijkt het bewustzijn van de patiënt tot een dusdanig hoog vibratieniveau op te stuwen, dat hij de aanwezigheid van zijn lichaam niet langer beseft.
9. De psychologische effecten van indigo zijn:
 - a. het reguleert de buitenzintuiglijke stromen van de subtiele lichamen.
 - b. het beheerst de chakra in het centrum van het voorhoofd genaamd het spirituele of derde oog en reguleert tevens de pijnappelklier.
 - c. het beïnvloedt het zien, horen en ruiken op het lichamelijke, emotionele en spirituele vlak.
 - d. Indigo zou de kleur zijn van zichtbaar paars of rodopsine (staafjes rood), dat noodzakelijk is voor het zien van voorwerpen en het onderscheiden van vormen.

7 I-health eigenschappen van de kleur Violet

- Komt overeen met meridiaankleur Lever en kleur van de Kruinchakra 7.
- Toniseert Levermeridiaan, Milt en Lymfsysteem, rechterhersenhelft
- Sedeert dunne darmmeridiaan, lymfklieren, pancreas
- Controleert epifise, liquor cerebrospinalis
- Bevordert diepe slaap en ontspanning
- Zuivert het bloed



7 Basiseigenschappen van de kleur Violet

1. Violet stimuleert de milt.
2. Violet beperkt de motorische en lymfatische zenuwen.
3. Violet onderdrukt hartkloppingen.
4. Violet voedt het bloed in de bovenste hersenen.
5. Violet zuivert het bloed en bouwt witte bloedlichaampjes op.
6. Violet handhaaft het lichaamsgewicht tussen natrium en kalium (tumoren kunnen in een kaliummilieu niet groeien)
7. Violet is goed voor de groei van de botten.
8. De psychologische effecten van violet zijn:
 - a. dat het uitstekend geschikt is voor het tot rust brengen of bedwingen van de uitwassen van geestelijke gestoordheid; violet reguleert de prikkelbaarheid van gezonde mensen en houdt overmatige honger binnen de perken.
 - b. Violet is een inspirerende en spirituele kleur. Leonardo da Vinci heeft ooit gezegd "De meditatiekraacht kan onder violet licht dat door een glas in lood raam van een stille kerk valt tien maal zo groot zijn".
 - c. Violet is een genezende kleur. Graaf de Saint Germain genas met behulp van violette stralen. In de Oosterse filosofie reguleert violet het centrum van het hoofd en wordt deze kleur de Duizendbladige lotus genoemd.

Speciale I-Health I-light kleuren

8 I-health eigenschappen van de kleur wit

- Bevat alle spectrale kleuren en is daarom een universele helende kleur
- Bevordert waarheid, echtheid en eerlijkheid
- Zuivert de geest
- Beschermst tegen negativiteit



9 I-health eigenschappen van de kleur Goud

- Zoals zonlicht, een zeer verwarmende activerende kleur, die de ware Yang kwaliteiten bevordert
- Maakt verbinding met mannelijke energie
- Gaat depressies en Apathie tegen
- Brengt vreugde, hoop , een geluksgevoel en optimisme




10 I-health eigenschappen van de kleur Silver

- Zoals het maanlicht een zeer ontvankelijke, verzachtende maar zeer inspirerende kleur.
- Representeert echte Yin energie
- Bevordert daardoor contact met het vrouwlijke
- Gaat geblokkeerde, gestuwde en opgehoopte energie tegen
- Tegen hoge bloeddruk en energie overschot



11 I-health eigenschappen van de kleur Lavendel

- Balanceert lichaam en geest
- Lichaamstonicum
- Faciliteert spirituele helingsprocessen
- Bevordert diepe slaap als een tranquilizer
- Regeneert, bouwt op en vult aan



12 I-health eigenschappen van de kleur Magenta

- Toniseert de galblaasmeridiaan
- Kalmeert de hartmeridiaan
- Brengt emotioneel evenwicht
- Gaat emotionele labiliteit en chaos tegen




13 I-health eigenschappen van de kleur Olijfgroen

- Brengt focus
- Brengt helderheid in prioriteiten
- Maakt laconiek(heel erg kalm)
- Bevordert besluitvorming




14 I-health eigenschappen van de kleur Oranje-rood

- Komt overeen met meridiaan kleur Circulatie(Pericard)
- Toniseert Circulatiemeridiaan
- Sedeert Maagmeridiaan
- Bevordert spontaniteit
- Bevordert creativiteit
- Bevordert speelsheid



15 I-health eigenschappen van de kleur Oranje-geel

- Komt overeen met meridiaankleur Blaas
- Toniseert Blaasmeridiaan
- Sedeert Longmeridiaan
- Bevordert wilskracht
- Bevordert geluksgevoel
- Bevordert intellectuele kwaliteiten



16 I-health eigenschappen van de kleur Roze

- Harmoniserende kleur om gekwete gevoelens te helen
- Bevordert vergevingsgezindheid
- Bevordert innerlijke vrede



17 I-health eigenschappen van de kleur Turquoise

- Komt overeen met meridiaan kleur Maag
- Toniseert Maagmeridiaan
- Sedeert Circulatiemeridiaan
- Sedeert Hersenactiviteit
- Zuivert en ontgift
- Versnelt wondgenezing(met color green)
- Gaat koorts tegen



18 I-health eigenschappen van de kleur Geel-groen

- Komt overeen meridiaankleur Hart en kleur van de Hartchakra
- Toniseert Hartmeridiaan ,hersenfuncties, zenuwstelsel, vertering
- Toniseert botten, thymus
- Sedeert Galblaasmeridiaan en algemene lichaamsfuncties



Licht- Kleurentherapie met i-Light Raymedys

Protocollen voor de i-LIGHT
V 1.0

Inhoud

Protocollen voor de i-LIGHT.....	1
Vorbereiding	3
Littekens	5
Migraine protocol	6
Migraine behandellocaties	7
COPD	9
COPD behandellocaties	10
Raylax protocol	12
Raylax behandellocaties	13
Spit Protocol	14
Spit behandellocaties	15
Lage-rugpijn protocol	17
Lage-rugpijn behandel locaties	17
Verstuiking protocol.....	19
Angina Protocol.....	20
Angina behandellocaties	20
Menstruatie protocol	23
Menstruatie behandellocaties.....	23
Menopauze protocol	27
Menopauze behandel locaties.....	27
Artrose Protocol.....	31
Vorbereiding op tandextractie protocol.....	32
Winter depressie protocol.....	33
Maculadegeneratie	34


Voorbereiding

Voor we kunnen beginnen moet er een stukje software geïnstalleerd worden.

Dit is te vinden op : www.i-health.com > patiënten nu selecteer in de tekst setuphome.exe , selecteer uitvoeren en download accepteren.

Na installatie het icoon i-Health Home; selecteren en er verschijnt een nieuw scherm : **de i-Health Personal Health Module**

Voer gebruikersnaam en paswoord in en selecteer: ga verder.



We gaan er van uit dat u protocollen besteld heeft bij de fabrikant. Zo niet, kunt u dit per e-mail doen bij mdb@i-health.com t.a.v. de heer Mauk den Boer.

Selecteer special en kies daarna een van de protocollen.

Let op! Het protocol begint direct, dus bereid u voor door de punten te vinden en de i-LIGHT gereed te hebben.

Normal Special

Treatment plans

Naam	Tot	Treatm. done	Max Treatm.	Next Treatment
littkens / scars	3-7-2012	5	100	morgen 09:20
migraine	3-7-2012	0	100	morgen 09:20
COPD	3-7-2012			
RAYLAX	3-7-2012			
Spit	3-7-2012			
lage rugpijn - chronisch	3-7-2012			

Ingelogd! Alle instellingen zijn correct.

OK

 Download Plan
Delete expired

Behandel programma's

Uit welke behandelprogramma's kunnen we kiezen?

1. Littekens
2. Migraine
3. COPD
4. Raylax
5. Spit
6. Lage rugpijn-chronisch
7. Verstuikingen
8. Angina
9. Menstruatieproblemen
10. Menopauze klachten
11. Artrose
12. Voorbereiding tandextractie
13. Macula degeneratie


Littekens

Hier zijn 3 verschillende behandelingen achter elkaar gezet.

1,2,3 voor littekens algemeen

4,5,6 voor littekens van amandel-operatie

8,9,10 voor vaccinatielittekens



1. Raymedy Cicatron langzaam over litteken verplaatsen 2 min.
2. Raymedy Posttraumatron langzaam over litteken verplaatsen 2min.
3. Raymedy Emotraumatron langzaam over litteken verplaatsen 2 min
4. Raymedy Cicatron op GB 20 bij amandellittekens
5. Raymedy Posttraumatron op GB 20 bij amandellittekens
6. Raymedy Emotraumatron op GB 20 bij amandellittekens
7. Raymedy Cicatron op plek van vaccinatielittekens
8. Raymedy latrosanotron op plek van vaccinatielittekens
9. Raymedy Posttraumatron op plek van vaccinatielittekens
10. Raymedy Neurosanotron op plek van vaccinatielittekens

*airmogen
toxisanotron
neutron*



Migraine protocol

Hier staan 2 behandelprotocollen achter elkaar

Per behandeling slechts 1 punt kiezen C1 of TH3 met 3 Vertebra Raymedys, 1 min per Raymedy, sla de benodigde stappen niet over.

Vb.: 1^e consult : stap 1,2,3,4,5,6,7,16

2^e consult: stap 8,9,10,11,12,13,14,15

Behandeling 1 X per week


St	Raymedy	locatie	min	opmerking
1.	Vertebra C1	Vertebra C1	1	per behandeling uitsluitend 1 punt kiezen met 3 Vertebra Raymedy
2.	Emovagotron	Vertebra C1	1	per behandeling uitsluitend 1 punt kiezen met 3 Vertebra Raymedy
3.	Thalastimutron	Vertebra C1	1	per behandeling uitsluitend 1 punt kiezen met 3 Vertebra Raymedy
4.	Vagotron	GB 20	1	uitsluitend combineren met C1 Raymedy op C1
5.	Spasmodiatron	GB 20	1	uitsluitend combineren met C1 Raymedy op C1
6.	Hepastimutron	GB 20	1	uitsluitend combineren met C1 Raymedy op C1
7.	Hormosanotron	3V 5	1	uitsluitend combineren met C1 Raymedy op C1
8.	Vertebra Th 3	TH 3	1	per behandeling op Th3 uitsluitend combineren met GB 34
9.	Gastrosanotron	TH 3	1	per behandeling op Th3 uitsluitend combineren met GB 34
10.	Lienostimutron	TH 3	1	per behandeling op Th3 uitsluitend combineren met GB 34
11.	Vagotron	GB 34	1	uitsluitend combineren met TH3 Raymedy op TH3
12.	Spasmodiatron	GB 34	1	uitsluitend combineren met TH3 Raymedy op TH3
13.	Hepastimutron	GB 34	1	uitsluitend combineren met TH3 Raymedy op TH 3
14.	Choleqitron	GB 34	1	uitsluitend combineren met TH3 Raymedy op TH3
15.	Alarmpunt Galblaas		1	alarmpunten Voorzijde uitsluitend combineren met TH3 Raymedys op TH3
16.	Alarmpunt Circulatie	alarmpunten Voorzijde	1	uitsluitend combineren met C1 Raymedys op C1



Migraine behandellocaties

Vertebra C1



Stap: 1,2,3



Galblaas 20

Locatie: in de holte tussen het begin van de sternocleidomastoïdeus en de trapezius spier, onder de verbinding van het occipitaalbot

Stap: 4,5,6



3-voudige verwarmers 5


Locatie: tussen ulna en radius, 2 cm proximaal van de dorsale plooï van het polsgewricht.

Stap: 7

3^e borstwervel TH3

Derde wervel onder C7


Stap: 8,9,10



Galblaas 34


Locatie: in de holte lateraal en onder caput fibulae

Stap: 11,12,13,14




Alarmpunt galblaas 25

Locatie: aan het einde van de zwevende 12^e rib



Alarmpunt circulatie JM17

Locatie: in het midden van het borstbeen, op de tepellijn, ter hoogte van ICR IV





COPD

(verzamelnaam voor chronische bronchitis en longemfyseem)

Per behandeling slechts 2 punten gebruiken met 3 Vertebra Raymedys, 1 min per Raymedy
Sla de niet gebruikte stappen over.

- Vb. stap 1,2,3,4 + maak nu twee keuzes uit stappen 5 t/m 19 kies 2 behandellocaties :
dit kan BL13 en BL 23 zijn of een andere keuze uit de gekleurde balken.
- Vb. consult 1: stap 1,2,3,4 +keuze stap 5,6,7(BL13) en keuze 8 (Lo7)+stap 20,21
consult 2: stap 1,2,3,4 + keuze stap 9,10,11(BL23) en keuze12,13,14 (Di 4)+ stap 21,21
consult 3: Alternatief: stap 2,3,4 op TH3+ keuze stap 15,16,17,18+ stap21,22

1. Raymedy Vertebra TH1 op (selecteer ...TH1)
(per behandeling slechts 2 punten nemen met 3 Vertebra gerelateerde Raymedys
2. Raymedy Pneumasanotron op (selecteerTH1)
(per behandeling slechts 2 punten nemen met 3 Vertebra gerelateerde Raymedys
3. Raymedy Emochacratron 5 op (selecteerTH1)
(per behandeling slechts 2 punten nemen met 3 Vertebra gerelateerde Raymedys
4. Raymedy Pneumostiutron op(selecteerTH1)
(per behandeling slechts 2 punten nemen met 3 Vertebra gerelateerde Raymedys
5. Raymedy lung tonicum op Bl 13 (te combineren met Th1 Raymedys op Th1)
6. Raymedy Bronchitron op Bl 13 (te combineren met Th1 Raymedys op Th1)
7. Raymedy Mucotron op Bl 13 (te combineren met Th1 Raymedys op Th1)
8. Raymedy Emopneumotron op Lo 7 (te combineren met Th1 Raymedys op Th1)
9. Raymedy Kidney Yangtonicum op Bl 23 (te combineren met Th1 Raymedys op Th1)
10. Raymedy Emorenatron op Bl 23 (te combineren met Th1 Raymedys op Th1)
11. Raymedy Renasanotron op Bl 23 (te combineren met Th1 Raymedys op Th1)
12. Raymedy Vagotron op Di 4 (te combineren met Th1 Raymedys op Th1)
13. Raymedy Emocolotron op Di 4 (te combineren met Th1 Raymedys op Th1)
14. Raymedy Immunotron op Di 4 (te combineren met Th1 Raymedys op Th1)
15. Raymedy Stabilotron op M 36 (te combineren met Th1 Raymedys op Th3)
16. Raymedy vagotron op M 36 (te combineren met Th1 Raymedys op Th3)
17. Raymedy sinusdiatron op M36 (te combineren met Th1 Raymedys op Th3)
18. Raymedy Emopneumotron op 3E 5 (te combineren met Th1 Raymedys op Th3)
19. Raymedy sinusdiatron op M36 (te combineren met Th1 Raymedys op Th3)
20. Raymedy Alarpunt Long op alarpunt Lo1 (te combineren met TH1 Raymedys op Th1)
21. Raymedy Alarpunt Maag op alarpunt Jm12 (te combineren met TH1 Raymedys op TH1)




COPD behandellocaties

Blaas 13

Locatie: Th 3- ICR 3

Stap : 5,6,7




Long 7

Locatie: Laterale kant van de atri radiatus

1,5cun proximaal van de distale polsplooi en proximaal

Van de processus styloïdeus


Stap:8



Blaas 23


Locatie: tussen L2,L3

Stap 9,10,11




Dikke darm 4

Locatie: Dorsale handzijde, tussen Metacarpale 1 en 2 tegen radiale rand van 2
Stap: 12,13,14




Maag 36

Locatie: onder en lateraal van tuberositas tibiae
Stap: 15,16,17,18,19




Long alarmpunt: Lo1

Locatie: 1 cun caudaal van de fossa infraclavicularis in ICR I, naast proc. coracoideus
Stap: 20



Maag alarmpunt JM12

Locatie: in het midden tussen navel en processus styloïdeus
Stap : 21



Raylax protocol

ONTSPANNEN EN WELGEMOED WEER TERUG VAN VAKANTIE? HOUDEN ZO met het i-Health RAYLAX PROTOCOL!



Wie kent dat gevoel niet: net terug van een welverdiende vakantie, en voor je het weet dreig je weer terecht te komen in de stress en de waan van alledag, waardoor na korte tijd dat heerlijke gevoel van niets te hoeven en alles aan te kunnen als los zand door je handen glipt.

Alles wat met moeten en presteren te maken heeft levert een voortdurende aanslag op het energetisch evenwicht en de vitaliteit van de **vuurmeridianen**, die net tijdens de vakantie daarvan begonnen bij te komen.

En voor je het weet, begint het **Aarde** element in je lijf zich prompt weer zorgen te maken, zet **Metaal** de communicatie-deuren weer terug op een kier, hijst **Water** zich weer zuchtend in het keurslijf van de overleving, en ziet **Hout** alle mooie toekomstplannen gefrustreerd alweer als rook door de schoorsteen verdwijnen.

Puur neurologisch gezien, voert in het moderne leven van alledag de strijd tussen het limbische systeem (waar het emotionele brein zetelt, de beheerder van emoties en de lichaamsfysiologie) en de neocortex (waar het rationele of cognitieve brein huis houdt) de boventoon.

Werken is inademen, vakantie houden is uitademen.

Consequent en zeer bewust toegepast, zou dan niemand meer aan vakantie behoefte hebben.

Los van de vraag of dat nou zo'n geruststellende en blij makende gedachte voor iedereen is, is het een wetenschappelijk onderkend ervaringsfeit, dat een optimale ademhaling met de juiste emotionele instelling, de hart coherentie* significant doet toenemen in korte tijd.

Maar met het i-Health systeem hebben we een simpele en doeltreffende mogelijkheid om hetzelfde te bereiken.

Men neme slechts tweemaal per week zo'n 20 minuten de tijd voor zichzelf, het liefst in een liggende positie.

* de mate van regelmaat in de hartslagvariatie die sterk bepalend is voor het emotionele welzijn


Raylax behandellocaties

1. Raymedy Emoduotratron 4 op RM 17
2. Raymedy Emoduotratron 6 op Chakra 7
3. Raymedy Emoduotratron 4 op Chakra 7
4. Raymedy Emoduotratron op alarmpunten voorzijde (alarmpunt RM4 (Dunne darm))
5. Raymedy Emovagotratron op alarmpunten voorzijde (alarmpunt RM5 (3E verwarmers))
6. Raymedy Emocardiostatron op alarmpunten voorzijde (alarmpunt RM14 (Hart))
7. Raymedy Emosympatratron op alarmpunten voorzijde (alarmpunt RM17 (Circulatie))



stap 1 Locatie: RenMai 17

Stap 2 – 3 Locatie: Chakra 7



Stap 4 Locatie: RenMai 4

alarmpunt dunne darm

3 cun onder navel, 2 cun boven de pubis 

Stap 5 Locatie: RenMai 5

alarmpunt drie verwarmers

3 cun boven JM 2 


Stap 6 Locatie: RenMai 14


alarmpunt hart

Locatie: 1,1 cun onder uiteinde van de processus styloïdeus van het borstbeen, 6 cun boven navel 

Stap 7 Locatie: RenMai 17

alarmpunt circulatie

In het midden van het borstbeen, op tepellijn 



Spit Protocol

Spit is heftige pijn in de onderrug (tussen de onderste ribben en billen). Dit wordt veroorzaakt door verkramping van de rugspieren. 1 min per signaal.




- | | |
|------------------------------------|----------------|
| 1. Raymedy Vertebra L1 | op Vertebra L1 |
| 2. Raymedy Dolotron | op Vertebra L1 |
| 3. Raymedy Basetron | op Vertebra L1 |
| 4. Raymedy Muscutron | op Vertebra L1 |
| 5. Raymedy Traumatron | op Vertebra L1 |
| 6. Raymedy Vertebra L4 | op Vertebra L4 |
| 7. Raymedy Dolotron | op Vertebra L4 |
| 8. Raymedy Basetron | op Vertebra L4 |
| 9. Raymedy Muscutron | op Vertebra L4 |
| 10. Raymedy Traumatron | op Vertebra L4 |
| 11. Raymedy Chacratron 1 | op BI 23 |
| 12. Raymedy Renastimutron | op BI 23 |
| 13. Raymedy Bi Release | op BI 23 |
| 14. Raymedy Cystoquitron | op BI 23 |
| 15. Raymedy Stasis release tonicum | op BI 23 |
| 16. Raymedy Chacratron 1 | op BI 40 |
| 17. Raymedy Renastimutron | op BI 40 |
| 18. Raymedy Bi release | op BI 40 |
| 19. Raymedy Cystoquitron | op BI 40 |
| 20. Raymedy Stasis release tonicum | op BI 40 |
| 21. Raymedy Chacratron 1 | op BI 60 |
| 22. Raymedy Renastimutron | op BI 60 |
| 23. Raymedy Bi release tonicum | op BI 60 |
| 24. Raymedy Cystoquitron | op BI 60 |
| 25. Raymedy Stasis release tonicum | op BI 60 |

Spit behandellocaties


Locatie : L1 (hoogte van BI 22)

Stap : 1-5



Locatie: L4(hoogte van BI 25)


Stap: 6-10



Blaas 23

Locatie: tussen L2,L3


Stap: 11-15



Locatie: Blaas 40

Kniesholte dorsaal, in het midden van de knieplooi


Stap: 16- 20



Locatie : blaas 60

In het midden tussen Malleolus lateralis en de Achillespees


Stap: 21-25



Lage-rugpijn protocol

1 minuut per signaal


- | | |
|--------------------------------|----------------|
| 1. Raymedy Vertebra L1 | op Vertebra L1 |
| 2. Raymedy Dolotron | op Vertebra L1 |
| 3. Raymedy Basetron | op Vertebra L1 |
| 4. Raymedy Muscutron | op Vertebra L1 |
| 5. Raymedy Traumatron | op Vertebra L1 |
| 6. Raymedy Vertebra L4 | op Vertebra L4 |
| 7. Raymedy Dolotron | op Vertebra L4 |
| 8. Raymedy Basetron | op Vertebra L4 |
| 9. Raymedy Muscutron | op Vertebra L4 |
| 10. Raymedy Traumatron | op Vertebra L4 |
| 11. Raymedy Kidney yin tonicum | op BI 23 |
| 12. Raymedy Arthrodiatron | op BI 23 |
| 13. Raymedy Chacratron 1 | op BI 23 |
| 14. Raymedy Bi Release | op BI 23 |
| 15. Raymedy Spasmodiatron | op BI 28 |
| 16. Raymedy Cystoquitron | op BI 28 |
| 17. Raymedy Psychodiatron | op BI 28 |
| 18. Raymedy Renastimutron | op BI 28 |
| 19. Raymedy Hepastimutron | op Gb 34 |
| 20. Raymedy Emocolotron | op Gb34 |



Lage-rugpijn behandel locaties


Locatie : L1 (hoogte van BI 22)

Stap : 1-5



Locatie: L4 (hoogte van BI 25)


Stap: 6-10



Blaas 23

Locatie: tussen L2,L3


Stap 11-14



Blaas 28

Locatie ;1,5-2 cun naast onderrand S2, op de hoogte van het 2de foramen sacrale


Stap 15-18



Galblaas 34

Locatie: in de holte lateraal en onder caput fibulae

Stap: 19, 20



Verstuiking protocol

Behandel het lokale pijnpunt

1 min per punt

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| 1. Raymedy Posttraumatron | op lokale pijnlocatie |
| 2. Raymedy Traumatron | op lokale pijnlocatie |
| 3. Raymedy Dolotron | op lokale pijnlocatie |
| 4. Raymedy Bi release | op lokale pijnlocatie |
| 5. Raymedy Stasis release tonicum | op lokale pijnlocatie |
| 6. Raymedy Cystoquitron | op lokale pijnlocatie |
| 7. Raymedy Renoqitron | op lokale pijnlocatie |
| 8. Raymedy Vagotron | op lokale pijnlocatie |



Angina Protocol

Angina pectoris (pijn op de borst of hartkramp) is een ziekte van de kransslagaders.

Signalen 1 min per punt.




- | | |
|--------------------------------------|--------------------|
| 1. Raymedy Vertebra C7 | op Vertebra C7 |
| 2. Raymedy Pneumasanotron | op Vertebra C7 |
| 3. Raymedy Emochacratron 5 | op Vertebra C7 |
| 4. Raymedy Pneumostiutron | op Vertebra C7 |
| 5. Raymedy Heart shen tonicum | op rug BL15 |
| 6. Raymedy hearth tonicum | op Pericard 6(Cir) |
| 7. Raymedy Heart tonicum | op Lo7 |
| 8. Raymedy Cardiatron | op H7 |
| 9. Raymedy Alarmpunt Small intestine | op RenMai 4 |
| 10. Raymedy Vertebra Th6 | op Vertebra Th6 |
| 11. Raymedy Cardiosanotron | op Vertebra Th6 |
| 12. Raymedy Emochacratron 4 | op Vertebra Th6 |
| 13. Raymedy Corstimutron | op Vertebra Th6 |

Angina behandellocaties


Locatie: 7e nekwervel

Stap: 1-4



Locatie : Bl 15, 1.5 cun lateraal van Th5


Stap: 5



Locatie: P 6 (Cir 6),

proximaal van de polsplooi, tussen de pezen van M. palmaris longus en M. flexor carpi radialis


Stap : 6



Locatie: Lo7,

Distale handgewrichtsplooi, radiale kant Os Pisiforme

Stap: 7




Locatie: H7,

Distale handgewrichtplooï, radiale kant

Os Pisiforme


Stap: 8



Locatie: JM4,

3 cun onder navel, 2 cun boven Pubisrand


stap: 9



Locatie: Th6,

6° borstwervel

Stap: 10-13



Menstruatie protocol

1 Min per signaal.


- | | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| 1. Raymedy Vertebra Th6 | op vertebraTh6 |
| 2. Raymedy Enochacatron 4 | op vertebraTh6 |
| 3. Raymedy Corstimutron | op Vertebra Th6 |
| 4. Raymedy heart tonicum | op P6 (Cir 6) |
| 5. Raymedy Fematron | op M36 |
| 6. Raymedy Alarmpunt Small intestine | op JM4 |
| 7. Raymedy Alarmpunt Lever | op alarmpunt lever, Le 14 |
| 8. Raymedy Vertebra L3 | op Vertebra L3 |
| 9. Raymedy Enochacatron 2 | op Vertebra L3 |
| 10. Raymedy Lienostimutron | op Vertebra L3 |
| 11. Raymedy PMS tonicum | op alarmpunt JM6 |
| 12. Raymedy Vertebra Th6 | op Vertebra Th6 |
| 13. Raymedy Spleen Heart tonicum | op MP6 |
| 14. Raymedy Liver tonicum | op lever 3 |
| 15. Raymedy Fem tonicum | op BI 23 |



Menstruatie behandellocaties

Locatie: Th6, 6^e borstwervel

Stap: 1-3




Locatie: P 6 (Cir 6),

proximaal van de polsplooi,

tussen de pezen van M. palmaris longus en

M. flexor carpi radialis


Stap :



Maag 36

Locatie: onder en lateraal van
tuberositas tibiae


Stap: 5



Locatie: JM4,

3 cun onder navel, 2 cun boven pubisrand


Stap: 6



Locatie: L14,

In de 6e intercostaalruimte op de verticale
mamillairlijn


Stap: 7




Locatie: L3,

3^e lumbale wervel


Stap :8




Locatie: L3,
3^e lumbale wervel
Stap: 9,10



Locatie: alarmpunt blaas JM3, 1 cun
boven pubisrand
Stap:11




Locatie: Th6, 6^e borstwervel
Stap: 12



Locatie: MP6,
3 cun (4 vingerdiktes) boven de mediale malleolus, achter tibia


Stap:13



Locatie: Le3

In de hoek tussen metatarsale I en II


Stap: 14



Blaas 23

Locatie: tussen L2,L3

Stap 15



Menopauze protocol

1 Min per signaal.


- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Raymedy Vertebra C1 | op Vertebra C1 |
| 2. Raymedy Emochacratron 6 | op Vertebra C1 |
| 3. Raymedy Hepastimutron | op Vertebra C1 |
| 4. Raymedy Basetron | op Vertebra C1 |
| 5. Raymedy Fematron | op Vertebra Gb20 |
| 6. Raymedy Blood stasis release | op P6(Cir) |
| 7. Raymedy heat release | op DiD11 |
| 8. Raymedy Alarmpunt Lever | op alarmpunt lever 14 |
| 9. Raymedy Vertebra L3 | op Vertebra L3 |
| 10. Raymedy Emochacratron 2 | op Vertebra L3 |
| 11. Raymedy Renastimutron | op Vertebra L3 |
| 12. Raymedy Basetron | op Vertebra L3 |
| 13. Raymedy meno-tonicum | op Alarmpunten voorzijde JM6 |
| 14. Raymedy Alarmpunt small intestine | op Alarmpunten voorzijde JM4 (Du) |
| 15. Raymedy heat release | op lever 3 |
| 16. Raymedy Menotonicum | op Mp6 |
| 17. Raymedy Fematron | op Mp6 |



Menopauze behandel locaties

Vertebra C1


Stap: 1,2,3,4



Galblaas 20

Locatie: in de holte tussen het begin van de sternocleidomastoïdeus en de trapezius spier, onder de verbinding van het occipitaalbot

Stap: 5




Locatie: P 6 (Cir 6),

proximaal van de polsplooi,

tussen de pezen van M. palmaris longus en

M. flexor carpi radialis

Stap : 6




Locatie DiD11,

Aan het einde van de laterale plooi,

bij gebogen elleboog


Stap 7



Locatie: Le14,


In de 6e intercostaal ruimte op de verticale mamillairlijn

Stap: 8



Locatie: L3, 3^e lumbale wervel


Stap :9,10,11,12



Locatie: JM6 , 1,5

2 cun onder navel


Stap: 13



Locatie: JM4,

3 cun onder navel, 2 cun boven Pubisrand


stap: 14



Locatie: Le3,

In de hoek tussen metatarsale I en II


Stap: 15



Locatie: MP6,

3 cun (4 vingerdiktes) boven de mediale malleolus, achter tibia

Stap:16,17



Artrose Protocol

1 min per signaal.

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| 1. Raymedy Vertebra L1 | op Vertebra L1 |
| 2. Raymedy Vertebra 3 | op Vertebra L3 |
| 3. Raymedy Vertebra L4 | op Vertebra L4 |
| 4. Raymedy Vertebra S1-5 | op Vertebra S1-5 |
| 5. Raymedy Reumasanotron | op Vertebra L1 |
| 6. Raymedy Reumasanotron | op Vertebra L3 |
| 7. Raymedy Reumasanotron | op Vertebra L4 |
| 8. Raymedy Reumasanotron | op vertebraS1-5 |
| 9. Raymedy Enochacratron 1 | op Vertebra L1 |
| 10. Raymedy Enochacratron 1 | op Vertebra L3 |
| 11. Raymedy Enochacratron 1 | op Vertebra L4 |
| 12. Raymedy Enochacratron 1 | op vertebraS1-5 |
| 13. Raymedy Renastimutron | op Vertebra L1 |
| 14. Raymedy Renastimutron | op Vertebra L3 |
| 15. Raymedy Renastimutron | op Vertebra L4 |
| 16. Raymedy Renastimutron | op Vertebra S1-5 |
| 17. Raymedy Basetron | op Vertebra L1 |
| 18. Raymedy Basetron | op Vertebra L3 |
| 19. Raymedy Basetron | op Vertebra L4 |
| 20. Raymedy Basetron | op Vertebra S1-5 |
| 21. Raymedy Dolotron | op Di 11 |
| 22. Raymedy Postvirustron | op Di 11 |
| 23. Raymedy Vitatron | op Di 11 |




Maculadegeneratie

Maculadegeneratie (MD) tast de gele vlek aan waardoor de gezichtsscherpte afneemt. Het is een verzamelnaam voor verschillende oogaandoeningen die elk een andere oorzaak hebben. Deze aandoeningen richten allemaal schade aan op dezelfde plek in het oog: de gele vlek (macula).

Op ooghoogte, met gesloten ogen, niet bij epilepsie gevaar.

Alle signalen 3 minuten.



1. Raymedy Vertebra C2 op chakra 6
(op ooghoogte, met gesloten ogen , niet bij epilepsie-gevaar)
2. Raymedy Oculotron op chakra 6
(op ooghoogte, met gesloten ogen , niet bij epilepsie-gevaar)
3. Raymedy Enochacratron 6 op chakra 6
(op ooghoogte, met gesloten ogen , niet bij epilepsie-gevaar)
4. Raymedy Thalastimutron op chakra 6
(op ooghoogte, met gesloten ogen , niet bij epilepsie-gevaar)
5. Raymedy Posttraumatron op chakra 6
(op ooghoogte, met gesloten ogen , niet bij epilepsie-gevaar)
6. Raymedy Cicatron op chakra 6
(op ooghoogte, met gesloten ogen , niet bij epilepsie-gevaar)

